

FOCUS

GOED VOORBEREID DE WINTER IN!

Handschoen Thermo Super Plus Nylon/Acryl-Latex

De winterhandschoen met uitstekende bescherming tegen de kou. Dankzij de aangename nylon/acryl voering biedt de handschoen een zeer hoog comfort met goede thermische eigenschappen. De dubbele waterafstotende coating zorgt voor een uitstekende grip in droge of natte omstandigheden. De handschoen biedt optimale flexibiliteit en duurzaamheid dankzij de primaire latexschuimlaag die bedekt is met een toplaag van latex.



Voordelen:

- Uiterst comfortabel om te dragen dankzij de zachte binnenvoering
- Zeer goede isolatie tegen de kou
- Uitstekende pasvorm en flexibiliteit
- Optimale bescherming tegen vocht
- Gemakkelijk herkenbaar dankzij de oranje kleur
- Lange levensduur
- Zeer goede grip

Toepassingen:

- Voor buitenwerk bij koud weer in de bouwsector, openbare werken, afvalsortering en -verwerking, koelhuizen en magazijnen




Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0687.922.409	Maat 9	6	5,73
0687.922.410	Maat 10	6	5,73
0687.922.411	Maat 11	6	5,73

Handschoen Thermo Grip Acryl/Katoen-Latex

- Voor matige tot lichte belasting in vochtige en koude omstandigheden
- Katoen en acryl met een latex coating
- Gebreide handschoenen met geborstelde binnenzijde voor een effectieve bescherming tegen de kou
- Waterbestendige latexcoating bij de palmen, de volledige duimen en vingertoppen
- Speciale oppervlaktebehandeling voor een uitstekende grip en goede tastgevoeligheid
- Ademend
- Wasbaar
- Verschillende kleuren manchetten om de maten te kunnen onderscheiden



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0687.922.109	Maat 9	12	4,53
0687.922.110	Maat 10	12	4,53
0687.922.111	Maat 11	12	4,53



Lijmtang Staal

- Geheel stalen lijmklem met 20% meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd geleideprofiel
- Hoogste veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging aan glijbeugel
- Veredelde glijbeugel en vaste beugel voor verend en elastisch spannen
- Ergonomisch gevormde houten handgreep
- Spankracht tot 5 kN



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.	Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
5301020100	GZ10 - 100 x 60 mm	1	12,49	5301020700	GZ40 - 400 x 120 mm	1	44,54
5301020200	GZ12 - 120 x 60 mm	1	15,66	5301020800	GZ50 - 500 x 120 mm	1	47,87
5301020300	GZ16 - 160 x 80 mm	1	18,82	5301020900	GZ60 - 600 x 120 mm	1	50,47
5301020400	GZ20 - 200 x 100 mm	1	25,48	5301021000	GZ80 - 800 x 120 mm	1	61,01
5301020500	GZ25 - 250 x 120 mm	1	30,67	5301021100	GZ100 - 1000 x 120 mm	1	68,56
5301020600	GZ30 - 300 x 140 mm	1	38,54	5301021200	GZ125 - 1250 x 120 mm	1	92,82

Winkelhaak met T-aanslag

- Winkelhaak met T-aanslag volgens DIN 875/II
- Nauwkeurigheidsgraad II: Geringe afwijking
- De meetzijden en zijvlakken zijn fijngeslepen
- Geschikt voor algemene machinebouw



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.	Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0705.522.100	100 x 70 mm	1	12,03	0705.522.400	400 x 200 mm	1	47,-
0705.522.150	150 x 100 mm	1	17,78	0705.522.500	500 x 250 mm	1	72,17
0705.522.200	200 x 130 mm	1	24,01	0705.522.600	600 x 300 mm	1	99,34
0705.522.250	250 x 165 mm	1	32,92	0705.522.750	750 x 375 mm	1	142,21
0705.522.300	300 x 175 mm	1	37,38	0705.522.000	1000 x 500 mm	1	168,31

RECA Magneet Waterpas

- Betrouwbare magnetische waterpas met slank profiel
- De extra sterke, vlak bewerkte aardmagneten zorgen voor een uitstekende hechting op metalen componenten, zo zijn de handen vrij voor uitlijnings- en aanpassingswerkzaamheden van palen en balken
- Kwaliteitlibellen voor optimale leesbaarheid
- Libellen van onbreekbaar en gemakkelijk te reinigen acrylglas, ultra transparant met fijn gepolijste binnencontouren en fluorescerende UV bestendige vloeistof



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0705.408.031	30 cm	1	28,38
0705.408.041	40 cm	1	35,77
0705.408.051	50 cm	1	36,22
0705.408.061	60 cm	1	37,15
0705.408.081	80 cm	1	39,02
0705.408.101	100 cm	1	44,64
0705.408.181	180 cm	1	81,43

Bankschroef Front

- Gemaakt van puur staal, onbreekbaar, met gesmede beken, grote klemdiepte, eenvoudig verstelbaar zonder speciaal gereedschap, aluminium zeskantgreep, Ø 12 mm



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
19300011	120 mm	1	149,51
19300016	140 mm	1	206,54
19300021	160 mm	1	283,62

FAVORIETEN

Lift Montagekussen

- 160 x 150 mm



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0695.700.999	135 kg	1	25,74

Kraspen HM

- Recht



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0705.657.150	150 mm	1	4,71

Lakmarkeerstift

- Permanent



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0695.900.321	4 mm wit	5	6,24

RingSteeksleutelset

- 5-delig



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0700.101.202	8 - 19 mm	1	29,92

Gradenboog

- ✓ Gradenboog 0-180° met borgschroef
- ✓ Geslepen speciaal staal met nauwkeurige gradenindeling

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0705.530.080	80 x 120 mm	1	17,11
0705.530.120	120 x 150 mm	1	21,16
0705.530.150	150 x 200 mm	1	21,74
0705.530.200	200 x 300 mm	1	26,50



Handtacker

- ✓ Lichtgewicht, handzame tacker, gemaakt van metaal
- ✓ Ideaal voor zware professionele toepassingen en precisiewerk
- ✓ Bij uitstek geschikt voor bevestigen van dunne weefsels, papier, labels en voor het bekleden van meubilair

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0580.013.023	R23	1	45,16



Hamertacker

- ✓ Licht slagwerktuig voor snelle bevestiging
- ✓ Slipvaste en bedekte ergonomische handgreep
- ✓ Niethamer met ingebouwde lader in de steel

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0580.013.019	R19	1	38,94



Nieten 5000 st.

- Geschikt voor de volgende tackers:
- ✓ Rapid 19 / 23 / 30 / 33 / 13 / 13E / 83E / 213 / 63E / 113 / Alu610 / Alu913 / 19E
 - ✓ Esco 19 / 19E
 - ✓ Novus J08ABH / J08 / J16

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0580.013.004	13 - 4 mm	1	7,74
0580.013.006	13 - 6 mm	1	7,92
0580.013.008	13 - 8 mm	1	9,21
0580.013.010	13 - 10 mm	1	9,78
0580.013.014	13 - 14 mm	1	9,96



Ontbramer Rapid Burr

- ✓ Aluminium zeskantgreep
- ✓ Ø12 mm
- ✓ Verwisselbare kling
- ✓ Alle S-type klingen kunnen worden bevestigd

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0694.701.001	Ontbramer RB1000	1	17,-
0694.701.100	Ontbraammes S100	10	3,53



FAVORIETEN

Metaalzaagbeugel Junior
• 2K-greep

Zaagblad Junior

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0603.102	Beugel 150 mm	1	8,70
0603.102.150	Zaagblad 150 mm	12	0,71

Ratel
• Omschakelbaar

Radiatorsleutel
• t.b.v. 1/2" ratel

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0700.120.000	1/2	1	29,34
0695.800.061	3/8-1"	1	15,-

Zijkniptang VDE 2K

Striptang VDE 2K

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0703.062.160	160 mm	1	17,29
0703.073.160	160 mm	1	18,13

Gereedschapskoffer

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0700.006	ABS	1	136,50
0700.001.220	Verrijdbaar	1	154,86

Montagerail Recamo

Recamo rails zijn bij uitstek geschikt voor het maken van veilige in hoogte en zijdelings verstelbare ophangingen of bevestigingen aan spanten, muurbeugels, rekken en steunframes.

Voordelen:

- Gegalvaniseerd
- Geoptimaliseerde dwarsdoorsneden voor hoge buig- en scheurweerstand
- Uitgebreide systeemtoebehoren
- De juiste rail is beschikbaar voor elke vorm van belasting

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/Mtr	Prijs p/mtr.	Artikel nummer	Omschrijving	VPE/Mtr	Prijs p/mtr.
0859.102.718	27 x 18 mm 2000 mm	12	2,20	0859.102.748	38 x 40 mm 6000 mm	72	5,54
0859.102.730	28 x 30 mm 2000 mm	12	3,84	0859.102.762	40 x 60 mm 2000 mm	4	11,02
0859.102.740	38 x 40 mm 2000 mm	12	5,88	0859.102.763	40 x 60 mm 3000 mm	12	11,34
0859.102.743	38 x 40 mm 3000 mm	24	5,88	0859.102.766	40 x 60 mm 3000 mm	24	10,50
0859.102.746	38 x 40 mm 6000 mm	24	5,54	0859.102.767	40 x 60 mm 6000 mm	48	10,50
0859.102.747	38 x 40 mm 6000 mm	48	5,54	0859.102.768	40 x 60 mm 6000 mm	72	10,50



Recamo Wandconsole VZ

- Galvanisch verzinkte robotgelaste grondplaat
- Optimaal gatenpatroon

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/Stuk	Prijs p/st.	Artikel nummer	Omschrijving	VPE/Stuk	Prijs p/st.
0859.118.180	27 x 18 x 200 mm	1	2,98	0859.140.600	38 x 40 x 600 mm	1	8,29
0859.118.300	27 x 18 x 300 mm	1	3,25	0859.141.000	38 x 40 x 1000 mm	1	16,15
0859.130.240	28 x 30 x 240 mm	1	4,07	0859.141.004	38 x 40 x 400 mm	1	32,66
0859.130.300	28 x 30 x 320 mm	1	4,64	0859.141.005	38 x 40 x 600 mm	1	37,04
0859.130.420	28 x 30 x 400 mm	1	5,14	0859.141.006	38 x 40 x 800 mm	1	39,63
0859.130.540	28 x 30 x 500 mm	1	6,01	0859.141.060	40 x 60 x 600 mm	1	18,75
0859.140.200	38 x 40 x 200 mm	1	5,38	0859.141.080	40 x 60 x 800 mm	1	21,92
0859.140.360	38 x 40 x 360 mm	1	6,30	0859.141.100	40 x 60 x 1000 mm	1	25,35
0859.140.440	38 x 40 x 440 mm	1	7,10				



Recamo Hamerkopbout

- Galvanisch verzinkte hamerkopbout voor verbindingen tussen railwand/console en leidingbeugel
- Eenvoudige montage
- Voor het monteren wordt de grondplaat in de rail gevoegd en met de moer en ring bevestigd

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/Stuk	Prijs p/100st.	Artikel nummer	Omschrijving	VPE/Stuk	Prijs p/100st.
0859.208.025	M 8 x 25 mm tbv rail 27/28	100	26,-	0859.208.160	M10 x 60 mm tbv rail 38/40	50	55,75
0859.208.030	M8 x 30 mm tbv rail 27/28	100	26,04	0859.208.180	M10 x 80 mm tbv rail 38/40	50	59,85
0859.208.040	M8 x 40 mm tbv rail 27/28	100	27,61	0859.208.200	M10 x 100 mm tbv rail 38/40	25	73,14
0859.208.050	M8 x 50 mm tbv rail 27/28	100	28,98	0859.208.825	M8 x 25 mm tbv rail 38/40	50	42,17
0859.208.060	M8 x 60 mm tbv rail 27/28	100	30,95	0859.208.830	M8 x 30 mm tbv rail 38/40	50	42,65
0859.208.080	M8 x 80 mm tbv rail 27/28	100	33,81	0859.208.835	M8 x 35 mm tbv rail 38/40	50	43,62
0859.208.100	M8 x 100 mm tbv rail 27/28	50	38,56	0859.208.840	M8 x 40 mm tbv rail 38/40	50	43,66
0859.208.130	M10 x 30 mm tbv rail 38/40	50	51,55	0859.208.850	M8 x 50 mm tbv rail 38/40	50	47,44
0859.208.140	M10 x 40 mm tbv rail 38/40	50	52,21	0859.208.860	M8 x 60 mm tbv rail 38/40	50	48,40



Neo-Fermitpasta

- Gifvrij afdichtingspasta voor gas, water en verwarmings installaties
- Geschikt voor metalen draad verbindingen met gebruik van hennep



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0982.995.150	tube 150 gr	1	3,09
0982.995.400	pot 450 gr	1	7,25

Glijmiddel Ulith



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0982.997.250	tube 250 ml	1	4,06
0982.997.500	tube 500 ml	1	6,59

Draadafdichting Hennep



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0982.990.200	knot 200 gr	10	2,67
0982.990.80	rol 80 gr	10	3,14

Draadafdichting



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0982.998.55	Loc 55 150 mtr	1	11,-
0982.998.240	Ulith 240 175 mtr	1	13,86

Leidingbeugel Q-matic + M8/M10

- Voor geluiddempende buismontage
- Voor gebruik in woningen, commercieel vastgoed, industrie en projecten
- Veilig dankzij de hoge toegestane draaglasten en betrouwbare productiemethoden
- Ook geschikt voor zware lasten dankzij de doorgelaste aansluitmoer, de solide constructie en de staalkwaliteit

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ stuk	Prijs p/100st.	Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ stuk	Prijs p/100st.
0863.315.020	spanbereik 15-20 mm	125	107,90	0863.352.056	spanbereik 52-56 mm	50	159,46
0863.321.025	spanbereik 21-25 mm	120	118,08	0863.357.061	spanbereik 57-61 mm	50	164,88
0863.326.030	spanbereik 26-30 mm	100	126,62	0863.362.065	spanbereik 62-65 mm	45	172,44
0863.331.035	spanbereik 31-35 mm	95	132,12	0863.373.077	spanbereik 73-77 mm	35	202,72
0863.340.043	spanbereik 40-43 mm	75	144,26	0863.383.090	spanbereik 83-90 mm	25	235,78
0863.344.048	spanbereik 44-48 mm	60	148,84	0863.408.115	spanbereik 108-115 mm	20	340,62
0863.348.051	spanbereik 48-51 mm	55	154,60				



Leidingbeugel M8/10 + EPDM inleg M8/M10

Recamo 2-bouts buisklem met haaksluiting en geluiddempende EPDM inleg.

Opmerking: Meer stabiliteit door een ingerolde naad, geluiddempende inleg van hoge EPDM kwaliteit conform DIN 4109, combi-aansluitmoer M8/M10, temperatuurbereik van -50 °C tot +110 °C.

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/100st.	Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/100st.
0862.820.014	spanbereik 12-14 mm	150	35,-	0862.820.080	spanbereik 74-80 mm	25	92,98
0862.820.019	spanbereik 15-19 mm	150	42,36	0862.820.091	spanbereik 83-91 mm	25	91,70
0862.820.023	spanbereik 21-23 mm	100	45,62	0862.820.105	spanbereik 100-105 mm	15	143,58
0862.820.028	spanbereik 26-28 mm	100	49,94	0862.820.114	spanbereik 108-114 mm	15	149,92
0862.820.035	spanbereik 32-35 mm	100	53,56	0862.820.125	spanbereik 115-125 mm	15	145,82
0862.820.043	spanbereik 40-43 mm	50	60,34	0862.820.140	spanbereik 135-140 mm	15	153,80
0862.820.056	spanbereik 48-56 mm	50	68,76	0862.820.146	spanbereik 140-146 mm	15	156,88
0862.820.061	spanbereik 57-61 mm	50	66,28	0862.820.169	spanbereik 159-169 mm	5	220,42
0862.820.067	spanbereik 63-67 mm	25	81,46				



Leidingbeugel M8/10 + EPDM inleg M8/M10

- Met hoge combimoer M8 / M10
- Bekleed met hoogwaardig EPDM met geluidsdemping van ca:18 dB.
- Temperatuurbestendig van -50°C tot +110°C.

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/100st.	Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/100st.
0862.400.080	Leidingdiameter 80 mm	100	115,86	0862.400.200	Leidingdiameter 200 mm	50	191,90
0862.400.100	Leidingdiameter 100 mm	50	133,16	0862.410.224	Leidingdiameter 224 mm	50	308,-
0862.400.112	Leidingdiameter 112 mm	50	155,66	0862.410.250	Leidingdiameter 250 mm	50	324,-
0862.400.125	Leidingdiameter 125 mm	50	159,22	0862.410.280	Leidingdiameter 280 mm	50	352,-
0862.400.140	Leidingdiameter 140 mm	50	167,80	0862.410.300	Leidingdiameter 300 mm	50	376,-
0862.400.150	Leidingdiameter 150 mm	50	171,12	0862.410.315	Leidingdiameter 315 mm	50	400,-
0862.400.160	Leidingdiameter 160 mm	50	179,86	0862.410.355	Leidingdiameter 355 mm	50	404,-
0862.400.180	Leidingdiameter 180 mm	50	187,52	0862.410.400	Leidingdiameter 400 mm	50	416,-



Draadeind VZ 4.8



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0958.8	M8 x 1000 mm	10	0,65
0958.10	M10 x 1000 mm	5	0,97

Koppelhoer VZ 6-kant



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0974.8.25	M8 x 25 mm	100	0,11
0974.10.30	M10 x 30 mm	100	0,13

Hamerboor X-Twin Ultra SDSPlus



NIEUW

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0648.406.166	6 x 165	10	3,92
0648.408.166	8 x 165	10	4,88

Schroefanker MMS + draad



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0901.475.070	7,5 x 70/15/35-M8	50	0,47
0901.410.075	10 x 75/25-M10	25	0,72

Buisisolatie Therm Stabil PE

- Recatherm sterke isolatie PE met beschermfolie
- Door de robuuste, groene buitenlaag is deze isolatie vrijwel onverwoestbaar
- De ideale oplossing voor onafgewerkte vloeren of uitgehakte muursleuven
- Kan gebruikt worden volgens EnEV en DIN 1988 deel 2 en tegen condensvocht, corrosie en contactgeluid
- Geleverd per 2 meter



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/Mtr	Prijs p/mtr.	Artikel nummer	Omschrijving	VPE/Mtr	Prijs p/mtr.
0873.9.15	9 x 15 mm	120	0,53	0873.13.28	13 x 28 mm	64	1,-
0873.9.18	9 x 18 mm	120	0,67	0873.13.35	13 x 35 mm	48	1,73
0873.9.22	9 x 22 mm	100	0,67	0873.13.42	13 x 42 mm	40	2,23
0873.9.28	9 x 28 mm	90	0,74	0873.25.15	25 x 15 mm	40	2,37
0873.13.15	13 x 15 mm	100	0,71	0873.25.18	25 x 18 mm	38	2,41
0873.13.18	13 x 18 mm	96	0,71	0873.25.22	25 x 22 mm	36	2,48
0873.13.22	13 x 22 mm	80	0,82	0873.25.28	25 x 28 mm	30	2,62

Buisisolatie Isotube 035

- Isotube PU zichtisolatie 035 buisisolatie
- Doorlopende, ronde PUR isolatieschaal met PVC mantel en zelfklevende sluiting



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/Mtr	Prijs p/mtr.
0876.035.015	15 x 20 mm x 1mtr	63	3,12
0876.035.018	18 x 20 mm x 1mtr	63	3,53
0876.035.022	22 x 20 mm x 1mtr	54	3,53
0876.035.028	28 x 30 mm x 1mtr	28	5,12
0876.035.035	35 x 30 mm x 1mtr	24	5,41
0876.035.042	42 x 40 mm x 1mtr	15	8,32

Buisisolatie Isotube bocht 035

- De isotube 035 isolatiebocht is eenvoudig en goed te monteren met zelfklevende strips



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/Stuk	Prijs p/st.
0876.035.115	15/18 x 20 mm	20	2,24
0876.035.122	22 x 20 mm	20	2,29
0876.035.128	28 x 30 mm	20	3,37
0876.035.135	35 x 30 mm	20	3,76

Buisisolatie Isotube 040

- Isotube PU zichtisolatie 040 buisisolatie
- Doorlopende, ronde PUR isolatieschaal met PVC mantel en zelfklevende sluiting



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/Mtr	Prijs p/mtr.
0876.040.18	18 x 20 mm x 1m	63	2,35
0876.040.22	22 x 20 mm x 1m	55	2,84
0876.040.28	28 x 20 mm x 1m	48	3,-
0876.040.35	35 x 20 mm x 1m	36	3,31
0876.040.42	42 x 20 mm x 1m	28	3,53
0876.040.60	60 x 30 mm x 1m	14	8,89

Buisisolatie Isotube bocht 040

- De isotube 040 isolatiebocht is eenvoudig en goed te monteren met zelfklevende strips



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/Stuk	Prijs p/st.
0876.042.28	28 x 20 mm	20	2,84
0876.042.35	35 x 20 mm	20	4,41
0876.042.60	60 x 30 mm	20	6,88

Snijmes voor isolatiemateriaal

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0874.582.001	Snijmes	1	28,44

Lamellenafsluitband
• t.b.v. buisisolatie Isotube

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0875.802.01	25 mm x 10 mtr	5	17,48

Plakband PVC

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0875.801.03	30 mm x 25 mtr	1	9,35

Pistoolschuim PU
• Elastisch

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0800.898.500	500 ml	1	9,30

Buisisolatie steenwol Alu 50% iso

- ✓ Concentrische steenwolisolatie bekleed met 50% trekvast zuiver aluminiumfolie
- ✓ Voor alle toepassingen conform EnEV voor 100% bij verwarmings- en warmwaterinstallaties, zonnepanelen, warmwatersystemen- en stoomleidingen

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Mtr	Prijs p/mtr.
0874.415.15	15 x 15 mm	56	1,60
0874.415.18	15 x 18 mm	52	1,60
0874.415.22	15 x 22 mm	42	1,86
0874.417.28	17 x 28 mm	36	1,90
0874.417.35	17 x 35 mm	30	2,60
0874.422.42	22 x 42 mm	20	2,85



ROCKWOOL

Buisisolatie steenwol Alu 100% iso

- ✓ Concentrische steenwolisolatie bekleed met 100% trekvast zuiver aluminiumfolie
- ✓ Voor alle toepassingen conform EnEV voor 100% bij verwarmings- en warmwaterinstallaties, zonnepanelen, warmwatersystemen- en stoomleidingen

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Mtr	Prijs p/mtr.
0874.323.15	23 x 15 mm	36	1,81
0874.323.18	23 x 18 mm	35	1,86
0874.323.22	23 x 22 mm	30	1,90
0874.323.28	23 x 28 mm	25	1,90
0874.334.28	34 x 28 mm	16	2,85
0874.334.35	34 x 35 mm	12	3,09
0874.340.42	40 x 42 mm	9	3,75
0874.344.42	44 x 42 mm	9	4,03
0874.347.48	47 x 48 mm	6	4,98
0874.356.54	56 x 54 mm	4	7,28
0874.359.60	59 x 60 mm	4	8,62



Gratis opbergstelling buisisolatie bij afname van 4 overdozen RECATHERM

Opbergstelling buisisolatie enkel

- ✓ Vrijstaand - geen wandmontage vereist
- ✓ Rek voor 4 isolatiedozen, elk 2 m lang

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0875.1	Enkel	1	149,-



FAVORIETEN

Textielband Basic
• zilver

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0985.700.050	50 mm x 50 mtr	6	6,85

Wikkelband
• zelfklevend

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0870.100	50 x 3 mm x 10 mtr	1	11,93

RECATherm textiel plakband
• waterbestendig

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0870.140	50 mm x 50 mtr	1	4,69

Aluminium tape

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0985.835.050	50 mm x 100 mtr	1	18,66

Werklamp Led oplaadbaar
• 385Lm



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0981.200.350	R350 - IP54	1	59,-
0981.200.550	R350 - IP5	1	69,-

Waterpomp tang Alligator



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0703.826.250	250 mm	1	12,78
0703.826.300	300 mm	1	18,73

Sjorband

- 450 DaN
- Eindloos



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
02200046	25 mm x 3 mtr	1	4,40
02200047	25 mm x 7 mtr	1	5,40

Hard PVC Lijm T-88



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
13102045	pot 250 ml	1	5,65
13100430	pot 1 ltr	1	17,69

Poetsdoek

- Doos 10 kg



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
30903364	Bont Tricot	1	15,-
30901185	Wit Katoen	1	33,39

Krimptang

- Westernstekker



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
06002857	9751-10 -190 mm	1	21,53
06002847	9751-12 -200 mm	1	75,28

Buigveer

- 1 mtr



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
06601815	5/8"	1	9,03
06601820	3/4"	1	10,15

Trekveer

- Binnenkabel



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
06601847	10 mtr	1	17,75
06601853	20 mtr	1	32,59

Spanningtester CATIV

- 1000 V



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0705.901.022	LED	1	66,56
0705.901.021	LCD True RMS	1	86,52

Ontbramer

- CU - RVS - PVC - ALU
- In en uitwendig



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0710.199.430	8 - 35 mm	1	59,-
0710.199.431	10 - 56 mm	1	66,-

Batterij Alkaline

- 1,5 Volt



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0981.001.013	AAA	40	0,44
0981.001.014	AA	40	0,44

Spijkerclip

- 16 - 19 mm



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/100st.
5830.806	Spijkerclip	100	4,14
5830.814	Spijkerplugclip	150	8,05

Markeerpotlood

- Diepe gaten



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0695.900.001	Pica Dry grafiet	1	14,95
0695.900.012	Vulpotlood 10-delig	1	9,90

Bankhamer



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0695.500.003	300 gr Essen	1	5,65
0695.500.004	500 gr Essen	1	6,53

Afbreekmes Ultra Cutter

- Kunststof



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0703.600.118	18 mm	1	8,74
0703.600.120	Reservemes 10 st	1	5,21

Schroevendraaierset 2K

- 7-delig



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0701.291.7	VDE Sleuf + PH	1	39,30
0701.448.7	Sleuf + PH	1	35,55

Elektro-Isolatieband PVC

- 50 mm x 20 mtr



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0985.610.050	Grijs	4	4,67
0985.610.150	Zwart	4	4,67

Trappenboor HSS



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0692.713.630	4 - 30 mm	1	53,88
0692.716.732	M6 - M32	1	58,42

Hangslot messing



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0695.011.075	30 mm	1	6,88
0695.011.076	40 mm	1	9,99

Rollbandmaat

- 5 mtr



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0705.240.5	17,4 mm - 2K - EG2	1	12,73
0705.235.1	25 mm - magneet	1	16,80

Doorslijpschijf Allroad A1 recht
Staal / RVS



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0670.050.115	115 x 1 mm	25	0,90
0670.050.125	125 x 1 mm	25	0,90

Incussleutelset

- 9-delig



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0701.749.309	1,5 - 10 mm	1	15,71
0701.759.309	TX10 - TX 50	1	21,06

Reciprozaagblad metaal BiM

- Combo 10/14



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0605.223.002	150 mm	10	3,05
0605.223.004	200 mm	10	4,33

Injectiemortel VM-Multi plus



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0912.001.151	150 ml	1	13,41
0912.001.330	330 ml	1	13,91