

FOCUS

Nu € 370,- voordeel op REMS Picus bij afname van 6 Diamantboren Ultra

REMS Picus DP Set Simplex 2

- Elektrische diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek voor kernboren **Zonder water in beton, gewapend beton ≤ Ø 162 (202) mm, metselwerk en andere materialen**
- Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen
- Onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W en geïntegreerde stofafzuiging
- Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming
- Tipschakelaar met vergrendeling
- Met boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton
- Geleverd in stevige stalen koffer

Diamantboor Ultra 1.1/4 droog

De nieuwe standaard voor droogboren - de RECA diadrill Diamantboor Ultra. **Maakt droog boren in beton en gewapend beton in combinatie met stofafzuiging mogelijk.**

De uitstekende eigenschappen zijn: Laser gelaste segmenten met symmetrisch gerangschikte diamanten en segmenthoogten van 10 mm. Spiraalvorm in de buis gefreesd t.b.v. luchtcirculatie voor de afzuiging.

Voordelen:

- Segmenten met symmetrisch gerangschikte diamanten
- Laser gelaste segmenten
- 10 mm segmenthoogte
- Spiraalvorm in de boorkroon t.b.v. luchtcirculatie
- Geoptimaliseerd voor droog boren

NIEUW




NU
€ 2.000,-*
IPV
€ 2.370,-

*BIJ AFNAME VAN 6 DIAMANTBOREN ULTRA



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0663.406.052	52x400mm	1	132,35
0663.406.056	56x400mm	1	151,38
0663.406.068	68x400mm	1	170,41
0663.406.076	76x400mm	1	186,58
0663.406.082	82x400mm	1	201,82
0663.406.092	92x400mm	1	208,46
0663.406.102	102x400mm	1	215,14
0663.406.112	112x400mm	1	224,63
0663.406.122	122x400mm	1	232,25
0663.406.127	127x400mm	1	250,34
0663.406.132	132x400mm	1	275,13
0663.416.114	Diadrill stofafzuiging M18-1.1/4"	1	199,-
0663.416.100	Centreerpunt met gasdrukveer	1	69,-

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
10302787	Basic-Pack met Rems Simplex 2 boorstandaard	1	2.370,-



2K - Combinatietang / 2K-1.000 V

- ✓ Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- ✓ Voor uiterste belasting
- ✓ Met grijpzones voor plat en rond materiaal
- ✓ Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad
- ✓ Lange snijkanten voor dikke kabels
- ✓ Snijkanten extra inductief gehard ca. 64 HRC
- ✓ Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, meerstaps oliegehard



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0703.012.185	185 mm	1	13,59
0703.013.205	205 mm	1	15,94
0703.052.185	185 mm VDE	1	16,06
0703.053.205	205 mm VDE	1	16,09

2K - Telefontang / 2K-1.000 V

- ✓ Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- ✓ Getande grijpvlakken
- ✓ Lange, halfronde bekken
- ✓ Extreem belastbaar en slijvast
- ✓ Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0703.035.205	recht 205 mm	1	17,91
0703.036.205	gebogen 205 mm	1	19,79
0703.075.205	recht 205 mm VDE	1	20,60
0703.076.205	gebogen 205 mm VDE	1	22,10

2K-Rondbektang / 2K-1.000 V

- ✓ Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- ✓ Lange, ronde bekken, grijpvlakken glad geslepen
- ✓ Extreem belastbaar en slijvast
- ✓ Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0703.032.160	160 mm	1	15,13
0703.072.160	160 mm VDE	1	16,32

2K-Zijkniptang / 2K-1.000 V

- ✓ Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- ✓ De onontbeerlijke zijknijptang voor veelzijdig gebruik
- ✓ Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- ✓ Precisie-snikanten voor zachte en harde draad
- ✓ Snijkanten extra inductief gehard ca. 62 HRC
- ✓ Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- ✓ Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0703.022.160	160 mm	1	16,29
0703.023.180	180 mm	1	17,91
0703.062.160	160 mm VDE	1	18,02
0703.063.180	180 mm VDE	1	18,68

2K-Krachtzijknijptang / 2K-1.000 V

- ✓ Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- ✓ Knijpt de fijnste draden evenals kabels met meerdere draden en harde pianodraad
- ✓ Doorgestoken scharnier: hoge stabiliteit bij een licht gewicht
- ✓ 40% krachtbesparing in vergelijking met standaard zijsnijptangen met dezelfde lengte
- ✓ Grote openingsbreedte voor dickere kabels
- ✓ Dubbel ondersteunde scharnier as voor harde, duurzame belasting
- ✓ Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en productie
- ✓ Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, meerstaps oliegehard



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0703.024.180	180 mm	1	22,53
0703.025.200	200 mm	1	22,71
0703.064.180	180 mm VDE	1	22,79
0703.065.200	200 mm VDE	1	24,72

2K-Striptang / 2K-1.000 V

- ✓ Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- ✓ Voor enkel-, meer- en fijnradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm en 10 mm² geleiderdoorsneden
- ✓ Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraoer
- ✓ Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0703.033.160	160 mm	1	16,40
0703.073.160	160 mm VDE	1	18,86

Ontmantelingsgereedschap Secura

- ✓ Kabelmes met 2-componenten handgreep en een haakmes, geschikt voor het strippen van alle gangbare ronde kabels met een buitendiameter van 8-28 mm², zowel voor rond als voor lengtesnede (Secura 28H)
- ✓ De snijdiepte is eenvoudig instelbaar middels de grote instelschroef aan de onderzijde
- ✓ Het hoogwaardige mes is voorzien van een TIN-coating waardoor lange tandtijd gegarandeerd wordt
- ✓ De antisliplagen op de handgreep en geleider zorgen voor een goede grip
- ✓ De beugel is voorzien van een haakmes met veilige afschermkap voor diverse toepassingen
- ✓ In de handgreep is tevens een reserve mes aanwezig



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
06601890	28H - 8 - 28 mm	1	11,81
06601892	27 - 8 - 28 mm	1	11,06
06601895	16 - 4 - 16 mm	1	11,06

2K - Kabelschaar / 2K-1.000 V

- ✓ Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- ✓ Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- ✓ Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- ✓ Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- ✓ Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- ✓ Gemakkelijke snede met éénhandbediening
- ✓ Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0703.028.160	160 mm	1	24,95
0703.029.200	200 mm	1	36,23
0703.068.160	160 mm VDE	1	30,18
0703.069.200	200 mm VDE	1	36,23

Kabelschaar ratel 2K-1.000 V

- ✓ Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- ✓ Niet geschikt voor staaldraad
- ✓ Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- ✓ Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- ✓ Eénhandbediening door ratelprincipe
- ✓ Minder kracht nodig door optimale overbrengingsverhoudingen
- ✓ Tandkransaandrijving met twee gangen voor een moeiteloos snijden
- ✓ Eenvoudige hantering dankzij het geringe gewicht en de compacte bouwwijze
- ✓ Ook om te gebruiken in kleine ruimtes
- ✓ Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- ✓ Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0695.410.010	250 mm VDE	1	202,78
0695.410.011	280 mm VDE	1	269,64

Buisschaar kunststof

- ✓ Van magnesiumspuitgietwerk, daardoor zeer licht en robuust
- ✓ Snel messen wisselen zonder gereedschap
- ✓ Topkwaliteit "made in Solingen" roestvast stalen messen met PTFE coating
- ✓ Voor het snijden van PE-, PP-, PVDE- en samengestelde buizen met een haakse, zuivere en braamloze snede



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0703.510.26	26 mm	1	21,64
0703.510.35	35 mm	1	28,25
0703.510.42	42 mm	1	34,34
0703.510.63	63 mm	1	67,68

Striptang Universeel



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0695.300.300	Multi Strip	1	29,-

Striptang Zelfinstellend



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0695.400.147	200mm-0,03-10mm	1	69,-

Buisschaar Kunststof



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
11700042	16 - 19 mm	1	34,-

Verstekschaar Kunststof



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
11700043	P90 - tot 25 mm	1	34,-

Waterpomptang Alligator

- ✓ Grijpvlakken met speciale geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: permanent veilig vastgrijpen door hoge slijtvastheid
- ✓ Ingebrachte verbinding: hoge stabiliteit door dubbele geleiding
- ✓ Materiaal: Chroom-vanadium elektrisch staal, gehard
- ✓ Zelfklemmen op buizen en moeren: voorkomt uitglijden op het werkstuk, energiebesparend werken
- ✓ Gunstige hefboomwerking zorgt voor een optimale krachtoverbrenging
- ✓ Voorkomt knel zitten met de vingers
- ✓ Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0703.826.180	180 mm	1	12,09
0703.826.250	250 mm	1	13,32
0703.826.300	300 mm	1	19,52
0703.826.400	400 mm	1	37,96

Sleuteltang

- ✓ Sleuteltang is een tang en moersleutel in één gereedschap uit Chroom-vanadium-staal, gehard
- ✓ Verstelling met drukknop = bijna traploos, geen onbedoelde verstelling
- ✓ Snelle verstelling met drukknop direct op het werkstuk
- ✓ Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip
- ✓ Overal te gebruiken waar kwetsbare oppervlakken niet beschadigd of bekrast mogen worden (bijv. oppervlakken en schroefverbindingen van kunststof, roestvast staal, messing of chroom)
- ✓ Voor uitvoering van eenvoudige persingen
- ✓ Parallel geleide, gladde grijpbek = werkstukken worden behoedzaam vastgepakt



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0703.821.150	150 mm	1	35,77
0703.821.180	180 mm	1	36,23
0703.821.250	250 mm	1	46,12
0703.821.300	300 mm	1	47,20
0703.821.400	400 mm	1	102,53

Moniertang - PVC

- ✓ Voor het draaien en snijden van binddraad van een rol in één stap
- ✓ Lange, slanke vorm voor werken in diepliggend vlechtwerk
- ✓ Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip
- ✓ Gepolijste kop
- ✓ Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0703.712.231	220 mm	1	10,47
0703.713.261	250 mm	1	11,67
0703.714.301	280 mm	1	11,93

Pijptang 90 gr

- ✓ Vertanding tegen de draairichting in zorgt voor een uitstekende grip en een hoge sterkte
- ✓ Tandens ook inductief gehard
- ✓ Geborgde stelmoer
- ✓ Materiaal: Chroom-vanadium, gehard
- ✓ 90° DIN 5234, type A



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0703.831.100	1 - 310 mm - tot 42 mm	1	23,30
0703.832.150	1.1/2 - 420 mm - tot 60 mm	1	29,80
0703.833.200	2 - 560 mm - tot 70 mm	1	42,66
0703.834.300	3 - 650 mm - tot 105 mm	1	68,22

Boutenschaar

- ✓ Geringe krachtoefening dankzij optimale geometrie
- ✓ Begrenzingsaanslag met extra grote bufferzone
- ✓ Nauwkeurige en eenvoudige bladinstelling met excenterschroef



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0703.500.000	460 mm	1	44,86
0703.500.001	610 mm	1	49,94
0703.500.002	760 mm	1	74,61
0703.500.003	910 mm	1	94,75

2K Schroevendraaier Sleuf / 2K-1.000 V

- Ronde kling, VDE-getest, geïsoleerd tot 1.000 V
- Kling van gehard molybdeen/vanadium staal bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0701.433.080	3,0 x 80 mm	1	2,91
0701.434.100	4,0 x 100 mm	1	3,70
0701.435.125	5,5 x 125 mm	1	5,45
0701.436.150	6,5 x 150 mm	1	6,05
0701.438.175	8,0 x 175 mm	1	8,38
0701.440.200	10,0 x 200 mm	1	10,46



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0701.220.025	2,5 x 75 mm VDE	1	3,87
0701.220.030	3,0 x 100 mm VDE	1	3,87
0701.220.035	3,5 x 100 mm VDE	1	4,29
0701.220.040	4,0 x 100 mm VDE	1	4,65
0701.220.055	5,5 x 125 mm VDE	1	5,91
0701.220.065	6,5 x 150 mm VDE	1	6,47
0701.220.080	8,0 x 175 mm VDE	1	8,28

2K Schroevendraaier PH / 2K-1.000 V

- Ronde kling, VDE-getest, geïsoleerd tot 1.000 V
- Kling van gehard molybdeen/vanadium staal bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0701.421.080	PH1 x 80 mm	1	4,83
0701.422.100	PH2 x 100 mm	1	5,88
0701.423.150	PH3 x 150 mm	1	8,28



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0701.230.011	PH1 x 80 mm VDE	1	4,76
0701.230.012	PH2 x 100 mm VDE	1	6,26
0701.230.013	PH3 x 150 mm VDE	1	8,70

2K Schroevendraaier PZ / 2K-1.000 V

- Ronde kling, VDE-getest, geïsoleerd tot 1.000 V
- De klingen van molybdeen-vanadium-staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0701.411.080	PZ1 x 80 mm	1	4,76
0701.412.100	PZ2 x 100 mm	1	6,12
0701.413.150	PZ3 x 150 mm	1	8,59



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0701.240.011	PZ1 x 80 mm VDE	1	5,04
0701.240.012	PZ2 x 100 mm VDE	1	5,91
0701.240.013	PZ3 x 150 mm VDE	1	8,91

Schroevendraaier Ultra Torx

- Flexibele kunststof kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- Tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- Kling: mat verchromd, zeskantkling met zeskantschacht

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0701.504.007	TX 7	1	7,08
0701.504.008	TX 8	1	7,08
0701.504.009	TX 9	1	7,08
0701.504.010	TX 10	1	7,08
0701.504.015	TX 15	1	7,08



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0701.504.020	TX 20	1	7,78
0701.504.025	TX 25	1	7,85
0701.504.027	TX 27	1	8,10
0701.504.030	TX 30	1	10,39
0701.504.040	TX 40	1	11,19

2K Schroevendraaierset VDE 7-delig



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0701.291.7	VDE Sleuf + PH	1	39,-

Schroevendraaierset E-slim VDE 7-delig



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0701.500.506	VDE Sleuf + PH	1	49,-

Schroevendraaierset Ultra 7-delig



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0701.500.503	Torx	1	39,-

Precisie Schroevendraaierset 8-delig



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0701.510.008	Set 8-delig	1	29,-

Ringsteeksleutels gebogen

- 15° gebogen bekken, ringkant in hoek van 15°
- Chroom-vanadium staal
- DIN 3113A / ISO 3318/7738



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0700.101.055	5,5 mm	1	4,33
0700.101.106	6 mm	1	3,66
0700.101.107	7 mm	1	3,66
0700.101.108	8 mm	1	3,72
0700.101.109	9 mm	1	3,72
0700.101.110	10 mm	1	3,74
0700.101.111	11 mm	1	4,33
0700.101.112	12 mm	1	4,33
0700.101.113	13 mm	1	4,63
0700.101.114	14 mm	1	5,02
0700.101.115	15 mm	1	5,56
0700.101.116	16 mm	1	5,91

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0700.101.117	17 mm	1	5,97
0700.101.118	18 mm	1	6,77
0700.101.119	19 mm	1	6,98
0700.101.121	21 mm	1	8,47
0700.101.122	22 mm	1	9,54
0700.101.124	24 mm	1	10,69
0700.101.127	27 mm	1	12,57
0700.101.130	30 mm	1	14,67
0700.101.132	32 mm	1	16,55
0700.101.136	36 mm	1	17,58
0700.101.141	41 mm	1	18,77
0700.101.146	46 mm	1	19,87

Steeksleutel

- Bekken 15° gekanteld, DIN 3110
- Platte koppen, ovale schacht
- Chroom-gesatineerd



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0700.103.001	5 x 5,5 mm	1	2,57
0700.103.002	6 x 7 mm	1	2,69
0700.103.003	8 x 9 mm	1	2,81
0700.103.004	8 x 10 mm	1	3,56
0700.103.005	10 x 11 mm	1	3,30
0700.103.007	10 x 13 mm	1	4,28
0700.103.008	12 x 14 mm	1	4,42
0700.103.010	13 x 15 mm	1	4,78
0700.103.011	13 x 17 mm	1	4,84
0700.103.012	15 x 16mm	1	5,02

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0700.103.013	16 x 18 mm	1	5,28
0700.103.014	17 x 19 mm	1	5,52
0700.103.015	18 x 21 mm	1	7,60
0700.103.016	19 x 22 mm	1	6,33
0700.103.017	20 x 22 mm	1	6,69
0700.103.018	22 x 24 mm	1	7,22
0700.103.019	24 x 27 mm	1	8,29
0700.103.020	30 x 32 mm	1	8,29
0700.103.021	34 x 36 mm	1	11,56
0700.103.022	36 x 41 mm	1	20,26
0700.103.023	41 x 46 mm	1	22,33

Ringsleutel

- Ringzijde 18° gebogen
- Chroom Vanadiumstaal
- Metrisch, volgens DIN 838 / ISO 3318



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0700.102.101	6 x 7 mm	1	6,03
0700.102.102	8 x 9 mm	1	6,03
0700.102.103	8 x 10 mm	1	7,04
0700.102.105	10 x 11 mm	1	6,65
0700.102.106	10 x 13 mm	1	8,20
0700.102.107	12 x 14 mm	1	8,23
0700.102.108	13 x 15 mm	1	8,32

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0700.102.111	16 x 17 mm	1	9,74
0700.102.112	17 x 19 mm	1	9,92
0700.102.113	18 x 21 mm	1	12,65
0700.102.114	19 x 22 mm	1	12,39
0700.102.115	22 x 24 mm	1	12,39
0700.102.116	24 x 27 mm	1	14,49
0700.102.117	30 x 32 mm	1	14,49
0700.102.118	34 x 36 mm	1	15,33

FAVORIETEN

Ringratel - steeksleutel omschakelbaar

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0700.315.10	10 mm	1	10,81
0700.315.13	13 mm	1	11,11

Varius Quatro ringratelsleutel omschakelbaar

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0700.330.010	10 x 13 - 17 x 19	1	19,68

Schakelkast sleutel

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0695.891.700	Twinkey	1	25,-

Moersleutel verstelbaar Cr PVC Handgreep

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0700.301.200	200 mm	1	25,60
0700.301.250	250 mm	1	25,99

Dop 1/2" - 6-kant metrisch

- ✓ Aandrijving: vierkant 1/2" met balvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- ✓ Chroom Vanadium Staal gesatineerd



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0700.120.110	1/2" - 10 mm	1	3,86
0700.120.111	1/2" - 11 mm	1	3,86
0700.120.112	1/2" - 12 mm	1	3,86
0700.120.113	1/2" - 13 mm	1	3,86
0700.120.114	1/2" - 14 mm	1	3,86
0700.120.115	1/2" - 15 mm	1	3,86
0700.120.116	1/2" - 16 mm	1	3,86
0700.120.117	1/2" - 17 mm	1	4,37

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0700.120.118	1/2" - 18 mm	1	4,37
0700.120.119	1/2" - 19 mm	1	4,37
0700.120.121	1/2" - 21 mm	1	4,37
0700.120.122	1/2" - 22 mm	1	4,37
0700.120.124	1/2" - 24 mm	1	4,96
0700.120.127	1/2" - 27 mm	1	5,20
0700.120.130	1/2" - 30 mm	1	5,68
0700.120.132	1/2" - 32 mm	1	6,18

Verlengstuk 1/2"



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0700.120.154	1/2" - 75 mm	1	6,95
0700.120.155	1/2" - 125 mm	1	7,42
0700.120.156	1/2" - 250 mm	1	10,19

Ratel omkeerbaar 1/2"



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0700.120.000	1/2"	1	33,13
0700.120.910	Eco - 1/2"	1	12,78

Krachttop zeskant 1/2"

- ✓ Voor machinebediening (slagschroevendraaier). Volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- ✓ Aandrijving: binnen vierkant 1/2" volgens DIN 3121, ISO 1174



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0700.121.113	1/2" - 13 mm	1	4,19
0700.121.115	1/2" - 15 mm	1	4,19
0700.121.116	1/2" - 16 mm	1	4,19
0700.121.117	1/2" - 17 mm	1	4,84
0700.121.118	1/2" - 18 mm	1	4,84

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0700.121.119	1/2" - 19 mm	1	4,84
0700.121.122	1/2" - 22 mm	1	4,84
0700.121.124	1/2" - 24 mm	1	5,23
0700.121.127	1/2" - 27 mm	1	5,38
0700.121.130	1/2" - 30 mm	1	5,88
0700.121.132	1/2" - 32 mm	1	6,53

Kracht verlengstuk 1/2"



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0700.121.154	1/2" - 75 mm	1	10,07
0700.121.155	1/2" - 150 mm	1	10,63

Draaimomentsleutel



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0700.501.100	20-100 Nm - 1/2"	1	129,-
0700.501.200	40-200 Nm - 1/2"	1	129,-
0700.501.320	60-320 Nm - 1/2"	1	159,-

FAVORIETEN

Dopsleutelset 1/2" 27-delig

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0700.120.027	27 - delig	1	129,-

Dopsleutelset 1/4" 40-delig

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0700.140.040	40 - delig	1	99,-

Dopsleutelset 3/8" 23-delig

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0700.138.023	23 - delig	1	89,-

Radiatorsleutel 3/8" tbv 1/2 ratel

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0695.800.061	3/8"	1	12,50

2K Soksleutel T-greep

- De doorlopende zeskantkling is gemaakt van hoogwaardig chroom vanadium staal voor een hoger draaimoment en een zeskantdop volgens DIN 475/2
- Doorlopende zeskantkling
- at in het handvat voor ophanging

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0701.630.107	7 x 240 mm	1	7,01
0701.630.108	8 x 240 mm	1	7,04
0701.630.109	9 x 240 mm	1	8,03
0701.630.110	10 x 240 mm	1	8,13
0701.630.113	13 x 240 mm	1	8,63



2K Inbussleutel T-greep

- De doorlopende 6-kantige kling is uit hoogwaardig chroom-vanadium-staal geproduceerd
- Aandrijving binnenzeskant
- De geïntegreerde zij-aandrijving biedt de mogelijkheid voor het eenvoudig en moeiteloos los-/aandraaien van schroefverbindingen
- Greep is voorzien van speciale geometrie, waardoor deze zeer prettig in de hand ligt

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0701.632.120	2 x 125 mm	1	3,26
0701.632.125	2,5 x 125 mm	1	3,44
0701.632.130	3 x 125 mm	1	3,91
0701.632.140	4 x 125 mm	1	4,19
0701.632.150	5 x 150 mm	1	4,47
0701.632.160	6 x 150 mm	1	5,07
0701.632.180	8 x 175 mm	1	5,67
0701.632.110	10 x 175 mm	1	7,22



2K Torxleutel T-greep

- De ronde kling is geproduceerd van hoogwaardig chroom-vanadium-staal en heeft een "Black Tip" voor nauwkeurige passing en een groter moment
- Dit is zeer geschikt voor vastzittende schroefverbindingen
- Dankzij de zeer goede handgreepgeometrie ligt de 2-componentenhandgreep uitzonderlijk goed in de hand
- Gat in het handvat voor ophanging

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0701.633.109	TX 9 x 105 mm	1	5,88
0701.633.110	TX 10 x 105 mm	1	6,09
0701.633.115	TX 15 x 125 mm	1	6,34
0701.633.120	TX 20 x 150 mm	1	7,04
0701.633.125	TX 25 x 150 mm	1	7,18
0701.633.127	TX 27 x 150 mm	1	7,18
0701.633.130	TX 30 x 155 mm	1	7,36
0701.633.140	TX 40 x 155 mm	1	8,31



2K Inbussleutelset T-Greep 7-delig



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0701.632.107	2 - 8 mm	1	29,-

2K Torxleutelset T-Greep 8-delig



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0701.633.108	TX9 - TX40	1	49,-

Inbussleutelset Bolkop 9-delig



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0701.749.309	1,5 - 10 mm - clip	1	17,50

Inbussleutelset Torx 9-delig



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0701.759.309	TX10 - TX50 - clip	1	22,50

Waterpas Premiumlevel

- ✓ Rechthoekig profiel (50x40 mm) in ultralicht aluminium met versterkingsgroeven voor betere weerstand tegen torsie
- ✓ Ingebouwde anti-slip pads voor goede ondersteuning bij het meten
- ✓ Meetnauwkeurigheid:
 - 0,029° = 0,3 mm/m in normale positie
 - 0,043° = 0,75 mm/m in verticale positie
- ✓ Extreem temperatuurbestendig, de leesbaarheid blijft hoog van -20°C tot + 50°C
- ✓ Vanaf de lengte van 120 cm wordt een extra verticale libel toegevoegd



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0705.407.031	30 cm	1	20,54
0705.407.041	40 cm	1	20,92
0705.407.051	50 cm	1	22,57
0705.407.061	60 cm	1	23,80
0705.407.081	80 cm	1	24,08

Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0705.407.101	100 cm	1	25,57
0705.407.121	120 cm	1	31,27
0705.407.151	150 cm	1	42,90
0705.407.181	180 cm	1	47,73
0705.407.201	200 cm	1	53,21

Rolbandmaat Magneet



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0705.235.1	5 mtr x 25 mm	1	14,81
0705.235.15	15 mtr x 25 mm - 2K	1	27,80

Schuifmaat Analog 150 mm met vastzetschroef

- ✓ Roestvast staal, volledig gehard
- ✓ Schaal en nonius mat verchromd
- ✓ Nauwkeurige aflezing dankzij parallaxvrij ontwerp
- ✓ Verzonken schaal
- ✓ Geslepen meetvlakken
- ✓ Met dieptemeter en kruisbekken
- ✓ Inclusief lederen etui



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
2680.101.5	150 mm	1	27,-

Schuifmaat Digitaal 150 mm aflezing 0,03mm

- ✓ Roestvast staal, gehard, met fijngeslepen meetvlakken
- ✓ Met kruisbekken en borgschroef
- ✓ Weergavenauwkeurigheid 0,03 mm
- ✓ Omschakeling tussen mm/inch
- ✓ Reset naar nul mogelijk vanaf elke plek in het meetbereik
- ✓ Inclusief stevige kunststof koffer met schuimzetting



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0705.725.150	150 mm - aflezing 0,03mm	1	36,59

Hoogtemeter Messfix Compact - Telescopisch

- ✓ Robuuste weergavebehuizing met geïntegreerde combi-libel voor horizontaal en verticaal uitrusten
- ✓ mm-indeling op nauwkeurige metalen meetband
- ✓ Ronde telescopische buis voor comfortabel gebruik
- ✓ Inclusief stoffen etui



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0705.404.003	3 mtr	1	145,35
0705.404.005	5 mtr	1	166,24

FAVORIETEN

Multimeter digitaal CATIII

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0705.901.031	600 V - True RMS	1	59,-

Spanningstester CATIV

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0705.901.021	1.000 V - True RMS	1	79,-

Stroomtang CATIII

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0705.901.040	600 V - True RMS	1	99,-

Temperatuurmeter

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0705.901.011	Infrarood	1	79,-

Markeerstift Permanent 1,5 - 3 mm

- Permanent marker gevuld met inkt
- Voor permanent labelen en markeren van lichte oppervlakken
- Lichtbestendig en sneldrogend
- Voor markeren van gladde oppervlakken, zoals kunststof, metaal, glas, rubber, hout, papier en karton



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0695.900.310	Zwart	5	1,99
0695.900.311	Rood	5	1,99
0695.900.312	Blauw	5	1,99

Lakmarkeerstift Permanent 4 mm

- Lakmarker met hoge dekkingsgraad en viltpunt, ideaal voor donkere oppervlakken en werkstukken
- Als de viltpunt is afgesleten, kan die worden omgedraaid
- Voor lang houdende markering van metaal, glas, kunststof, tegels, rubber, hout, steen enz.
- UV-bestendig tot ca. 12 maanden
- Waterbestendige, sneldrogende lakmarkeervloeistof



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0695.900.320	Zwart	5	4,99
0695.900.321	Wit	5	4,99
0695.900.322	Geel	5	4,99

Opmerking:

Moet geschud worden voor gebruik

Markeerstift diepe gaten Pica

- Merkstift voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Te gebruiken op alle droge materialen
- Permanent en alleen te verwijderen met alcohol of spiritus



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0695.900.002	Zwart	1	8,25
0695.900.003	Blauw	1	8,25
0695.900.004	Rood	1	8,25

Potlood driekant

- Ergonomische, driehoekige vorm
- Hardheid 7B (= zeer zachte kern) voor rijke en donkere slagen
- Voor het markeren van gladde oppervlakken zoals metalen platen, metaal, tegels, glas, droog en nat hout, evenals karton en papier



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0695.900.214	240 mm	9	2,75

Timmermanspotlood Profi

- Zeer stevig ontwerp voor de professional met een dikke houtmantel en brede grafietskans
- Hardheid HB (= gemiddeld hard) voor licht ruwe tot ruwe oppervlakken
- Voor het markeren van hout, beton, karton en papier



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0695.900.215	240 mm	12	0,99

Steenhouwerspotlood Profi

- Zeer stevig ontwerp voor de professional met een dikke houtmantel en brede grafiestremg
- Hardheid 10 H (= extreem hard) voor minder slijtage op ruwe oppervlakken
- Voor het markeren van harde oppervlakken zoals steen, baksteen en beton



Artikel nummer	Omschrijving	VPE/ Stuk	Prijs p/st.
0695.900.216	240 mm	12	0,99

FAVORIETEN

Duo Marker rood / blauw

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0695.900.240	175 mm	12	1,79

Kabelmarkeerstift permanent

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0695.900.301	0,75 mm	5	2,99

Boorgatmarkeerstift permanent

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0695.900.305	2,5 x 25 mm	5	6,99









Kraspen HM Recht

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0705.657.150	150 mm	1	3,99

RECA OUTLET

OP
=
OP

Profiteer nu van de allerlaagste prijzen en ontvang hoge kortingen op al onze OUTLET artikelen.
Kijk voor een actueel aanbod op: WWW.RECAOUTLET.NL

<p>Accu-Boor Schroefmachine DDF484ZJ</p>  <p>Nu voor 110,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08191160</td> <td>18V/54Nm 1,5 - 13 mm in kist</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	08191160	18V/54Nm 1,5 - 13 mm in kist	<p>Accu-Haakse Slijper DGA504Z</p>  <p>Nu voor 152,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08190185</td> <td>125 mm - 18V in kist</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	08190185	125 mm - 18V in kist	<p>Accu-Vlechtmachine DTR180ZJ</p>  <p>Nu voor 803,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> <th>Prijs p/stuk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08201300</td> <td>14,4V - 18V in kist</td> <td>803,-</td> </tr> <tr> <td>08102853</td> <td>vlechtdraad - 50st</td> <td>149,-</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	Prijs p/stuk	08201300	14,4V - 18V in kist	803,-	08102853	vlechtdraad - 50st	149,-	<p>Accu Li-ion BL1830B</p>  <p>Nu voor 80,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08201370</td> <td>18V - 3Ah</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	08201370	18V - 3Ah										
Artikel nummer	Omschrijving																																	
08191160	18V/54Nm 1,5 - 13 mm in kist																																	
Artikel nummer	Omschrijving																																	
08190185	125 mm - 18V in kist																																	
Artikel nummer	Omschrijving	Prijs p/stuk																																
08201300	14,4V - 18V in kist	803,-																																
08102853	vlechtdraad - 50st	149,-																																
Artikel nummer	Omschrijving																																	
08201370	18V - 3Ah																																	
<p>Accu-Boor Schroefmachine DS18DBSLW6Z</p>  <p>Nu voor 133,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08004275</td> <td>HSCII - 1,5 - 13 mm 18V/70Nm</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	08004275	HSCII - 1,5 - 13 mm 18V/70Nm	<p>Accu-Haakse Slijper G18DBBALW2Z</p>  <p>Nu voor 164,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08010176</td> <td>HSCI - 125 mm 18V</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	08010176	HSCI - 125 mm 18V	<p>Accu-Draadeindknipper CL18DSLUGSZ</p>  <p>Nu voor 671,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08010003</td> <td>HSCIII - M6 - M8 - M10 18V</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	08010003	HSCIII - M6 - M8 - M10 18V	<p>Accu-Booster Pack Multi-Volt</p>  <p>Nu voor 269,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30901841</td> <td>3 x BSL36A18 + UC18YSL3</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	30901841	3 x BSL36A18 + UC18YSL3															
Artikel nummer	Omschrijving																																	
08004275	HSCII - 1,5 - 13 mm 18V/70Nm																																	
Artikel nummer	Omschrijving																																	
08010176	HSCI - 125 mm 18V																																	
Artikel nummer	Omschrijving																																	
08010003	HSCIII - M6 - M8 - M10 18V																																	
Artikel nummer	Omschrijving																																	
30901841	3 x BSL36A18 + UC18YSL3																																	
<p>Draadsnijmachine 1200W</p>  <p>Nu voor 699,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10301560</td> <td>Amigo set R 1/2-1.1/4</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	10301560	Amigo set R 1/2-1.1/4	<p>Reciprozaag 1400W</p>  <p>Nu voor 549,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11300059</td> <td>Tiger ANC SR set incl kist</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	11300059	Tiger ANC SR set incl kist	<p>Afperspomp</p>  <p>Nu voor 159,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10207990</td> <td>Push - 60bar + manometer</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	10207990	Push - 60bar + manometer	<p>Accu-Mini- Persmachine 14,4V</p>  <p>Nu voor 949,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12300389</td> <td>ACC li-ion + 3x perstang <35mm</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	12300389	ACC li-ion + 3x perstang <35mm															
Artikel nummer	Omschrijving																																	
10301560	Amigo set R 1/2-1.1/4																																	
Artikel nummer	Omschrijving																																	
11300059	Tiger ANC SR set incl kist																																	
Artikel nummer	Omschrijving																																	
10207990	Push - 60bar + manometer																																	
Artikel nummer	Omschrijving																																	
12300389	ACC li-ion + 3x perstang <35mm																																	
<p>Vouwladder Velocity</p>  <p>Nu vanaf 295,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> <th>Prijs p/stuk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01601505</td> <td>4 x 4 - telescopisch</td> <td>295,-</td> </tr> <tr> <td>01601507</td> <td>4 x 6 - telescopisch</td> <td>349,-</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	Prijs p/stuk	01601505	4 x 4 - telescopisch	295,-	01601507	4 x 6 - telescopisch	349,-	<p>Telescoopladder TL SMART UP</p>  <p>Nu vanaf 185,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> <th>Prijs p/stuk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01601216</td> <td>1 x 11</td> <td>185,-</td> </tr> <tr> <td>01601217</td> <td>1 x 13</td> <td>255,-</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	Prijs p/stuk	01601216	1 x 11	185,-	01601217	1 x 13	255,-	<p>Kamersteiger RS44 - 185 mm</p>  <p>Nu vanaf 275,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> <th>Prijs p/stuk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01600351</td> <td>Werkhoogte 1 mtr</td> <td>275,-</td> </tr> <tr> <td>01600019</td> <td>Werkhoogte 6,8 mtr</td> <td>1.950,-</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	Prijs p/stuk	01600351	Werkhoogte 1 mtr	275,-	01600019	Werkhoogte 6,8 mtr	1.950,-	<p>Ladderklem</p>  <p>Nu voor 79,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel nummer</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01601310</td> <td>set van 2</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel nummer	Omschrijving	01601310	set van 2
Artikel nummer	Omschrijving	Prijs p/stuk																																
01601505	4 x 4 - telescopisch	295,-																																
01601507	4 x 6 - telescopisch	349,-																																
Artikel nummer	Omschrijving	Prijs p/stuk																																
01601216	1 x 11	185,-																																
01601217	1 x 13	255,-																																
Artikel nummer	Omschrijving	Prijs p/stuk																																
01600351	Werkhoogte 1 mtr	275,-																																
01600019	Werkhoogte 6,8 mtr	1.950,-																																
Artikel nummer	Omschrijving																																	
01601310	set van 2																																	

RECA Gereedschapskoffer



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0700.001.220	Verrijdbaar	1	239,-
0700.006	Basic	1	148,-

Afbreekmes Cutter

- kunststof



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0703.600.018	18 mm	1	6,32
0703.600.020	reservemes 10st	1	4,71

Viso Gatzagset Extreme



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0956.609.001	Universeel	1	129,-
0956.609.003	Electra	1	129,-

Spiraalborensset 1-13 mm

- kunststof box



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0624.004.913	HSS	1	79,-
0620.004.913	Ultra HSS-O	1	119,-

Doorslijpschijf Allroad A1 recht
Staal / RVS



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0670.050.115	115 x 1 mm	25	0,94
0670.050.125	125 x 1 mm	25	0,94

Schuurschijf RecaMic

- 125 mm - K36



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0665.100.036	Schuurschijf	25	2,59
0665.080.000	Steunschijf	1	13,92

Reciprozaagblad Ultra Cut



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0605.511.002	6/10 200 mm	5	8,27
0605.511.003	6/10 250 mm	5	10,26

Dozenboor Ultra

- M16 - 82 mm



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0663.906.182	Met stofafzuiging	1	83,-
0663.906.082	Zonder stofafzuiging	1	83,-

Elektro-Isolatieband PVC

- 50 mm x 20 mtr



Textielband
• 50 mm x 50 mtr

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0985.610.050	Isolatieband	4	4,01
0985.700.050	Textielband	6	5,86

Kit - Siliconen Neutral S18

- 310 ml
- MEKO vrij



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0898.314.1	Transparant	25	3,01
0898.314.2	Wit	25	3,01

Oorkap met hoofdbeugel



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0687.300.041	Sonor 28dB	1	20,38
0687.300.051	Sonor 30dB	1	25,34

Handschoen Mechanic PU



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0687.913.009	9	12	1,57
0687.913.010	10	12	1,57

Montageband verzinkt



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0972.12	12 mm	10	0,50
0972.17	17 mm	25	0,57

Spijkerclip

- 16 - 19 mm



Spijkerplugclip
• 16 - 19 mm

Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/100st.
5830.806	Spijkerclip	100	3,92
5830.814	Spijkerplugclip	150	7,63

Leidingbeugel Q-matic M8



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/st.
0863.015.019	15 - 19 mm	150	0,40
0863.021.023	21 - 23 mm	100	0,42

Kabelband zwart



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/100st.
0502.245.200	4,5 x 200 mm	100	4,70
0502.245.280	4,5 x 280 mm	100	4,76

Boorschroef Sebs VZ LK SqDr 2

- DIN7504-N



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/100st.
0210.214.213	4,2 x 13 mm	2500	2,10
0210.214.219	4,2 x 19 mm	2500	2,20

Spaanplaatschroef VZ PK

- 4 x 40 mm



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/100st.
0198.4.40	PZD2	500	1,37
0155.4.40	TX15	500	2,03

Stokschroef VZ TX25



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/100st.
0232.98.50	M8 x 50 mm	100	6,-
0232.98.80	M8 x 80 mm	100	9,30

Plug nylon RND Quattro



Artikel nummer	Omschrijving	VPE ST	Prijs p/100st.
0903.306.030	6 x 30 mm	200	4,-
0903.310.050	10 x 50 mm	50	11,55