

## Leistungserklärung

LEK/DOP-Nr.: 94616839-50 01

1. Produkttyp:

Glattschaftnagel 5,0 mm x 140-150 mm blank

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer zur Identifikation des Bauproduktes nach Artikel 11 Absatz 4 der BauPVO:

412 50 140-150

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

Holzbauwerke - Stiftförmige Verbindungsmittel

4. Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 der BauPVO:

Weißenfelser DRAKENA GmbH Tagewerbener Straße 33 D-06667 Weißenfels (Saale)

5. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 der BauPVo Bevollmächtigter:

DRAKENA, Dipl.-Ing.B.Stiewe

6. System der Leistungsbeständigkeit

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle TÜV Rheinland LGA Baustoff und Betontechnologie, Kennnummer: 0197, hat eine Erstprüfung nach der Bauproduktrichtlinie ausgestellt.

Prüfbericht Nr. 94616839

8. Wenn das Bauprodukt über eine europäische technische Bewertung geregelt ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung nach:

DIN EN 14592:2012-07

Holzbauwerke - Stiftförmige Verbindungsmittel

Glattschafnagel mit rundem Querschnitt für Erzeugnisse aus Bauholz für tragende Zwecke.

Maße:

Länge:

Durchmesser:

5,0 mm

140-150 mm

Material:

- Walzdraht aus unlegiertem Stahl nach DIN EN 10016-2
- charakteristische Zugfestigkeit von Draht (f<sub>u</sub>) nach DIN EN 10218-1, mindestens 600 N/mm²

## Mechanische Festigkeit und Steifigkeit:

charakteristisches Fließmoment

 $M_{v,k} = 11819 \text{ Nmm}$ 

charakteristischer Ausziehparameter in Holz

 $f_{ax,k} = 2,45 \text{ N/mm}^2$ 

mit einer charakteristischen Dichte pk =350 kg/m<sup>3</sup> charakteristischer Kopfdurchziehparameter in Holz

 $f_{head,k} = 8,57 \text{ N/mm}^2$ 

mit einer charakteristischen Dichte pk = 350 kg/m<sup>3</sup>

KIF

charakteristische Zugtragfähigkeit

## **DAUERHAFTIGKEIT:**

- Stahldraht blank (Nutzungsklasse 1 nach EN 1995-1-1)

10. Die Leistung des Produktes gemäß LEK/DOP-Nr.: 94616839-50\_01, Glattschaftnagel 5,0 mm x 140-150 mm entspricht der erklärten Leistung nach DIN EN 14592:2012-07. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller Weißenfelser DRAKENA GmbH, Tagewerbener Straße 33, D-06667 Weißenfels (Saale).

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



iBenfels

Weißenfels (Saale), 16.01.2014, Technologie/Entwicklung, Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH) B. Stiewe Ort, Datum, Funktion, Unterschrift

86-450