

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

HECO-DoP_ETA_05/0010_MMS_1504_EE

1. Tootetüübi unikaalne tunnuscode:
HECO MULTI-MONTI (MMS)

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu tähis ehitustoote identifitseerimiseks vastavalt artikli 11 lõikele 4:

Tähistus vastavalt ETA-05/0010 lisa A2

3. Tootja poolt ehitustootele ette nähtud kasutuseesmärk või ette nähtud kasutuseesmärgid vastavalt kohaldatavale harmoniseeritud tehnilisele spetsifikatsioonile:

ETA-05/0010 lisa B1

Ankru tüüp	Kruviankur . Tsingitud teras
Möödud	7,5 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm
Kasutus	Pragunenud ja mittepragunenud betoon C20/25 kuni C50/60
Suvand/kategooria	Suvand 1 vastavalt ETAG 001
Koormamine	Staatilised ja kvaasi-staatilised koormused
Kestvus	Rakendusteks kuivades siseruumides

4. Nimi, registreeritud kaubanduslik nimetus või registreeritud kaubamärk ja tootja kontaktaadress vastavalt artikli 11 lõikele 5:

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG

Dr.-Kurt-Steim-Str. 28

78713 Schramberg (Saksamaa)

5. Vajaduse korral voliniku nimi ja kontaktaadress, kes on saanud vastavalt artikli 12 lõikele 2 ülesandeks:

-

6. Süsteem või süsteemid ehitustoote jõudluse püsimise hindamiseks ja kontrollimiseks vastavalt lisale V:
Süsteem 1

7. Toimivusdeklaratsiooni korral, mis kehtib harmoniseeritud normiga hõlmatava ehitustoote kohta:

-

8. Toimivusdeklaratsiooni korral, mis kehtib ehitustoote kohta, millele on väljastatud Euroopa tehniline hinnang:

Deutsche Institut für Bautechnik DIBt,
poolt on välja antud **ETA 05/0010** lähtuvalt **ETAG 001**

Otto-Graf-Institut Stuttgart, tunnuskoode 0672,

poolt on välja antud tehase tootmisohje vastavussertifikaat nr **0672-CPR-0083**,
kandes kolmandate isikute ülesandeid, nagu on sätestatud V lisas ETA 05/0010.

9. Deklareeritud toimivus

Vastavalt ETA 05/0010

Olulised tunnused	Projekteerimismeetod	Toimivus	Harmoniseeritud tehniline spetsifikatsioon
Karakteristiline tõmbekoormus	ETAG 001 lisa: C	ETA-10/001, lisa C1	ETAG 001
Karakteristiline löikekoormus	ETAG 001 lisa: C	ETA-10/0010, lisa C2	
Minimaalne vahekaugus ja minimaalne kaugus servast	ETAG 001 lisa: C	ETA-10/0010, lisa B2	
Nihe kautatavuse piiri saabumisel	ETAG 001 lisa: C	ETA-10/0010, lisale C1 & C2	
Karakteristiline tõmbekoormus tule korral	ETAG 00, lisa: C	ETA-10/0010, lisa C3	
Karakteristiline löikekoormus tule korral	ETAG 001 lisa: C	ETA-10/0010, lisa C4	

10. Toote toimivus numbrite 1 ja 2 kohaselt vastab numbriga 9 deklareeritud toimivusele.
Käesoleva toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab numbriga 4 kohaselt ainuüksi tootja.

Allkirjastanud tootja jaoks ja tootja nimel:



Schramberg, 01.04.2015

p.p. _____

Andreas Hettich, PM/turundusosakonna juht