

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Nr. 0911003301-2015-09

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **chemická kotva VMU plus**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

ETA-11/0514, príloha 1
číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

typ	dodatočné vlepovanie výstuže
použitie	netrhlinový a trhlinový betón C20/25 - C50/60 (EN 206)
úroveň / kategória	EN 1992-1-1
zaťaženie	statické alebo kvázi statické
materiál	betonárska výstuž (B500 B): rozmery: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø22, Ø24, Ø25
teplotný rozsah (ak je to relevantné)	-40°C do +40°C

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
74635 Kupferzell

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

--

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

systém 1

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

--



8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

vydal : **Nemecký inštitút pre stavebnú techniku, Berlín**
ETA-11/0514
na základe: **ETAG 001-5, TR 023**

vykonal notifikovaný orgán certifikácie výrobkov 0756-CPD v systéme: **1**

- i) určenie typu výrobku na základe typovej skúšky (vrátane odberu vzoriek), typového výpočtu a z tabuľkových hodnôt alebo podkladov o výrobkoch;
 - ii) počiatočnú inšpekciu továrne a kontrolu výroby;
 - iii) priebežný dohľad, posudzovanie a hodnotenie systému riadenia kvality
- a vydal: prehlásenie o zhode 0756-CPD-0446
9. Deklarované parametre:

podstatné vlastnosti	návrhová metóda	prevedenie	harmonizovaná technická špecifikácia
projektové hodnoty pre lepený spoj	EN 1992-1-1	ETA-11/0514, príloha 5	ETAG 001

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa: --

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

ppa. Wolfgang Rau, Divisional director Product Management
(name and function)

Kupferzell, 2015-08-13
(place and date of issue)

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
74635 Kupferzell

.....
(signature)