

**STEENKIST RECA Nederland B.V.**

bevestigt wat u verwacht



# Machines



Metaclean

Machinetoebahren

## Metaclean 1120 reinigingsapparaat

### Productomschrijving:

Reinigingsapparaat met hoge-frequentietechnologie voor efficiënt reinigen van WIG/TIG-lasnaden van roestvast staal.

### Voordelen:

- Schoonmaken met de kwast
- Zeer eenvoudig te bedienen
- Snel wisselen van gereedschap dankzij bajonetkoppeling
- Reinigt WIG/TIG-lasnaden efficiënt en garandeert een uitstekende kwaliteit

### Toepassingsgebieden:

Reiniging van roestvaststalen lasnaden.

### Opmerking:

Bij langer werken kan de stempel te warm worden. Koel de stempel in een waterbad of iets dergelijks, of gebruik een tweede stempel. Bij oververhitting van het apparaat schakelt de oververhittingsbeveiliging het apparaat uit.



| Art.nr.      | Vermogen | Beschermklasse IP | Breedte | VPE |
|--------------|----------|-------------------|---------|-----|
| 0980 100 002 | 800 VA   | IP 20             | 145 mm  | 1   |

## Metaclean apparaat voor reinigen, polijsten en signeren 1130

### Productomschrijving:

Reinigings- en polijstapparaat met hoge-frequentietechnologie voor efficiënt reinigen van MIG/MAG- en WIG/TIG-lasnaden van roestvast staal.

### Voordelen:

- 4 verschillende programma's in één apparaat
- Meertalig display met groot kleurendisplay
- Menunavigatie met indicatie van de spanning en de juiste elektrolyt
- Snel wisselen van gereedschap dankzij bajonetkoppeling
- Volledig roestvaststalen gereedschap

### Toepassingsgebieden:

Reinigen, polijsten, licht en donker signeren op roestvast staal.

### Opmerking:

Bij langer werken kan de stempel te warm worden. Koel de stempel in een waterbad of iets dergelijks, of gebruik een tweede stempel. Bij oververhitting van het apparaat schakelt de oververhittingsbeveiliging het apparaat uit.



| Art.nr.      | Vermogen | Beschermklasse IP | Breedte | VPE |
|--------------|----------|-------------------|---------|-----|
| 0980 100 001 | 800 VA   | IP 20             | 180 mm  | 1   |

## Metaclean accessoiredoos

### Productomschrijving:

Accessoireset voor het werken met Metaclean apparaten.

### Opmerking:

De Metaclean accessoiredoos bevat de volgende producten:

- 1 x hoogwaardige borstel, 10 mm, compleet met handgreep en verstelhuls, artikelnummer 0980 300 010
- 1 x aansluitkabel, rood, 3 m, met bajonetkoppeling en aardingsaansluiting, art.nr. 0980 500 001
- 1 x aansluitkabel, zwart, 3 m, met bajonetkoppeling, art.nr. 0980 500 002
- 1 x liter elektrolyt C voor polijsten, art.nr. 0895 002 001
- 1 lege container voor elektrolytoplossingen



| Art.nr.      | Breedte | VPE |
|--------------|---------|-----|
| 0980 200 001 | 125 mm  | 1   |

## Elektrolytoplossingen

### Opmerking:

Na het werken met elektrolytoplossingen moet het gereedschap worden afgespoeld met ruim water



| Art.nr.      | Typeomschrijving                            | Kleur     | Geur           | Max. bewaar-tempera-tuur | Min. bewaar-tempera-tuur | Zuurvrij | Siliconen-vrij | Harsvrij | Houdbaar-heid vanaf productie | VPE |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------|-------------------------------|-----|
| 0895 001 001 | Elektrolyt-oplossing AH voor reinigen       | Kleurloos | Karakteristiek | 25 °C                    | 5 °C                     | Nee      | Ja             | Ja       | 12 maanden                    | 1   |
| 0895 002 002 | Elektrolyt-oplossing C+ voor polijsten      | Kleurloos | Karakteristiek | 25 °C                    | 5 °C                     | Nee      | Ja             | Ja       | 12 maanden                    | 1   |
| 0895 002 001 | Elektrolyt-oplossing C voor polijsten       | Kleurloos | Karakteristiek | 25 °C                    | 5 °C                     | Nee      | Ja             | Ja       | 12 maanden                    | 1   |
| 0895 004 001 | Elektrolyt-oplossing EN voor licht signeren | Kleurloos | Karakteristiek | 25 °C                    | 5 °C                     | Ja       | Ja             | Ja       | 12 maanden                    | 1   |

| Art.nr.      | Typeomschrijving                             | Kleur     | Geur           | Max. bewaar-tempera-tuur | Min. bewaar-tempera-tuur | Zuurvrij | Siliconen-vrij | Harsvrij | Houdbaar-heid vanaf productie | VPE |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------|-------------------------------|-----|
| 0895 003 002 | Elektrolyt-oplossing ET voor donker signeren | Kleurloos | Karakteristiek | 25 °C                    | 5 °C                     | Ja       | Ja             | Ja       | 12 maanden                    | 1   |
| 0895 001 002 | Elektrolyt-oplossing LF voor reinigen        | Kleurloos | Karakteristiek | 25 °C                    | 5 °C                     | Nee      | Ja             | Ja       | 12 maanden                    | 1   |

## Metaclean borstel



| Art.nr.      | Typeomschrijving                                  | Breedte | VPE |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|-----|
| 0980 300 080 | Metaclean borstel, compleet                       | 8 mm    | 1   |
| 0980 300 010 | Metaclean borstel, compleet                       | 10 mm   | 1   |
| 0980 300 083 | Metaclean huls                                    | 8 mm    | 1   |
| 0980 300 013 | Metaclean huls                                    | 10 mm   | 1   |
| 0980 300 081 | Metaclean reseveborstel met huls                  | 8 mm    | 1   |
| 0980 300 011 | Metaclean reseveborstel met huls                  | 10 mm   | 1   |
| 0980 300 082 | Metaclean reseveborstel, 8 mm, zonder instelhuls  | 8 mm    | 1   |
| 0980 300 012 | Metaclean reseveborstel, 10 mm, zonder instelhuls | 10 mm   | 1   |

## Metaclean stempel

### Opmerking:

Voor het signeren van roestvast staal moet het RECA signeervilt (art.nr. 0980 400 100) aan de stempel worden bevestigd. Geschikte O-ringen voor de opzetstukken zijn leverbaar onder art.nr. 0468 028 30).



| Art.nr.      | Typeomschrijving           | VPE |
|--------------|----------------------------|-----|
| 0980 400 091 | Reservekoolanode           | 1   |
| 0980 400 090 | Stempel compleet met anode | 1   |

## Metaclean greep voor stempel en borstel

### Productomschrijving:

Handgreep met bajonetaansluiting aan kabelzijde

### Voordelen:

- Gemaakt van Teflon; dus minimale warmteontwikkeling



| Art.nr.      | Typeomschrijving                        | VPE |
|--------------|-----------------------------------------|-----|
| 0980 400 092 | Metaclean greep voor stempel en borstel | 1   |

## Metaclean signeervilt

### Productomschrijving:

Signeervilt pads voor Metaclean stempel

### Toepassingsgebieden:

Voor het signeren van roestvast staal met de Metaclean 1130 en signeerstempel

### Opmerking:

De signeervilt pads worden bevestigd aan de Metaclean stempel met O-ringen:

- Geschikte O-ringen (art.nr. 0468 028 30) zijn beschikbaar.



| Art.nr.      | VPE |
|--------------|-----|
| 0980 400 100 | 100 |

## Metaclean aansluitkabel, 3 m



| Art.nr.      | Typeomschrijving                                                 | VPE |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 0980 500 001 | Rode massakabel met klem en bajonetaansluiting aan apparaatzijde | 1   |
| 0980 500 002 | Zwarte aansluitkabel met tweezijdige bajonetaansluiting          | 1   |

## Duurzame sjablonen

### Productomschrijving:

Duurzame sjablonen worden afzonderlijk gemaakt volgens uw wensen. De duurzame sjablonen worden geproduceerd volgens de specificaties van uw afbeeldingen, handelsmerken, naamplaatjes, apparaatnummers, identificatienummers, schalen, lettertypen en logo's. Duurzame sjablonen hebben een zeer lange levensduur (tot 5000 markeringen mogelijk).

### Toepassingsgebieden:

Voor het maken van permanent zichtbare markeringen op RVS.



| Art.nr.      | Typeomschrijving                  | Lengte x breedte | VPE |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----|
| 0980 004 001 | Duurzame sjabloon met frame       | 25 x 15 mm       | 1   |
| 0980 004 003 | Duurzame sjabloon met frame       | 54 x 16 mm       | 1   |
| 0980 004 002 | Duurzame sjabloon met frame       | 54 x 32 mm       | 1   |
| 0980 004 005 | Duurzame sjabloon met frame       | 85 x 27 mm       | 1   |
| 0980 004 004 | Duurzame sjabloon met frame       | 85 x 54 mm       | 1   |
| 0980 004 007 | Duurzame sjabloon met frame       | 128 x 42,5 mm    | 1   |
| 0980 004 006 | Duurzame sjabloon met frame       | 128 x 85 mm      | 1   |
| 0980 004 009 | Duurzame sjabloon met frame       | 170 x 54 mm      | 1   |
| 0980 004 008 | Duurzame sjabloon met frame       | 170 x 108 mm     | 1   |
| 0980 004 011 | Duurzame sjabloon met frame       | 257 x 85 mm      | 1   |
| 0980 004 010 | Duurzame sjabloon met frame       | 257 x 170 mm     | 1   |
| 0980 004 999 | Zetkosten voor duurzame sjablonen |                  | 1   |

## Accessoireset voor elektrolyse (Metaclean)

### Productomschrijving:

Startset voor werken met Metaclean apparaten.

### Opmerking:

De startset bevat de volgende producten:

- 1 x anode 60° koolstempel
- 1 liter elektrolyt voor het reinigen van glanzend staal
- 500 ml elektrolyt voor elektrochemisch polijsten
- 100 ml elektrolyt voor signeren VA-1.4301
- 20 x reinigings- en signeervilt
- 20 x polijstvilt
- 1 x meetkabel, rood, 2 meter
- 1 x meetkabel, zwart, 2 meter
- 1 x krokodillenklem, rood
- 2 lege houders, 500 ml incl. deksel (voor elektrolytoplossingen)



| Art.nr.      | Typeomschrijving                  | VPE |
|--------------|-----------------------------------|-----|
| 0980 000 003 | Startset voor Metaclean apparaten | 1   |

## Reinigings- en signeervilt, rol

### Productomschrijving:

Reinigings- en signeervilt op rol voor gebruik met Metaclean apparaten.

### Voordelen:

Kan op maat worden gesneden.

Rollengte: 1 m; breedte: 60 mm.



| Art.nr.      | Typeomschrijving               | VPE |
|--------------|--------------------------------|-----|
| 0980 001 101 | Reinigings- en signeervilt rol | 1   |

## Polijstvilt, pads

### Productomschrijving:

Pads voor polijsten met Metaclean apparaten.

### Voordelen:

- Textiel versterkt met aramidevezels en dus extreem belastbaar.



| Art.nr.      | Typeomschrijving | VPE |
|--------------|------------------|-----|
| 0980 002 100 | Polijstvilt pads | 100 |



## Polijstvilt, rol

**Productomschrijving:**

Polijstvilt op rol voor gebruik met Metaclean apparaten.

**Voordelen:**

Kan op maat worden gesneden.

Rollengte: 5 m; breedte: 40 mm.



| Art.nr.      | Typeomschrijving | VPE |
|--------------|------------------|-----|
| 0980 002 101 | Polijstvilt rol  | 1   |


## Klemaansluiting

**Productomschrijving:**

Rode krokodillenklem voor stekkers met een diameter van 4 mm.

**Toepassingsgebieden:**

Voor het aansluiten van Metaclean apparaten 0980 000 001, 004 en 005.



| Art.nr.      | Typeomschrijving | VPE |
|--------------|------------------|-----|
| 0980 009 003 | Krokodillenklem  | 1   |

## Aansluitkabel

**Productomschrijving:**

5 m meetkabel met Ø 4 mm connector.

**Toepassingsgebieden:**

Voor het aansluiten van Metaclean apparaten 0980 000 001, 004 en 005.



| Art.nr.      | Typeomschrijving | VPE |
|--------------|------------------|-----|
| 0980 009 002 | Meetkabel, zwart | 1   |

## Aansluitkabel

### Productomschrijving:

5 m meetkabel met Ø 4 mm connector.

### Toepassingsgebieden:

Voor het aansluiten van Metaclean apparaten 0980 000 001, 004 en 005.



| Art.nr.      | Typeomschrijving | VPE |
|--------------|------------------|-----|
| 0980 009 001 | Meetkabel, rood  | 1   |

## Koolstempel anode

### Productomschrijving:

Koolstempel met 30° punt voor gebruik met Metaclean apparaten; hoofdzakelijk voor reinigingsmodus.

### Voordelen:

- Koolstof kan mechanisch worden verwerkt en tot de gewenste hoek worden geslepen. De koolinzetten kunnen worden vervangen door de M10 adapter.




| Art.nr.      | Typeomschrijving               | VPE |
|--------------|--------------------------------|-----|
| 0980 001 030 | Stempel compleet met kool, 30° | 1   |

## Reservekoolanode

### Productomschrijving:

Reservekoolanode, 30°.



| Art.nr.      | Typeomschrijving            | VPE |
|--------------|-----------------------------|-----|
| 0980 001 031 | Reservekool, 30°, verticaal | 1   |


## Koolstempel anode

### Productomschrijving:

Koolstempel met 30° punt voor gebruik met Metaclean apparaten; hoofdzakelijk voor reinigingsmodus.

### Voordelen:

- Koolstof kan mechanisch worden verwerkt en tot de gewenste hoek worden geslepen. De koolinzetten kunnen worden vervangen door de M10 adapter.




| Art.nr.      | Typeomschrijving                            | VPE |
|--------------|---------------------------------------------|-----|
| 0980 001 032 | Stempel compleet met kool, 30°, horizontaal | 1   |

## Reservekoolanode

### Productomschrijving:

Reservekoolanode, 30°.




| Art.nr.      | Typeomschrijving              | VPE |
|--------------|-------------------------------|-----|
| 0980 001 033 | Reservekool, 30°, horizontaal | 1   |

## Reservekoolanode

### Productomschrijving:

Reservekoolanode, 60°.



| Art.nr.      | Typeomschrijving | VPE |
|--------------|------------------|-----|
| 0980 001 061 | Reservekool, 60° | 1   |

## Koolstempel anode

### Productomschrijving:

Koolstempel met 90° punt voor gebruik met Metaclean apparaten; hoofdzakelijk voor signeermodus.

### Voordelen:

- Koolstof kan mechanisch worden verwerkt en tot de gewenste hoek worden geslepen. De koolinzetten kunnen worden vervangen door de M10 adapter.




| Art.nr.      | Typeomschrijving               | VPE |
|--------------|--------------------------------|-----|
| 0980 001 090 | Stempel compleet met kool, 90° | 1   |

## Reservekoolanode

### Productomschrijving:

Reservekoolanode, 90°.



| Art.nr.      | Typeomschrijving | VPE |
|--------------|------------------|-----|
| 0980 001 091 | Reservekool, 90° | 1   |

## Koolstempel anode

### Productomschrijving:

Koolstempel met 60° punt voor gebruik met Metaclean apparaten; hoofdzakelijk voor polijstmodus.

### Voordelen:

Koolstof kan mechanisch worden verwerkt en tot de gewenste hoek worden geslepen. De koolinzetten kunnen worden vervangen door de M10 adapter.

Door het lange ontwerp kan de warmte die ontstaat gemakkelijk worden afgevoerd.



| Art.nr.      | Typeomschrijving                    | VPE |
|--------------|-------------------------------------|-----|
| 0980 002 060 | Stempel compleet, lange versie, 60° | 1   |

## Metaclean reinigingsborstel




| Art.nr.      | Typeomschrijving                               | VPE |
|--------------|------------------------------------------------|-----|
| 0980 001 004 | Messing verlengstuk voor reinigingsborstel     | 1   |
| 0980 001 001 | Metaclean reinigingsborstel                    | 1   |
| 0980 001 003 | Reinigingsborstel (lange versie) met handgreep | 1   |
| 0980 001 002 | Reinigingsborstel met handgreep                | 1   |

## Booraccessoires

### Productomschrijving:

Accessoires voor Bosch boormachines "Made in Germany".



| Art.nr.      | Typeomschrijving                                     | Maat | Lengte | Hoogte | Diameter | VPE |
|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|-----|
| 0696 111 211 | Adapter voor boorkop SDSplus naar 1/2"               |      |        |        |          | 1   |
| 0696 114 09  | Boorkopsleutel S 1                                   | S1   | 110 mm | 30 mm  | 4 mm     | 1   |
| 0696 114 08  | Boorkopsleutel S 2                                   | S2   | 110 mm | 40 mm  | 6 mm     | 1   |
| 0696 111 00  | Boorkopsleutel S 3                                   | S3   | 110 mm | 50 mm  | 8 mm     | 1   |
| 0696 571 014 | Tandkransboorkop 2,5-13 mm met SDSplus opnameschacht |      |        |        |          | 1   |
| 0696 336 932 | Vervangende boorkop voor SDSplus hamerboor           |      |        |        |          | 1   |

## Accessoires voor haakse slijpmachines en handcirkelzagen



| Art.nr.      | Typeomschrijving                                  | VPE |
|--------------|---------------------------------------------------|-----|
| 0696 114 10  | Pensleutel voor haakse slijper                    | 1   |
| 0696 603 350 | SDS-Clic snelspanboorkop M 14 voor haakse slijper | 1   |

## Bosch stofafzuigzak voor GAS

### Productomschrijving:

Originele Bosch accessoires: de juiste stofafzuigzak voor elke machine

### Opmerking:

1 VPE = 5 stofafzuigzakken



| Art.nr.      | Typeomschrijving                   | VPE |
|--------------|------------------------------------|-----|
| 0696 617 161 | Fleece stofzuigerzak voor GAS 20   | 1   |
| 0696 411 167 | Fleece stofzuigerzak voor GAS 25   | 1   |
| 0696 713 603 | Fleece stofzuigerzak voor GAS 35   | 1   |
| 0696 411 163 | Fleece stofzuigerzak voor GAS 50   | 1   |
| 0696 713 610 | Fleece stofzuigerzak voor GAS 55   | 1   |
| 0696 713 580 | Papieren stofzuigerzak voor GAS 35 | 1   |
| 0696 713 597 | Papieren stofzuigerzak voor GAS 55 | 1   |

## Milwaukee stofzuiger, accessoires



| Art.nr.      | VPE |
|--------------|-----|
| 0696 852 304 | 1   |
| 0696 852 306 | 1   |
| 0696 859 687 | 1   |
| 0696 859 689 | 1   |

## Accessoires voor oscillerende machines

### Toepassingsgebied:

Dankzij de universele STARLOCK-houder zijn deze accessoires compatibel met algemeen verkrijgbare multifunctionele gereedschappen (multitool, multicutter)



| Art.nr.      | Plaatbreedte | Diameter | Lengte | Geschikte machines                    | Leveromvang                                                                                                                                                                         | VPE |
|--------------|--------------|----------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0696 906 088 |              |          |        | Starlock, Starlock plus, Starlock max | 2x28-mm invalzaagblad voor diverse materialen, 2x43-mm invalzaagblad voor diverse materialen, 1x2,2-mm dik zaagblad met HM-vertanding, 1x mes, 1x HM-rasp, 1x52-mm flexibele spatel | 1   |

| Art.nr.      | Plaatbreedte | Diameter | Lengte | Geschikte machines                    | Leveromvang                                                                                                                                                                                                                             | VPE |
|--------------|--------------|----------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0696 906 090 |              |          |        | Starlock, Starlock plus, Starlock max | 2x35-mm invalzaagblad, 2x65-mm invalzaagblad, 1x65-mm invalzaagblad met Japanse vertanding, 2x28-mm invalzaagblad voor diverse materialen, 2x43-mm invalzaagblad voor diverse materialen, 1x85-mm segmentzaagblad, 1x52-mm vaste spatel | 1   |
| 0696 492 455 |              | 75 mm    |        | Starlock, Starlock plus               |                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| 0696 492 461 |              | 85 mm    |        | Starlock, Starlock plus, Starlock max |                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| 0696 546 690 |              | 90 mm    |        | Starlock, Starlock plus, Starlock max |                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| 0696 492 393 |              | 100 mm   |        | Starlock, Starlock plus, Starlock max |                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| 0696 492 409 | 35 mm        |          | 42 mm  | Starlock, Starlock plus               |                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| 0696 492 478 | 35 mm        |          | 42 mm  | Starlock, Starlock plus               |                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| 0696 935 838 | 35 mm        |          | 42 mm  | Starlock, Starlock plus               |                                                                                                                                                                                                                                         | 10  |

## Garde, menger



| Art.nr.      | Gereedschapsoopname | Schachtdiameter | Lengte | Korfdiameter | VPE |
|--------------|---------------------|-----------------|--------|--------------|-----|
| 0696 810 030 | 6KT                 | 8 mm            | 400 mm | 80 mm        | 1   |
| 0696 810 032 | 6KT                 | 10 mm           | 600 mm | 120 mm       | 1   |
| 0696 810 034 | 6KT                 | 10 mm           | 600 mm | 120 mm       | 1   |
| 0696 810 035 | M14                 | 14 mm           | 600 mm | 120 mm       | 1   |
| 0696 810 037 | M14                 | 14 mm           | 600 mm | 120 mm       | 1   |
| 0696 810 036 | M14                 | 14 mm           | 600 mm | 140 mm       | 1   |
| 0696 810 038 | M14                 | 14 mm           | 600 mm | 140 mm       | 1   |