

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



95
JAAR

FOCUS

Geldig van
mei t/m
juni 2024

Nu voor
slechts
€ 85,-



Dopsleutelset Eco

- 1/2": Ratel ECO, standaard verlengstuk 100 en 250 mm, Cardan Joint Sliding Piece Adapter 3/8" x 1/2" met kruisgat voor uitbreiding (T-Handvat), Socketsleutel;
- Kort: 10/11/12 /13/14 /15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32;
- Lang: 10/13/17/19/22/24;
- 1/4": Ratel ECO, standaard verlengstuk 50, 100 en 150 mm, flexibele T-handgreep, cardan-verbinding, handvat, bit adapter, dopsleutel;
- Kort: 4 / 5 /5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14;
- Socketsleutel 1/4" lang: 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 bit;
- Bits 1/4": TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / PH 1 / 2 / 3 / PZ 1 / 2 / 3 / ISK 3 / 4 / 5 / 6;
- Bits: TX 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / PH 1 / 2 / 3 / PZ 1 / 2 / 3 ISK 3 / 4 / 5 / 6 / 8.



**STEENKIST
IS JARIG
EN TRAKTEERT!**

GRATIS bij afname vanaf
€ 500,- RECA-artikelen



Picknick kleed

Art.nr. 0997.780.312

GRATIS bij afname vanaf
€ 750,- RECA-artikelen

Bike bag



Art.nr. 0997.780.245

OF

**Kids set
tuinieren**



Art.nr. 0997.780.307

GRATIS bij afname vanaf
€ 1.500,- RECA-artikelen



**Subboard Lanikai Cruiser
10,8" Rusty Red**

Art.nr. 5997.780.292

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0700.120.900	1/2-1/4 - 93-dlg	1	85,-

Deze RECA acties zijn geldig t/m 30 juni 2024, zolang de voorraad strekt, maximaal 1 stuk per order en met uitzondering van de maandacties op pag. 2 en de sets op pag. 20.

Accu-Boor-Schroefmachine 18V/54Nm

ACTIE
€ 279,-



Accu-Boor-Hakhamer 18V

ACTIE
€ 459,-



Zolang de voorraad strekt.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
08194508	DDF484RTJ - 2x5Ah - 1,5-13 mm	1	279,-

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
08202929	DHR243RTJW - 2x5Ah - SDS-Plus	1	459,-

Accu-Boor-Breekhamer 18V incl. stofafzuigunit

ACTIE
€ 469,-



Zolang de voorraad strekt.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
08011163	DH1826DAWUZ-SDS-Plus + 3x accu 5,0Ah	1	469,-

Alleszuiger 230V/1000W - kl L

ACTIE
€ 175,-



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
08004290	RP250YDLWAZ - reservoir 25 l	1	175,-

Compressor 230V/750W
• Draagbaar - Olievrij.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
08010146	EC58LAZ - 8 bar - 160 ltr/min	1	219,-

Perslucht accessoireset 8-dlg

- Spray-, spuit-, was-, en blaaspistool.
- 4,3 m spiraalslang.
- 3 koppelingen.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
08000910	Blaas-/Spray-/Waspistoel/Bandenpomp	1	55,-

Accu-Boor-Schroefmachine 18V/53Nm



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
08010380	DS18DFWCZ - 2x2Ah - 1,5-13 mm	1	135,-

Accu-Bouwlamp Led



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
08004251	UB18DGLLOZ - 14,4-18V	1	75,-

RECA ACTIE Sets



Dopsleutelset

- 1/2 - 10-32 mm.
- 1/4 - 4-13 mm.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.120.045	45-dlg	1	180,-

Ring-steekratelsleutelset

- 8-19 mm Varius Plus.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.335.001	5-dlg	1	72,50

Schroevendraaierset Ultra

- Torx 7-8-10-15-20-25-27.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0701.500.503	7-dlg	1	47,50

Schroevendraaierset VDE

- Sleuf + PH.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0701.291.7	7-dlg	1	35,-

Steeksleutelset

- 6-32 mm - in houder.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.103.203	12-dlg	1	50,-

Tangenset



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0703.042	4-dlg	1	87,50

Tangenset VDE



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0703.082	4-dlg	1	115,-

RingSteeksleutelset


- 6-24 mm - in rolltas.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.101.201	12-dlg	1	50,-

RingSteeksleutelset

- 5,5-22 mm - in houder.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.101.203	17-dlg	1	60,-

Schroevendraaierset VDE E-slim

- Sleuf + PH.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0701.500.506	7-dlg	1	62,50

Schroevendraaierset VDE

- Sleuf + PH + spanningszoeker.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0701.290.7	7-dlg	1	40,-

Steeksleutelset

- 5-27 mm - in rolltas.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.103.201	12-dlg	1	50,-

Spaanplaat Schroef VZ PK TX



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0155.14.40	4 x 40/24 mm - TX15	500	2,95
0155.14.60	4 x 60/36 mm - TX15	200	4,95
0155.145.40	4,5 x 40/24 mm - TX25	500	4,-
0155.145.45	4,5 x 45/27 mm - TX25	500	3,50
0155.145.60	4,5 x 60/36 mm - TX25	200	5,90
0155.15.100	5 x 100/60 mm - TX25	200	12,95
0155.15.120	5 x 120/70 mm - TX25	100	16,95
0155.15.40	5 x 40/24 mm - TX25	500	4,95
0155.15.50	5 x 50/30 mm - TX25	200	5,50
0155.15.60	5 x 60/36 mm - TX25	200	7,95
0155.15.70	5 x 70/42 mm - TX25	200	7,95
0155.15.80	5 x 80/48 mm - TX25	200	8,95
0155.15.90	5 x 90/54 mm - TX25	200	9,95
0155.16.100	6 x 100/60 mm - TX25	100	17,95
0155.16.110	6 x 110/70 mm - TX25	100	23,95
0155.16.120	6 x 120/70 mm - TX25	100	24,50
0155.16.140	6 x 140/70 mm - TX25	100	28,95
0155.16.150	6 x 150/70 mm - TX25	100	29,50
0155.16.160	6 x 160/70 mm - TX25	100	29,95
0155.16.200	6 x 200/70 mm - TX25	100	37,95

Spaanplaat Schroef VZ PK TX



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0155.3.30	3 x 30 mm - TX10	1000	1,40
0155.35.16	3,5 x 16 mm - TX15	1000	1,50
0155.35.20	3,5 x 20 mm - TX15	1000	1,60
0155.35.25	3,5 x 25 mm - TX15	1000	1,70
0155.35.30	3,5 x 30 mm - TX15	1000	1,80
0155.35.35	3,5 x 35 mm - TX15	1000	1,90
0155.4.16	4 x 16 mm - TX15	1000	1,50
0155.4.20	4 x 20 mm - TX15	1000	1,60
0155.4.25	4 x 25 mm - TX15	1000	1,70
0155.4.30	4 x 30 mm - TX15	1000	1,80
0155.4.35	4 x 35 mm - TX15	1000	1,90
0155.4.40	4 x 40 mm - TX15	500	2,-
0155.4.50	4 x 50 mm - TX15	500	2,10
0155.45.20	4,5 x 20 mm - TX25	1000	1,70
0155.45.25	4,5 x 25 mm - TX25	1000	1,80
0155.45.30	4,5 x 30 mm - TX25	500	1,90
0155.45.35	4,5 x 35 mm - TX25	500	2,-
0155.45.40	4,5 x 40 mm - TX25	500	2,10
0155.45.45	4,5 x 45 mm - TX25	500	2,20
0155.45.50	4,5 x 50 mm - TX25	200	2,30
0155.5.20	5 x 20 mm - TX25	1000	1,80
0155.5.25	5 x 25 mm - TX25	1000	1,90
0155.5.30	5 x 30 mm - TX25	500	2,-
0155.5.40	5 x 40 mm - TX25	500	2,10
0155.5.50	5 x 50 mm - TX25	200	2,20
0155.5.60	5 x 60 mm - TX25	200	2,30
0155.6.40	6 x 40 mm - TX25	200	5,50
0155.6.50	6 x 50 mm - TX25	200	5,95
0155.6.60	6 x 60 mm - TX25	200	6,50

**STEENKIST bevestigt
wat u verwacht!**

Plug nylon RND



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0903.005.025	5 x 25 mm	300	2,25
0903.006.030	6 x 30 mm	200	2,50
0903.008.040	8 x 40 mm	100	4,25
0903.010.050	10 x 50 mm	50	6,50
0903.012.060	12 x 60 mm	25	10,-
0903.014.070	14 x 70 mm	20	22,50
0903.016.080	16 x 80 mm	10	35,-

Plug nylon RND Quattro



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0903.305.125	5 x 25 mm	200	2,50
0903.306.130	6 x 30 mm	200	2,75
0903.306.145	6 x 45 mm	150	3,50
0903.308.140	8 x 40 mm	100	4,75
0903.308.150	8 x 50 mm	100	5,-
0903.312.160	12 x 60 mm	25	12,50
0903.314.170	14 x 70 mm	15	25,-

Bevestiging & Montage



Stokschroef 4,8 VZ TX25

- Afmeting M6 t/m M12.



Stokschroef Indraaihulpstuk



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0232.98.50	M8 x 50 mm	100	52,50
0232.98.60	M8 x 60 mm	100	60,-
0232.98.80	M8 x 80 mm	100	82,50
0232.98.100	M8 x 100 mm	100	100,-
0232.98.120	M8 x 120 mm	100	115,-
0232.98.140	M8 x 140 mm	50	140,-
0232.98.160	M8 x 160 mm	50	170,-
0232.98.180	M8 x 180 mm	50	190,-
0232.98.200	M8 x 200 mm	50	20,-
0232.98.220	M8 x 220 mm	50	23,-
0232.910.60	M10 x 60 mm	50	100,-
0232.910.80	M10 x 80 mm	50	128,-
0232.910.100	M10 x 100 mm	50	155,-
0232.910.120	M10 x 120 mm	50	195,-
0232.910.160	M10 x 160 mm	50	300,-
0614.232.08	M8	1	7,50 p.s.
0614.232.10	M10	1	7,50 p.s.

Kabelband Zwart



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0502.225.100	2,5 x 100 mm	100	1,25
0502.225.200	2,5 x 200 mm	100	2,-
0502.235.140	3,5 x 140 mm	100	2,25
0502.235.200	3,5 x 200 mm	100	2,50
0502.235.280	3,5 x 280 mm	100	2,50
0502.245.200	4,5 x 200 mm	100	2,95
0502.245.280	4,5 x 280 mm	100	3,10
0502.245.360	4,5 x 360 mm	100	3,50
0502.275.360	7,5 x 360 mm	100	8,50
0502.275.540	7,5 x 540 mm	100	17,50

Houtdraadbout A2

- Afmeting M6 t/m M12.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0193.8.40	DIN571 - M8 x 40 mm	100	15,-
0193.8.50	DIN571 - M8 x 50 mm	100	16,-
0193.8.60	DIN571 - M8 x 60 mm	100	17,50
0193.8.70	DIN571 - M8 x 70 mm	100	19,50
0193.8.80	DIN571 - M8 x 80 mm	100	22,50

Boorschroef Sebs VZ 6-kantkop

- Afmeting 3,5 x 9,5 mm t/m 6,3 x 150 mm.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0214.42.13	DIN7504-K 4,2 x 13 mm met/met	500	2,50
0214.42.16	DIN7504-K 4,2 x 16 mm met/met	500	2,75
0214.42.19	DIN7504-K 4,2 x 19 mm met/met	500	3,-
0214.42.25	DIN7504-K 4,2 x 25 mm met/met	500	4,-
0214.42.32	DIN7504-K 4,2 x 32 mm met/met	500	4,25

Gipskartonplug - inslag

- Snelle en eenvoudige montage.
- Voor houtschroeven 3,5-4,5 mm.
- Geschikt voor gipsplaat tot 12,5 mm dik.



Gipskartonplug

- Snelle, betaalbare montage in gipsplaat, lichtbouwplaten, gasbeton.
- Voorboren is niet nodig.
- Voor houtschroeven 4-4,5 mm.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0905.801.020	12 x 30 mm - 12,5 mm	200	11,-
0905.801.030	Jet Plug 39 mm	100	13,-

Inslaganker

- Voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in gescheurd en ongescheurd beton.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0904.808.030	ES - VZ - kraag - M8 x 30	100	30,-

Doorslijpschijf F1/i

- De doorslijpschijf voor RVS.
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel ($\leq 0,1\%$).
- Uitstekende slijpprestaties in staal, aluminium en andere non-ferrometalen.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0670.016.125	125 x 1 mm - recht - RVS	25	0,95
0670.016.230	230 x 1,9 mm - recht - RVS	25	3,-

Doorslijpschijf Allroad A1,6

- Doorslijpschijf voor staal en RVS.
- Voldoet aan de strengste oSa-veiligheidseisen.
- Gunstige levensduur bij zowel staal als RVS.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0670.055.125	125 x 1,6 mm - recht - staal/RVS	50	1,25

Reciprozaagblad Hout

- Voor alle soorten hout, verlijmd hout, kunststof en gipsplaat.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0605.118.001	CV 6 - 225 mm - HSC	25	1,95
0605.118.002	CV 6 - 300 mm - HSC	25	2,05

Diamantschijf Spezial Keramik

- Voor droog slijpen in de hardste materialen, zoals extreem hard graniet, gres of zeer harde tegels.
- Gesloten snijkant met nuttige diamantlaag van 7 mm.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0661.100.115	115 x 22,2 mm	1	22,50
0661.100.125	125 x 22,2 mm	1	25,-

Diamantschijf RS10H

- Voor droog slijpen in graniet, beton, gewapend beton, uitgewassen beton, bakstenen, kalksteen, hard, marmer, keramiek, dakpannen.
- Gesloten snijkant op een geperforeerd hoofdblad, met een bruikbare diamantlaag van 12 mm.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0661.111.125	125 x 22,2 mm	1	25,-
0661.111.230	230 x 22,2 mm	1	50,-

Doorslijpschijf HM

- Doorslijpschijf met hardmetalen coating.
- Voor droog snijden in hard- en zacht hout, hout met spijkers, kunststof (kabelkanalen, pijpen etc.), gipsplaat, isolerende gevelplaten, glasvezel, plexiglas, etc.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0670.200.125	125 x 22,2 mm	2	12,-
0670.200.230	230 x 22,2 mm	1	31,-

Spiraalboor HSS

- Precisieboor voor boren in staal tot 1.000 N/mm² en gietstaal (gelegeerd en ongelegeerd), grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, sinterijzer en grafiet.



Set

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0624.10	DIN338-N - 1 mm	10	0,65
0624.15	DIN338-N - 1,5 mm	10	0,65
0624.20	DIN338-N - 2 mm	10	0,55
0624.25	DIN338-N - 2,5 mm	10	0,55
0624.30	DIN338-N - 3 mm	10	0,55
0624.32	DIN338-N - 3,2 mm	10	0,55
0624.33	DIN338-N - 3,3 mm	10	0,55
0624.35	DIN338-N - 3,5 mm	10	0,55
0624.38	DIN338-N - 3,8 mm	10	0,60
0624.40	DIN338-N - 4 mm	10	0,60
0624.42	DIN338-N - 4,2 mm	10	0,75
0624.45	DIN338-N - 4,5 mm	10	0,70
0624.48	DIN338-N - 4,8 mm	10	0,90
0624.49	DIN338-N - 4,9 mm	10	0,90
0624.50	DIN338-N - 5 mm	10	0,90
0624.55	DIN338-N - 5,5 mm	10	0,90
0624.60	DIN338-N - 6 mm	10	0,95
0624.65	DIN338-N - 6,5 mm	10	1,15
0624.70	DIN338-N - 7 mm	10	1,35
0624.75	DIN338-N - 7,5 mm	10	1,55
0624.80	DIN338-N - 8 mm	1	1,75
0624.85	DIN338-N - 8,5 mm	1	2,10
0624.90	DIN338-N - 9 mm	1	2,30
0624.95	DIN338-N - 9,5 mm	1	2,50
0624.100	DIN338-N - 10 mm	1	2,60
0624.105	DIN338-N - 10,5 mm	1	3,40
0624.110	DIN338-N - 11 mm	1	3,80
0624.115	DIN338-N - 11,5 mm	1	4,10
0624.120	DIN338-N - 12 mm	1	4,70
0624.125	DIN338-N - 12,5 mm	1	5,30
0624.130	DIN338-N - 13 mm	1	5,70
0624.004.910	Set 1-10 mm x 0,5 mm kunstst. box	1	47,50
0624.004.913	Set 1-13 mm x 0,5 mm kunstst. box	1	77,50

Machinetap - Staal

- Machinetap voor doorlopende gaten in staalsoorten tot 1000 N/mm²; constructiestaal en inzetstaal, gietijzer, zwart tempergietijzer



Set

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
1701.100.030	DIN371B - HSSCo - M3	1	6,95
1701.100.040	DIN371B - HSSCo - M4	1	7,50
1701.100.050	DIN371B - HSSCo - M5	1	7,95
1701.100.060	DIN371B - HSSCo - M6	1	8,50
1701.100.080	DIN371B - HSSCo - M8	1	8,95
1701.100.100	DIN371B - HSSCo - M10	1	9,50
1701.100.006	set HSS-Co 7-dlg DG M3-M10	1	49,95
0624.010.312	Set HSS-Co 7-dlg DG M3-M10 - incl. boren	1	99,95

Trappenboor HSS

- Kan worden gebruikt voor in één proces centreren, voorboren, uitboren en ontbramen van metaalplaat.
- Onmisbaar voor werkzaamheden in elektrische installaties, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, machinebouw, schakelkastconstructie of container- en instrumentbouw.
- Geschikt voor alle gangbare materialen, zoals nonferro metalen, RVS platen, kunststoffen, plexiglas, verschillende soorten hout en alle gangbare stalen platen met een dikte tot 4 mm.




Set

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0692.711.412	4-12 mm	1	19,50
0692.712.420	4-20 mm	1	25,50
0692.713.630	4-30 mm	1	37,50
0692.714.721	PG7-21	1	47,50
0692.715.936	PG7-29	1	50,-
0692.716.732	M6-M32	1	42,50
0692.716.740	M6-M40	1	60,-
0692.710	Set 3-dlg in cassette	1	87,50

Reciprozaagblad Metaal

- Voor metaalplaat (3-8 mm), dunwandige gesloten en open profielen en buizen (<100 / 175 mm - afhankelijk van de bladlengte).



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0605.226.001	Exact Combo 14/18 150 mm BiM	10	2,50
0605.226.002	Exact Combo 14/18 150 mm BiM	25	2,-
0605.226.003	Exact Combo 14/18 225 mm BiM	10	3,25
0605.226.004	Exact Combo 14/18 225 mm BiM	25	2,75

Hamerboor X-Twin Ultra SDSPlus

- Volledige hardmetalen kop in alle diameters van 3,5-30 mm – Geschikt voor boren in beton, kalkzandsteen en baksteen.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0648.408.265	8 x 265	3	5,75
0648.408.315	8 x 315	1	7,-
0648.408.465	8 x 465	1	12,-
0648.410.315	10 x 315	1	8,-
0648.410.465	10 x 465	1	13,-
0648.412.315	12 x 315	1	9,-
0648.412.465	12 x 465	1	14,-
0648.416.215	16 x 215	1	11,50
0648.416.265	16 x 265	1	14,50
0648.416.465	16 x 465	1	20,50
0648.418.250	18 x 250	1	18,50
0648.418.450	18 x 450	1	21,50
0648.418.600	18 x 600	1	30,-
0648.418.999	18 x 1000	1	51,-
0648.420.250	20 x 250	1	21,50
0648.420.450	20 x 450	1	24,-
0648.420.600	20 x 600	1	33,50
0648.420.999	20 x 1000	1	53,50
0648.422.250	22 x 250	1	26,-
0648.422.450	22 x 450	1	30,-
0648.422.600	22 x 600	1	38,-
0648.422.999	22 x 1000	1	57,50
0648.424.450	24 x 450	1	36,50
0648.425.450	25 x 450	1	39,-

Lamellenschijf Ela-Mop

- Geschikt voor universeel gebruik op ijzer, staal, RVS, gietijzer, non-ferrometalen en aluminium.
- Voor ontroesten, ontbramen en polijsten.
- Toepassing van het correcte toerental zorgt voor een verlenging van de levensduur van lamellenschijven met maximaal 100%.
- Het optimale toerental voor lamellenschijven bedraagt tussen 5000 tpm en 8000 tpm. Binnen dit toerentalbereik worden optimale prestaties en een optimale levensduur bereikt.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0666.112.540	125 mm K40 zirkon	10	2,85
0666.112.560	125 mm K60 zirkon	10	2,75
0666.112.580	125 mm K80 zirkon	10	2,75
0666.112.512	125 mm K120 zirkon	10	2,75

Hamerboor X-Tron SDS-Max

- Innovatieve, robuuste boorkop met 4 snijvlakken en versterkte kernspiraal met 4 spiralen voor ongeëvenaarde levensduur, precisieboringen en minimale vibratie.
- Geschikt voor boren in beton, gewapend beton, kalkzandsteen, baksteen.




Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0649.018.540	18 x 540/400 mm	1	32,-
0649.020.520	20 x 520/400 mm	1	35,-
0649.022.520	22 x 520/400 mm	1	36,50
0649.022.920	22 x 920/800 mm	1	52,50
0649.024.520	24 x 520/400 mm	1	38,50
0649.025.520	25 x 520/400 mm	1	38,50
0649.026.520	26 x 520/400 mm	1	42,50
0649.028.570	28 x 570/450 mm	1	47,50
0649.032.570	32 x 570/450 mm	1	59,-
0649.035.570	35 x 570/450 mm	1	65,-
0649.038.570	38 x 570/450 mm	1	78,-
0649.040.570	40 x 570/450 mm	1	92,50
0649.045.570	45 x 570/450 mm	1	129,50
0649.052.570	52 x 570/450 mm	1	139,50

Steunschijf t.b.v. fiber



Schuurschijf Fiber

- Voor optimale schuurresultaten en een langere levensduur.
- Verwijderen van roest, verf, plamuur.
- Voor het bewerken van staal, RVS, gietijzer, aluminium, lasnaden, non-ferrometalen en hout.
- Ontbramen en afkanten.
- Gebruik steunschijven!



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0665.112	125 mm - M14	1	6,50
0665.112.503	125 mm - K36 zirkon	25	0,65
0665.112.504	125 mm - K40 zirkon	25	0,60
0665.112.506	125 mm - K60 zirkon	25	0,55
0665.112.508	125 mm - K80 zirkon	25	0,55
0665.112.510	125 mm - K100 zirkon	25	0,55

Verbruiksmaterialen



Adereindhuls geïsoleerd



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per 1000 st.
0557.002.001	DIN46228-4 - wit - 0,5 mm ² x 6 mm	500	13,-
0557.002.002	DIN46228-4 - wit - 0,5 mm ² x 8 mm	500	12,-
0557.002.006	DIN46228-4 - grijs - 0,75 mm ² x 8 mm	500	12,-
0557.002.007	DIN46228-4 - grijs - 0,75mm ² x 10 mm	500	14,75
0557.002.010	DIN46228-4 - rood - 1 mm ² x 8 mm	500	11,75
0557.002.011	DIN46228-4 - rood - 1 mm ² x 10 mm	500	15,-
0557.002.014	DIN46228-4 - zwart - 1,5 mm ² x 8 mm	500	11,75
0557.002.015	DIN46228-4 - zwart - 1,5 mm ² x 10 mm	500	15,-
0557.002.016	DIN46228-4 - zwart - 1,5 mm ² x 12 mm	500	16,-
0557.002.017	DIN46228-4 - zwart - 1,5 mm ² x 18 mm	500	20,-
0557.002.018	DIN46228-4 - blauw - 2,5 mm ² x 8 mm	500	13,75
0557.002.020	DIN46228-4 - blauw - 2,5 mm ² x 12 mm	500	17,50
0557.002.022	DIN46228-4 - grijs - 4 mm ² x 10 mm	500	19,-
0557.002.023	DIN46228-4 - grijs - 4 mm ² x 12 mm	500	24,50
0557.002.025	DIN46228-4 - geel - 6 mm ² x 12 mm	100	30,-
0557.002.026	DIN46228-4 - geel - 6 mm ² x 18 mm	100	43,50
0557.002.027	DIN46228-4 - rood - 10 mm ² x 12 mm	100	37,50
0557.002.029	DIN46228-4 - blauw - 16 mm ² x 12 mm	100	50,-
0557.002.090	DIN46228-4 - assortiment	1	12,50 p.s.

Duo-adereindhuls geïsoleerd



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per 1000 st.
0557.002.303	DIN46228-4 - wit - 2 x 0,5 mm ² x 8 mm	500	20,50
0557.002.305	DIN46228-4 - grijs - 2 x 0,75 mm ² x 8 mm	500	20,50
0557.002.308	DIN46228-4 - rood - 2 x 1 mm ² x 8 mm	500	18,50
0557.002.309	DIN46228-4 - rood - 2 x 1 mm ² x 10 mm	500	27,50
0557.002.312	DIN46228-4 - zwart - 2 x 1,5 mm ² x 8 mm	500	20,50
0557.002.315	DIN46228-4 - blauw - 2 x 2,5 mm ² x 10 mm	250	28,50
0557.002.317	DIN46228-4 - grijs - 2 x 4 mm ² x 12 mm	100	54,-
0557.002.318	DIN46228-4 - geel - 2 x 6 mm ² x 14 mm	100	84,50
0557.002.321	DIN46228-4 - rood - 2 x 10 mm ² x 14 mm	100	115,-

Stootverbinder geïsoleerd



Vlaksteekhuls volgeïsoleerd



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0558.904.001	Rood - 0,5 - 1,5 mm ²	100	7,50
0558.904.002	Blauw - 1,5 - 2,5 mm ²	100	9,-
0558.905.101	Rood - 0,5 - 1,5 mm ² - 6,3 x 0,8 mm	100	9,50
0558.905.102	Blauw - 1,5 - 2,5 mm ² - 6,3 x 0,8mm	100	10,50

Ringkabelschoen geïsoleerd



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0558.901.009	DIN46237 - rood - 0,5 - 1 mm ² - M4	100	8,-
0558.901.010	DIN46237 - rood - 0,5 - 1 mm ² - M5	100	8,50
0558.901.011	DIN46237 - rood - 0,5 - 1 mm ² - M6	100	9,50
0558.901.016	DIN46237 - blauw - 1,5 - 2,5 mm ² - M4	100	8,50
0558.901.017	DIN46237 - blauw - 1,5 - 2,5 mm ² - M5	100	9,50
0558.901.018	DIN46237 - blauw - 1,5 - 2,5 mm ² - M6	100	10,50

Ringkabelschoen geïsoleerd



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0558.901.022	DIN46237 - geel - 4-6 mm ² - M4	50	12,50
0558.901.023	DIN46237 - geel - 4-6 mm ² - M5	50	13,50
0558.901.024	DIN46237 - geel - 4-6 mm ² - M6	50	14,50
0558.901.025	DIN46237 - geel - 4-6 mm ² - M8	50	17,-
0558.901.026	DIN46237 - geel - 4-6 mm ² - M10	50	21,50

Lasklem

- De 2-, 3- en 5-voudige verbindingklemmen zijn geschikt voor fijnaderige geleiders tussen 0,14 - 4 mm² en één- en meeraderige geleiders tussen 0,2 - 4 mm².



Kroonsteen



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0556.221.412	Tr/Oranje - 2-polig - 0,14/0,2-4 mm ²	100	39,-
0556.221.413	Tr/Oranje - 3-polig - 0,14/0,2-4 mm ²	50	49,-
0556.221.415	Tr/Oranje - 5-polig - 0,14/0,2-4 mm ²	25	79,-
0556.1	Kroonsteen 2,5 mm - wit - strip 12-polig	10	75,-

RingSteeksleutel



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.101.108	8 mm	1	3,75
0700.101.110	10 mm	1	4,-
0700.101.111	11 mm	1	4,50
0700.101.112	12 mm	1	4,50
0700.101.113	13 mm	1	5,-
0700.101.115	15 mm	1	6,-
0700.101.117	17 mm	1	6,50

RingSteeksleutel



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.101.119	19 mm	1	7,50
0700.101.121	21 mm	1	9,-
0700.101.122	22 mm	1	9,50
0700.101.124	24 mm	1	10,-
0700.101.127	27 mm	1	11,-
0700.101.130	30 mm	1	12,50
0700.101.132	32 mm	1	13,50

Ratel omschakelbaar



Verlengstuk



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.120.000	1/2	1	35,-
0700.120.154	1/2 - 75 mm	1	7,42
0700.120.155	1/2 - 125 mm	1	7,95
0700.120.156	1/2 - 250 mm	1	10,84

Dopsleutel zeskant



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.120.110	1/2 - 10 mm	1	3,50
0700.120.113	1/2 - 13 mm	1	3,75
0700.120.117	1/2 - 17 mm	1	4,-
0700.120.119	1/2 - 19 mm	1	4,25
0700.120.124	1/2 - 24 mm	1	4,50
0700.120.130	1/2 - 30 mm	1	5,-

Dopsleutel zeskant

- Lang.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.120.710	1/2 - 10 mm	1	8,-
0700.120.713	1/2 - 13 mm	1	8,-
0700.120.717	1/2 - 17 mm	1	8,50
0700.120.719	1/2 - 19 mm	1	8,50
0700.120.724	1/2 - 24 mm	1	9,-
0700.120.730	1/2 - 30 mm	1	10,-

Inbudsleutel



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.120.205	1/2 - IN - 5 mm	1	3,50
0700.120.206	1/2 - IN - 6 mm	1	3,50
0700.120.208	1/2 - IN - 8 mm	1	3,50
0700.120.210	1/2 - IN - 10 mm	1	4,-
0700.120.212	1/2 - IN - 12 mm	1	4,-
0700.120.214	1/2 - IN - 14 mm	1	4,-

Draaimomentsleutel 1/4



Draaimomentsleutel 1/2



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.501.25	1/4 - 5-25 Nm	1	135,-
0700.501.100	1/2 - 20-100 Nm	1	155,-
0700.501.200	1/2 - 40-200 Nm	1	145,-

Krachtdop zeskant



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.121.113	1/2 - 13 mm	1	4,-
0700.121.117	1/2 - 17 mm	1	5,-
0700.121.119	1/2 - 19 mm	1	5,-
0700.121.122	1/2 - 22 mm	1	5,-
0700.121.124	1/2 - 24 mm	1	5,50
0700.121.127	1/2 - 27 mm	1	5,50
0700.121.130	1/2 - 30 mm	1	6,50
0700.121.132	1/2 - 32 mm	1	7,-

Krachtdop zeskant

- Lang.




Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.121.713	1/2 - 13 mm	1	9,-
0700.121.717	1/2 - 17 mm	1	9,50
0700.121.719	1/2 - 19 mm	1	9,50
0700.121.722	1/2 - 22 mm	1	9,50
0700.121.724	1/2 - 24 mm	1	10,50
0700.121.727	1/2 - 27 mm	1	11,50
0700.121.730	1/2 - 30 mm	1	12,50
0700.121.732	1/2 - 32 mm	1	14,-

Handgereedschappen



Draaimomentsleutel 9 x 12 mm



Draaimomentsleutel 14 x 18 mm



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0700.502.25	9 x 12 - 5-25 Nm	1	125,-
0700.502.100	9 x 12 - 20-100 Nm	1	155,-
0700.502.200	14 x 18 - 40-200 Nm	1	165,-

Metaalzaagbeugel Junior



Zaagblad Junior





Handzaag HP



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0603.102	150 mm	1	10,-
0603.102.150	150 mm	12	0,75
0695.600.158	550 mm	1	14,50

Metaalzaagbeugel
• 300 mm.


Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0695.552.144	Verstelbaar	1	11,-
0695.552.900	Met houten heft	1	10,-

Metaalzaagbeugel
• 300 mm.




Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0603.100	Profi	1	22,50
0603.101.301	Met kunststof heft	1	11,-

Zaagblad metaal
• 300 x 13 x 0,65 mm.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0603.300.318	18T Bimetaal	10	2,-
0603.300.139	24T Bimetaal	10	2,-
0603.300.132	32T Bimetaal	10	2,-
0603.300.30	Progressief	10	2,-

Steekbeitelset
• 6-10-12-16-20-26 mm.



Flexibele hoekdopsleutel



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0695.500.200	6-dlg	1	140,-
08004603	10 mm	1	19,-
08001365	13 mm	1	21,-
08001369	17 mm	1	21,50

Bankhamer



Vijlenset
• Plus vijlenborstel.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0695.500.003	300 gr essen	1	6,50
0695.500.004	500 gr essen	1	8,-
0695.600.201	6-dlg - B - 250 mm	1	33,-
0695.600.202	6-dlg - HZ - 250 mm	1	33,-

Vuisthamer




Koevoet - klauw + beitel
• 6-kant.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0695.500.090	1000 gr essen	1	10,50
0695.500.091	1250 gr essen	1	11,-
0695.500.092	1500 gr essen	1	12,50
0695.500.716	600 x 18 mm	1	14,-
0695.500.717	800 x 18 mm	1	16,50

Moersleutel verstelbaar



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
05000325	8070-6 - 155 mm	1	22,50
05000330	8071-8 - 205 mm	1	24,-
05000335	8072-10 - 255 mm	1	32,50
05000340	8073-12 - 305 mm	1	45,-

Handschoen Eco PU

- Montagehandschoen gemaakt van fijn gebreid polyester, zeer comfortabel, PU coating op de palm en vingertoppen.
- Ontworpen voor gebruik bij fijne bewerkingen/montagewerkzaamheden met droge componenten.
- Zeer comfortabel en ademend.
- De beste en meest voordelige keuze voor bescherming bij minder veeleisende taken.



EN 388:2016
3131X

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/pst.
0687.912.109	Polyester-PU - zw - mt 9	120	1,-
0687.912.110	Polyester-PU - zw - mt 10	120	1,-
0687.912.111	Polyester-PU - zw - mt 11	120	1,-

Handschoen Mechanic PU

- Montagehandschoen van fijn geweven nylon met hoog draagcomfort, PU coating op de palm en vingertoppen.
- Ontworpen voor gebruik bij fijne bewerkingen/montage werkzaamheden met droge componenten.
- Fijn en elastisch gaas voor uitstekend dagelijks comfort en maximale mobiliteit voor nauwkeurige hantering van kleine onderdelen.



EN 388:2016
4121X

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/pst.
0687.913.106	Nylon-PU - zw - mt 6	12	2,10
0687.913.107	Nylon-PU - zw - mt 7	12	2,10
0687.913.108	Nylon-PU - zw - mt 8	12	2,10
0687.913.109	Nylon-PU - zw - mt 9	12	2,10
0687.913.110	Nylon-PU - zw - mt 10	12	2,10
0687.913.111	Nylon-PU - zw - mt 11	12	2,10

Handschoen Mechanic PU

- Montagehandschoen van fijn geweven nylon met hoog draagcomfort, PU coating op de palm en vingertoppen.
- Ontworpen voor gebruik bij fijne bewerkingen/montage werkzaamheden met droge componenten.
- Fijn en elastisch gaas voor uitstekend dagelijks comfort en maximale mobiliteit voor nauwkeurige hantering van kleine onderdelen.



EN 388:2016
4121X

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/pst.
0687.913.206	Nylon-PU - grijs - mt 6	12	2,10
0687.913.207	Nylon-PU - grijs - mt 7	12	2,10
0687.913.208	Nylon-PU - grijs - mt 8	12	2,10
0687.913.209	Nylon-PU - grijs - mt 9	12	2,10
0687.913.210	Nylon-PU - grijs - mt 10	12	2,10
0687.913.211	Nylon-PU - grijs - mt 11	12	2,10

Handschoen Mechanic PU

- Montagehandschoen van fijn geweven nylon met hoog draagcomfort, PU coating op de palm en vingertoppen.
- Ontworpen voor gebruik bij fijne bewerkingen/montage werkzaamheden met droge componenten.
- Fijn en elastisch gaas voor uitstekend dagelijks comfort en maximale mobiliteit voor nauwkeurige hantering van kleine onderdelen.



EN 388:2016
4121X

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/pst.
0687.913.306	Nylon-PU - wit - mt 6	12	2,10
0687.913.307	Nylon-PU - wit - mt 7	12	2,10
0687.913.308	Nylon-PU - wit - mt 8	12	2,10
0687.913.309	Nylon-PU - wit - mt 9	12	2,10
0687.913.310	Nylon-PU - wit - mt 10	12	2,10
0687.913.311	Nylon-PU - wit - mt 11	12	2,10

Handschoen

- Uiterst lichte montagehandschoenen gemaakt van 18G fijn gebreide polyamide met dunne PU-coating, voelt aan als een tweede huid.
- De PU Soft is te herkennen aan het uitstekende draagcomfort, de perfecte ergonomische pasvorm en de optimale tastgevoeligheid.
- PU-coating op palmen en vingertoppen.
- Geen schurende naden, om huidirritatie te voorkomen.



EN 388:2016
3121X

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/pst.
0687.915.008	PU SOFT - zwart - mt 8	12	2,50
0687.915.009	PU SOFT - zwart - mt 9	12	2,50
0687.915.010	PU SOFT - zwart - mt 10	12	2,50
0687.915.011	PU SOFT - zwart - mt 11	12	2,50

Handschoen Easy Work

- Leren montagehandschoenen gemaakt van zacht en hoogwaardig nappaleer voor bescherming tijdens licht mechanisch werk.
- Goede beweeglijkheid en veel comfort dankzij het zachte, ademende nappaleer en de groene elastische stof op de rug van de hand.
- Klittenbandsluiting bij de pols voor een goede pasvorm.
- De handschoen heeft een ergonomische en comfortabele pasvorm.



EN 388:2016
2122X

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/pst.
0687.914.107	Nappaleeder - mt 7	12	4,50
0687.914.108	Nappaleeder - mt 8	12	4,50
0687.914.109	Nappaleeder - mt 9	12	4,50
0687.914.110	Nappaleeder - mt 10	12	4,50
0687.914.111	Nappaleeder - mt 11	12	4,50

PBM-set

- Setinhoud: Flexi Tape, 3x handschoen FlexLite mt-10, oorkap Sonor 28, veiligheidsbril Racer 2.0 AC, veiligheidshelm wit in RECA-box.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
40001584	Basic Box	1	43,-

Fijnstofmasker

- FFP2: Beschermt tegen vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vloeibare deeltjes en (licht) giftige aerosolen tot het 10-voudige van de desbetreffende grenswaarde.



Fijnstofmasker opvouwbaar

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0687.400.102	FFP 2 - voorgevormd	20	1,70
0687.400.106	FFP 2 - opvouwbaar	20	1,70

Fijnstofmasker voorgevormd

- FFP2: Beschermt tegen vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vloeibare deeltjes en (licht) giftige aerosolen tot het 10-voudige van de desbetreffende grenswaarde.



Fijnstofmasker opvouwbaar

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0687.400.103	FFP 2 - voorgevormd - ventiel	15	1,70
0687.400.107	FFP 2 - opvouwbaar - ventiel	15	1,70

Fijnstofmasker voorgevormd

- FFP3: Beschermt tegen giftige vaste, waterige en niet-vluchtige vloeibare deeltjes, mist, rook, aerosolen, kankerwekkende stoffen, radioactieve stoffen, enzymen en micro-organismen tot het 30-voudige van de desbetreffende grenswaarde.



Fijnstofmasker opvouwbaar

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0687.400.104	FFP 3 - voorgevormd - ventiel	5	4,-
0687.400.108	FFP 3 - opvouwbaar - ventiel	10	5,-

Halfgelaatsmasker

- Halfgelaatsmasker met dubbele bajonet MSA aansluiting.
- Vervaardigd uit thermoplastisch rubber.
- Ongeëvenaarde pasvorm en comfort van het MultiFlex systeem.
- Ontworpen met slechts vier componenten.
- Gemakkelijk te reinigen.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
5687.401.002	Advantage 200 LS - mt M	1	30,-
5687.401.003	Advantage 200 LS - mt L	1	30,-

Stoffilter P3

Gasfilter A2

Combifilter A2-P3



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per set
5687.405.001	stof - 2 st.	1	14,-
5687.405.002	org. dampen - gassen - 2 st.	1	17,-
5687.405.004	org. dampen - gassen - stof - 2 st.	1	26,50

Gas-Dampfilter A2B2E1K1

Combifilter A2B2E1K1-P3



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per set
5687.405.003	org./anorg. dampen-zuren, gassen - 2 st.	1	26,50
5687.405.005	org./anorg. dampen-zuren, gassen - 2 st.	1	40,-

Product eigenschappen

Type filter

- A (bruin) Organische gassen en dampen. Kookpunt > 65°.
- B (grijs) Anorganische gassen en dampen m.u.v. koolmonoxide.
- E (geel) Zwaveldioxide en andere zure gassen en dampen.
- K (groen) Ammoniak en organische ammoniaverebindingen.
- P Stoffilter.

Filter klasse

- 1 (lage capaciteit) 1.000 ppm (0,1%).
- 2 (gemiddelde capaciteit) 5.000 ppm (0,5%).
- 3 (Hoge capaciteit) 10.000 ppm (1%).

Spanningstester

- Op eenvoudige wijze 'zien en horen' of een kabel of wandcontactdoos onder spanning staat.
- Doordat de detector geen contact maakt met spanning voerende delen loop je geen direct gevaar.
- Als de volstick spanning detecteert dan licht de voorzijde rood op en hoor je tevens een piepton.
- De volstick is gefabriceerd volgens CAT II 1000V.
- Ideaal voor het testen stroomkabels, schakelaars, wandcontactdozen, zekeringen, etc.
- Mag uitsluitend ter indicatie gebruikt worden.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0705.901.001	12-1000V volstick	1	35,-

Temperatuurmeter

- Met de geïntegreerde laserwijzer kunnen temperatuurmetingen nauwkeurig worden gevolgd.
- De schakelbare displayverlichting garandeert een veilige uitlezing van meetgegevens, zelfs bij slechte lichtomstandigheden.
- Met gebruiksklare tas voor veilig transport.
- Toepassingsgebieden: verwarmingssystemen, koel- en airconditioningsystemen, elektro-installateurs, industrie, bouw.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0705.901.011	Infrarood	1	85,-

Spanningstester

- 1000 V - TrueRMS.
- Functies (spanningstesten, doorgangstesten, weerstandsmeting, draaiveldweergave, RCCB-uitschakeling enz.).
- Praktische bediening met één hand voor gearde stekkers en CEE-stekkers.
- Wordt geleverd met het hoogste veiligheidsniveau CAT IV 1000 V, waardoor hij geschikt is voor metingen aan bijvoorbeeld hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0705.901.021	LCD - CAT IV	1	80,-

Spanningstester

- 1000 V.
- Functies (spanningstesten, doorgangstesten, weerstandsmeting, draaiveldweergave, RCCB-uitschakeling enz.).
- Praktische bediening met één hand voor gearde stekkers en CEE-stekkers.
- Wordt geleverd met het hoogste veiligheidsniveau CAT IV 1000 V, waardoor hij geschikt is voor metingen aan bijvoorbeeld hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0705.901.022	LED - CAT IV	1	60,-

Multimeter Digitaal

- 600 V - TrueRMS.
- Display van 40 mm met achtergrondverlichting is geïntegreerd voor eenvoudig aflezen.
- Meting ionisatiestroom, True-RMS.
- Doorgangstest: Ja - Diodetest: Ja - t.b.v. elektro-installateurs, industrie, verwarmingstechniek, bouw.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0705.901.031	CAT III	1	55,-

Stroomtang

- 600 V - TrueRMS.
- Frequentiemeetang: 10Hz - 1kHz.
- Frequentie meetaansluiting: 10 Hz - 10kHz.
- AC- en DC-stroommeting, True-RMS.
- Selectie van meetbereik: automatisch.
- Groot display met achtergrondverlichting - t.b.v. elektro-installateurs, industrie, verwarmingstechniek, bouw, auto-industrie.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0705.901.040	CAT III	1	125,-

Kruislijnlaser

- Rood - 25 mtr.
- Naast kruislijn projectie ook projectie van alleen horizontale lijn of alleen verticale lijn mogelijk.
- Goed zichtbare rode laserlijn met nauwkeurigheid van 3 mm op 10 meter.
- Zelfnivellerend (tot 4 graden) en met lock modus voor lijnen onder een hoek.
- Wordt geleverd met een handige magnetische houder, reflecterende magnetische richtplaat en opbergtas.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
15400734	SK105DZ	1	165,-

Kruislijn-Puntlaser

- Rood - 25 mtr.
- Naast kruislijn projectie ook projectie van alleen horizontale lijn of alleen verticale lijn mogelijk.
- Projecteert ook 4 laser punten (boven/onder/links/rechts).
- Goed zichtbare rode laserlijn met nauwkeurigheid van 3 mm op 10 meter.
- Zelfnivellerend (tot 4 graden) en met lock modus voor lijnen onder een hoek.
- Wordt geleverd met een handige magnetische houder, reflecterende magnetische richtplaat en opbergtas.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
15400736	SK106DZ	1	268,-

Laserafstandsmeter

- 50 mtr - IP54.
- Compact en robuust model voor binnen- en buitengebruik.
- Snel en nauwkeurig meten van afstand, oppervlakte en inhoud.
- Indirecte hoogtemetingen mogelijk met behulp van de Pythagoras functies.
- De 5 laatste metingen worden automatisch opgeslagen in het geheugen.
- Voorzien van een automatische switch off van de laser (90 seconden) en afstandsmeter (180 seconden).



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
08003154	LD050P	1	90,-

WIJ ZIJN JARIG!



95
JAAR



1929



1981



2020



2022

STEENKIST RECA Nederland viert haar 95^{ste} verjaardag

In 1929 werd A.J. Steenkist Rooijmans bv opgericht. Wat startte als een klein bedrijfje in een pand aan de Mathildelaan in Eindhoven groeide uit tot een gereedschap groothandel met een eigen magazijn. Daarom werd in 1981 de stap genomen om te verhuizen naar de Speelheuvelweg in Eindhoven. Ook hier groeiden we uit en werd er gekozen om een nieuw bedrijfspand te bouwen aan de Hurksestraat in Eindhoven. Op deze locatie werd zowel de winkel als het magazijn uitgebreid en was het altijd een komen en gaan van klanten.

Indmiddels zijn wij de Nederlandse vestiging van de RECA Groep en hebben we de beschikking over ruim 200.000 artikelen. Met een enorm magazijn bij ons moederbedrijf in Duitsland en ons zusterbedrijf in Oostenrijk kunnen wij direct leveren, hierdoor heeft u uw producten nog sneller in huis. Daarnaast is het mogelijk om een eigen magazijn bij u in huis neer te zetten met uw favoriete producten, op deze manier grijpt u nooit meer mis. Dit doen wij door als gepassioneerd partner u te ontzorgen met innovatieve oplossingen. Wij installeren een volledig geautomatiseerd magazijnbeheer, elektronische interfaces en beheersystemen die individueel zijn aangepast aan uw persoonlijke behoeften. Op deze manier bespaart u niet alleen tijd maar ook geld bij uw C-parts inkoop.

**Efficiënt en effectief samenwerken, altijd open en transparant.
STEENKIST bevestigt wat u verwacht!**

Poetsdoek wit katoen

- Doos 10 kg.



Poetsdoek bont tricot

- Doos 10 kg.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs p. doos
30901185	00121N10D	1	45,-
30903364	00200N10D	1	20,-

Poetsrol 2 laags - blauw

- 1000 vel - 360 mtr.



- 500 vel - 180 mtr.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0892.038.360	38 x 36 cm	2	27,-
0892.022.180	22 x 36 cm	2	15,-

Poetsrol 2 laags - wit

- 500 vel - 150 mtr.



Poetsrol 3 laags - blauw

- 500 vel - 180 mtr.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0892.019.150	17,8 x 30 cm	6	8,-
0892.038.180	38 x 36 cm	2	26,-

Poetsdoek Itex-Soft

- WIP-85 - doos 414 st.



Reinigingsdoek RECA Clean



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0892.046.009	30 x 38 cm	1	75,-
0892.300.03	Emmer 72 st.	1	17,50

Handzeep korrel

- Zeer effectieve handreinigingspasta zonder zand.
- Te gebruiken in kleine hoeveelheden.
- Met natuurlijke, huidvriendelijke schuurmiddelen.
- Vrij van oplosmiddelen, siliconen en zeep.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0892.100	Emmer 1 ltr	1	5,-
0892.101	Emmer 10 ltr	1	27,50

Handzeep

- Milde handreiniger met een aangename geur.
- PH-neutraal en vrij van oplosmiddelen.

Dispenser incl. pomp



Huidverzorging DermaCare

- Bevat ureum, glycerine, vitamine A en E.
- Dermatologisch getest.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0892.200.020	Pot 4 kg	1	25,-
0892.200.060	t.b.v. handzeep 4 kg	1	32,50
0895.922.001	Après Sens - 100 ml	1	5,-

Handreiniging DermaClean

- Natuurlijke handreiniger met zeer hoog reinigend vermogen, veelzijdig gebruik voor grondig verwijderen van olie, vet en industriële verontreiniging.
- Zonder microplastics.
- Oplosmiddel-, siliconen- en zeepvrij, PH-neutraal.



- Voor sterk hechtende substanties en extreme verontreiniging.
- Verwijdert moeiteloos lak, verf, hars, lijm, grafiet enz.
- Hydraterend.
- Dermatologisch getest.
- Bevat speciale cosmetische oplosmiddelen.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0895.921.003	Natur - 250 ml	1	5,-
0895.921.005	Plus - 250 ml	1	9,-

Handcreme

- Huidbeschermende crème voor vaak wisselende werkmaterialen.
- Ideaal voor gebruik voordat u handschoenen draagt.
- Siliconenvrij, licht geparfumeerd.
- Dermatologisch getest.



- Beschermende huidcrème.
- Vormt een droge, niet-vettige, antislip beschermelaag.
- Vrij van paraffine, siliconen en conserveermiddelen.
- Vergemakelijkt het verwijderen van sterk hechtende en niet in water oplosbare substanties, zoals vet, olie, verf, grafiet, metaalstof, roest, lijm, kneedmetaal, hars, enz

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0895.920.001	Multi Sens - 100 ml	1	7,-
0895.920.003	Pre ol Sens - 100 ml	1	6,-

Handcreme waterproof

- Waterresistente beschermende handcrème.
- Beschermt tegen en voorkomt contacteczeem en huidirritatie bij hanteren van en contact met reinigingsmiddelen, zuren, bijtende middelen, vetten, lijmen en kleefstoffen, enz.
- Siliconenvrij, pH-waarde: 6-6,5.



Handcreme zonnebrand

- Waterbestendige huidbeschermende crème voor effectieve bescherming tegen UVA-, UVB- en UVC-straling, SPF 50.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0892.200.01	Pot 1 kg	1	12,-
0895.920.005	Factor 50 - 100 ml	1	10,-

Expressanker BZ Plus VZ Het perfecte anker (M8 t/m M24) voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton







Voordelen:

- Hoge draaglasten, kleine afstand en randafstand;
- Onmiddellijk belastbaar, geen wachttijden;
- Eenvoudige en snelle doorsteekmontage;
- Gereduceerde effectieve verankeringsdiepte;
- Minder boren, tijdbesparend;
- Veelzijdig inzetbaar.

Toepassingsgebied:

- In gescheurd en niet gescheurd normaal beton van vastheidsklasse $\geq C20/25$ en $\leq C50/60$;
- Ter bevestiging van steunen, stalen balken, metaalconstructies, relingen, consoles, kabelgoten, poorten, gevelonderconstructies,...;
- Twee verankeringsdiepten (behalve S versie) voor meer flexibiliteit;
- Geschikt voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis;
- Goedkeuring ETA 99/0010;
- Met seismische eigenschappen voor de meeste maten.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p100st.
0910.208.060	M8 x 6/60 mm s	100	0,59
0910.208.065	M8 x 11/65 mm s	100	0,64
0910.208.075	M8 x 10-21/75 mm	100	0,64
0910.208.080	M8 x 15-26/80 mm	100	0,70
0910.208.095	M8 x30-41/95 mm	100	0,78
0910.208.115	M8 x 50-61/115 mm	100	0,88
0910.208.165	M8 x 100-111/165 mm	50	0,91
0910.210.070	M10 x 10/70 mm s	50	0,84
0910.210.080	M10 x 20/80 mm s	50	0,88
0910.210.090	M10 x 10-30/90 mm	50	0,92
0910.210.095	M10 x 15-35/95 mm	50	0,92
0910.210.100	M10 x 20-40/100 mm	50	0,99
0910.210.110	M10 x 30-50/110 mm	50	1,03
0910.210.130	M10 x 50-70/130 mm	50	1,08
0910.210.155	M10 x 75-95/155 mm	50	1,24
0910.212.085	M12 x 10/85 mm s	25	1,30
0910.212.095	M12 x 20/95 mm s	25	1,34
0910.212.105	M12 x 10-30/105 mm	25	1,39
0910.212.110	M12 x 15-35/110 mm	25	1,44
0910.212.115	M12 x 20-40/115 mm	25	1,44
0910.212.125	M12 x 30-50/125 mm	25	1,60
0910.212.145	M12 x 50-70/145 mm	25	1,80
0910.212.160	M12 x 65-85/160 mm	25	2,20
0910.212.180	M12 x 85-105/180 mm	25	2,30
0910.212.200	M12 x 105-125/200 mm	25	2,45
0910.212.220	M12 x 125/220 mm	25	2,80
0910.212.240	M12 x 145/240 mm	20	3,08
0910.216.105	M16 x 5/105 mm s	20	2,90
0910.216.115	M16 x 15/115 mm s	20	3,-
0910.216.135	M16 x 15-35/135 mm	20	3,20
0910.216.145	M16 x 25-45/145 mm	20	3,40
0910.216.170	M16 x 50-70/170 mm	20	3,60
0910.216.200	M16 x 80-100/200 mm	10	5,-
0910.216.220	M16 x 100/220 mm	10	5,20
0910.220.165	M20 x 30/165 mm	10	10,-
0910.220.195	M20 x 60/195 mm	10	12,-
0910.224.190	M24 x 30/190 mm	10	14,-
0910.224.220	M24 x 60/220 mm	5	15,-



Kit - Silicone-NO

- Veelzijdige neutrale siliconenkit voor sanitair, bouw-, beglazing- en gevelvoegen die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos.
- Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden.
- Zeer goed bestand tegen UV, water en weersomstandigheden.
- Niet corrosief t.o.v. metalen.



Kit - Silicone-NO

- Veelzijdige neutrale siliconenkit voor sanitair, bouw-, beglazing- en gevelvoegen die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos.
- Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden.
- Zeer goed bestand tegen UV, water en weersomstandigheden.
- Niet corrosief t.o.v. metalen.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
5898.314.2	310 ml - 8904 - wit - MEKO-vrij	12	6,-
5898.314.3	310 ml - 9414 - grijs - MEKO-vrij	12	6,-
5898.314.5	310 ml - 9415 - zilvergrijs - MEKO-vrij	12	6,-

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
5898.314.9	310 ml - 9413 - transp. grijs - MEKO-vrij	12	6,-
5898.314.12	310 ml - 9420 - antraciet - MEKO-vrij	12	6,-
5898.314.13	310 ml - 8947 - transparant - MEKO-vrij	12	6,-

Kit - Tixoplast

- 1-Component afdichtingskit op basis van bitumen die uithardt door verdamping van oplosmiddel tot een elastische afdichting.
- Opvullen van scheuren, voegen en blazen op daken en in goten.
- Geschikt voor bitumineuze ondergronden.



Kit - Joint-Fix - voegenkit

- Hoogwaardig verhardend voegenreparatiemiddel op basis van acrylaatdispersie voor voegen tussen metselwerk in binnen- en buitenmuren.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
5898.221.7	Koker 310 ml - 1601 - zwart	12	2,65
5898.515.2	Koker 310 ml - 18221-cementgrijs	12	2,91

Kitpistool Skelet

- Kitpistool voor 310 ml patronen.
- Traploos instelbaar.



Kit - Luchtkanalen S12

- Voor afdichtingen in ventilatiekanalen en installatiebouw; tevens geschikt voor gebruik in overeenstemming met VDI-norm 6022.
- Elastisch.
- Geurvrij.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0891.0	t.b.v. koker 310 ml	1	16,50
0898.012	Koker 310 ml - grijs	1	4,50

Kitpistool Profi

- Professioneel kitpistool met anti-drupfunctie en instelbare overbrengingsverhouding.



Kit - Acryl S10

- Voor afdichtnaden en verbindingsnaden met lage druk- en uitzetspanning in buitenruimtes.
- Overschilderbaar en bepleisterbaar.
- Niet gebruiken voor uitzetnaden.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0891.001	310 ml - doseerfunctie - flow-stop	1	49,50
0898.110	Koker 310 ml - wit	25	1,70

Kitpistool

- Kitpistool voor 310 ml patronen.
- Met gesloten patroonbehuizing.



Kit - Siliconen Acetaat S17

- 1K Schimmelwerend afdichtmiddel op azijnbasis.
- UV- en weersbestendig, voor keukens, badkamers en douches.
- Niet geschikt voor voegen onder water of voor contact met o.a. bitumen.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0891.00	PRO2000	1	49,-
0898.311.4	Koker 310 ml - transparant	1	4,20
0898.311.5	Koker 310 ml - wit	1	4,20

Kit - Siliconen Neutral S18

- Neutraal bindend siliconenkit met lage emissie.



Afstrijkmiddel Silicone Finish

- Geeft gladde, nette voegoppervlakken.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0898.314.1	Koker 310 ml - transparant - MEKO-vrij	25	4,-
0898.314.2	Koker 310 ml - wit - MEKO-vrij	25	4,-
0898.314.5	Koker 310 ml - grijs - MEKO-vrij	25	4,-
0898.314.6	Koker 310 ml - zwart - MEKO-vrij	25	4,-
0894.510.400	Spuitbus 400 ml	1	4,75

Kit - Rubberafdicht Dida S16

- Hoogwaardig afdichtmiddel voor platte en steile daken op basis van synthetisch rubber.
- Compatibel met bitumen.
- Hecht ook op natte oppervlakken.
- Goede elasticiteit.
- Voor het afdichten van naden en voor reparaties.



Kitafstrijkset

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0898.414	Koker 310 ml - transparant	12	6,50
0898.417	Koker 310 ml - zwart	12	6,50
0891.703	Profi	1	7,75

Arecal Ultra

- Reinigt en onderhoudt alle soorten kunststof onderdelen, machines, systemen en apparatuur.
- Kan worden gebruikt als contactspray, als corrosiebescherming, voor het smeren van sloten, scharnieren, bussen, krukken en assen; voor het losmaken van verroeste bouten, pijpfittingen, schroeven, moeren en verbindingen.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0896.115.100	Spuitbus 100 ml	12	3,90
0896.115.400-1	Spuitbus 400 ml	1	6,50

Arecal Long Lub

- Smeermiddel met uitstekend kruipvermogen en ruime penetrerend vermogen plus voortreffelijke hechtingseigenschappen.



Arecal starthulpspray

- Verbeterd het startgedrag van tweetakt en viertakt benzine- en dieselmotoren, met name in vochtige en koude omstandigheden.
- Het product rechtstreeks in het luchtfilter of de inlaat spuiten en de motor.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0896.213.400-1	Spuitbus 400 ml	1	7,-
0894.020.300	Spuitbus 300 ml	1	7,-

Arecal Long Lub Basic

- Geschikt voor snel lopende aandrijfkettingen en voor open of halfopen bedrijf zonder separate smerapparatuur.



Arecal Rostex

- Zeer krachtig werkende kruipolie met speciale toevoegingen (OMC2).
- Voor demontage van vastgeroeste, vastgebrande en verkleefde onderdelen.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0896.214.400-1	Spuitbus 400 ml	1	6,-
0896.011.300	Spuitbus 300 ml	12	3,-

Arecal Nix

- Reinigt en onderhoudt alle soorten kunststof onderdelen, machines, systemen en gereedschappen.



Arecal Long Lub H1

- Fysiologisch inert, hechtend synthetisch smeermiddel voor de levensmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie in overeenstemming met USDA H1.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0896.116.400	Spuitbus 400 ml	1	6,-
0896.215.400-1	Spuitbus 400 ml	1	12,-

Arecal Rostshock

- Roestoplosser met een uitzonderlijk hoog kruipvermogen en bevroezingseffect.



Arecal MFO-H1

- Synthetische, multifunctionele olie voor de levensmiddelenindustrie.
- Voor het smeren en onderhouden van verbindingen, kettingen, afdichtingen en bewegende delen waarbij gebruik van fysiologisch schadelijke producten van minerale oliën verboden is.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0896.311.400-1	Spuitbus 400 ml	1	6,-
0896.216.400	Spuitbus 400 ml - levensmiddelen	1	9,-

Arecal Snijolie Red Cut

- Boor- en snijolie is een petroleumvrij, synthetisch draadsnijmiddel voor de installatie van drinkwatervoorzieningen op locatie en op bouwplaatsen.



Draadkabelspray

- Smeermiddel voor het smeren en beschermen van draadkabels.
- Smeert en conserveert draadkabels aan lieren, liften, transport- en liftsystemen, alsmede draagkabels en kabelstroppen.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0896.411.400-1	Spuitbus 400 ml	1	9,-
0896.219.500	Spuitbus 500 ml	1	8,-

Arecal Thermo 800

- Schuurvast, temperatuurbestendig speciaal-smeermiddel op koperbasis.
- Voorkomt slijtage en vastlopen en biedt langdurige corrosiebescherming.
- Extreem bestendig tegen hoge druk en hoge temperaturen.



Arecal Thermo 1200

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0896.513.400	Spuitbus 400 ml	1	6,-
0896.512.400	Spuitbus 400 ml	1	9,-

Arecal BioFoam Cut

- Sterk geactiveerde hoogwaardige snijolie voor de moeilijkste metaalsnijtaken, en produceert een olieschuim met goede hechting wanneer opgebracht op het werkstuk.



Arecal Biocut

- Hoogwaardige boor- en snijolie.
- Plantaardig smeermiddel.
- Ideaal voor draaien, frezen, zagen en draadsnijden in alle soorten staal, RVS, gietstaal, titanium en andere non-ferrometalen.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0896.414.400-1	Spuitbus 400 ml	1	9,-
0896.413.400-1	Spuitbus 400 ml	1	9,-



Favorieten

Installatieset
 • In foudraal.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001593	15-delig	1	119,95

Installatieset
 • In gereedschapsbox.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001594	15-delig	1	119,95

Installatieset
 • In gereedschapsbox.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001595	28-delig	1	299,95

Installatieset
 • In gereedschapskoffer.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001596	27-delig	1	399,95

Installatieset
 • In verrijdbare gereedschapskoffer.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001597	27-delig	1	459,95

Starterset PU
 • 12x S29 / 1x S25.
 • PU-pistool.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40007046	Starterset PU	1	99,95

Starterset Kit
 • Kitpistool / 10x S18 transparant / 1x Finish / Kitafstrijkset.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40007059	4-delig	1	69,-

Starterset Arecal

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001598	12-delig	1	39,95

Starterset Markeerspray
 • Geel/roze/blauw/groen/rood/oranje.
 (elke kleur 2 stuks).

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001599	12-delig	1	75,-