

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



FOCUS

Geldig van
januari t/m
maart 2025



Verzinkboor Quattro HSSX-O

Nieuwste innovatie in verzinken

- Universeel toepasbaar in staal (tot 1.100 N/mm²), RVS, Hardox (tot Hardox 450), gietijzer, kunststoffen, non-ferro en lichte metalen.

Quattro verzinkboorgeometrie

- Ongelijke verdeling van de Quattro snijkanten - Extreem rustige loop en dus een perfect verzinkpatroon zonder bramen.
- Meer snijkanten in gebruik - Aanzienlijk sneller en nauwkeuriger.
- Verdeling van de werkende krachten op meer snijkanten.
- Minder voedingskrachten nodig - Gemakkelijk te werken.
- Maximale thermische hardheid voor een betere levensduur.
- Universeel toepasbaar - kan ook worden gebruikt in roestvrij staal en Hardox 450.
- Verbeterde hechting van het koelsmeermiddel aan het gereedschapsoppervlak.
- Verbeterde de spaanafvoer van de snijkant - minder warmteontwikkeling in de kritieke zone.
- Verhoogt de hardheid van het oppervlak - dus verbeterde slijtvastheid.
- TRICON schacht voorkomt doordraaien in de boorkop.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per stuk
0617.800.104	HSSX-Ø 10,4 mm	1	19,00
0617.800.124	HSSX-Ø 12,4 mm	1	20,00
0617.800.165	HSSX-Ø 16,5 mm	1	25,00
0617.800.205	HSSX-Ø 20,5 mm	1	29,00
0617.800.250	HSSX-Ø 25,0 mm	1	41,00
0617.800.004	Set 4-delig HSSX-O	1	92,00

GRATIS bij afname vanaf
€ 250,- RECA-artikelen



Rolbandmaat 5mtr
x 17,4mm - 2K - EG2
Art. nr. 0705.240.5

GRATIS bij afname vanaf
€ 500,- RECA-artikelen



Bankhamer Slaghuls
500gr Ultra
Art.nr. 0708.000.012

GRATIS bij afname vanaf
€ 750,- RECA-artikelen



Sleuteltang 180mm
Art. nr. 0703.821.180

GRATIS bij afname vanaf
€ 1.000,- RECA-artikelen



Schroevendraaierset
Multi 9dlg
Art. nr. 0701.900.1

Deze RECA acties zijn geldig t/m 31 maart 2025
Zolang de voorraad strekt.
Maximaal 1 stuks per order.



Reinigen / polijsten / signeren

Reinigingsapparaat 1120 Metaclean

- Reinigingsapparaat met hoogfrequente technologie voor het efficiënt reinigen van TIG/ TIG roestvaststalen lasnaden.
- Toepassingsgebieden:
 - Reinigen van roestvrijstalen lasnaden.
- Voordelen:
 - Snel wisselen van gereedschap dankzij bajonetsluiting.
 - Reinigt efficiënt TIG/TIG-lasnaden in uitstekende kwaliteit.
 - Reinigt met een borstel.
 - Gemakkelijkste bediening.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0980.100.002	MetaClean 1120	1	731,00

Reinigings-, polijst- en markeerapparaat 1130 Metaclean

- Reinigings- en polijstapparaat met hoogfrequente technologie voor het efficiënt reinigen van MIG/MAG en TIG/TIG roestvaststalen lasnaden.
- Toepassingsgebieden:
 - Reinigen, polijsten, lichte en donkere signering van roestvrij staal.
- Voordelen:
 - 4 verschillende programma's in één apparaat
 - Meertalig display met groot kleurendisplay
 - Menunavigatie met informatie over de spanning en het juiste elektrolyt
 - Snel wisselen van gereedschap dankzij bajonetsluiting
- Gereedschap volledig gemaakt van roestvrij staal.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0980.100.001	MetaClean 1130	1	1336,00

Accessoirekoffer voor Metaclean

De Metaclean accessoirekoffer bevat de volgende producten:

- 1 x premium borstel, 10 mm compleet met handvat en verstelhuls, art.nr. 0980 300 010.
- 1 x rode aansluitkabel, 3 m met bajonetsluiting en aardklem, artikel 0980 500 001.
- 1 x zwarte aansluitkabel, 3 m met bajonetsluiting, artikel 0980 500 002.
- 1 x liter elektrolyt C voor polijsten, artikel 0895 002 001.
- 1 x lege elektrolytvloeistofcontainerBorstel voor Metaclean.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0980.200.001	Accessoirekoffer	1	288,00

Koolstofpenseel voor Metaclean



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0980.300.010	Metaclean - 10mm	1	233,00

Signeringsstempel met handvat 90



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0980.400.090	Metaclean	1	199,00

Elektrolyt voor reiniging 1 liter



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0895.001.001	1ltr - tbv MetaClean	1	19,00

Signeerviltjes voor Metaclean



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0980.400.100	Metaclean - 38x60x2,6	100	0,70

Reinigen



Schuursponzen



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0672.020.036	95x70x25mm - K36	24	1,06
0672.020.060	95x70x25mm - K60	24	1,06
0672.020.100	95x70x25mm - K100	24	1,06
0672.021.060	100x125x12,5mm - K60	30	1,06
0672.021.100	100x125x12,5mm - K100	30	1,07
0672.021.220	100x125x12,5mm - K220	30	1,07

Polijstschiif Finish SEG



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0668.311.900	Vilt - 115mm - M14	5	12,00

Starter Kit



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0668.559.051	Mini-Disc - 51mm - 16dlg	1	45,00

Schuurrol Easy Finish vlies




Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0674.600.100	110x100mm K100	1	31,00
0674.600.180	110x100mm K180	1	31,00
0674.600.280	110x100mm K280	1	31,00

Rondborstel Brush asgat 25,4mm



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0668.817.005	152mm - K50 - groen	1	90,00
0668.817.008	152mm - K80 - geel	1	90,00
0668.817.112	152mm - K120 - wit	1	110,00

Stiftdraadborstel Brush



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0668.850.008	50mm - K80 - geel	1	34,00
0668.850.012	50mm - K120 - wit	1	34,00
0668.875.008	75mm K80 - geel	1	38,00
0668.875.012	75mm - K120 - wit	1	38,00


Slijpvlies 115 mm x 10 m

- Voor het verwijderen van verf- en oxidelagen. Tevens uitermate geschikt voor het structureren van hout.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0672.015.008	Roodbruin - K120	1	29,-
0672.015.012	Roodbruin - K180	1	29,-
0672.015.028	Roodbruin - K320	1	29,-

Beschermplakband tbv RVS



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.st.
0674.800.100	100 x 1000 mm A4	1	25,00



Schilders

Wegwerpkwast rond



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/pst.
0693.100.020	20 mm - houten steel	6	0,58
0693.100.025	25 mm - houten steel	6	0,73
0693.100.030	30 mm - houten steel	6	1,01
0693.100.035	35 mm - houten steel	6	1,18

Radiatorkwast gebogen



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/pst.
0693.300.025	25 mm - houten steel	6	1,49
0693.300.035	35 mm - houten steel	6	1,70
0693.300.050	50 mm - houten steel	6	1,82
0693.300.060	65 mm - houten steel	6	2,11

Radiatorrolbeugel 6 mm



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/pst.
0693.600.100	39 cm - tbv rol 100 mm	1	1,50
0693.600.101	27 cm - tbv rol 100 mm	1	1,19

Verfolbeugel 8 mm

Verfroller gevel

Blokwitter met haar



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/pst.
0693.600.250	27 cm - tbv rol 250 mm	1	2,41
0693.502.270	270 mm - polystyler	1	7,51
0693.503.170	7 x 17 cm - kunststof	1	3,37

Wegwerpkwast plat



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/pst.
0693.200.025	25 mm - syntetisch	6	0,71
0693.200.035	35 mm - syntetisch	6	0,88
0693.200.050	50 mm - syntetisch	6	1,18

Radiatorrolbeugel
6 mm

Radiatorrol 50 mm

Verfbak kunststof



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/pst.
0693.600.050	20 cm - tbv rol 50 mm	1	0,90
0693.500.050	Moltopren - schuim	10	0,61
0693.601.001	15 x 30 cm	5	0,95

Radiatorrol 100 mm



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/pst.
0693.500.100	perlon - polyester	10	1,03
0693.501.100	Moltopren - schuim	10	0,82
0693.501.110	All in One - textiel	10	0,86

Bokkepoot - wit haar



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.100st.
16100405	Bokkepoot - wit haar	6	2,29
16100410	Bokkepoot - wit haar	6	2,74
16100415	Bokkepoot - wit haar	6	6,56
0695.500.308	Plamuurmes 50 mm	1	2,90

Verbruiksmaterialen



Stiftrees HM ZYA-S



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0678.110.618	6 x 18 mm - schacht 6 mm	1	15,-
0678.110.820	8 x 20 mm - schacht 6 mm	1	22,-
0678.111.020	10 x 20 mm - schacht 6 mm	1	23,-
0678.111.225	12 x 25 mm - schacht 6 mm	1	32,-
0678.111.525	15 x 25 mm - schacht 6 mm	1	35,-

Stiftrees HM SPG



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0678.160.618	6 x 18 mm - schacht 6 mm	1	17,-
0678.160.820	8 x 20 mm - schacht 6 mm	1	19,-
0678.161.020	10 x 25 mm - schacht 6 mm	1	20,-
0678.161.225	12 x 25 mm - schacht 6 mm	1	28,-

Stiftrees HM KEL



Stiftrees HM SKM



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0678.171.026	10 x 26 mm - schacht 6 mm	1	24,-
0678.171.228	12 x 28 mm - schacht 6 mm	1	26,-
0678.181.225	12 x 25 mm - schacht 6 mm	1	30,-

Stiftrees HM WRC



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0678.120.618	6 x 18 mm - schacht 6 mm	1	17,-
0678.120.820	8 x 20 mm - schacht 6 mm	1	18,-
0678.121.020	10 x 20 mm - schacht 6 mm	1	22,-
0678.121.225	12 x 25 mm - schacht 6 mm	1	29,-

Stiftrees HM RBF



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0678.150.618	6 x18 mm - schacht 6 mm	1	18,-
0678.150.820	8 x 20 mm - schacht 6 mm	1	19,-
0678.151.020	10 x 20 mm - schacht 6mm	1	20,-
0678.151.225	12 x 256 mm - schacht 6 mm	1	25,-

Stiftreeset



5-dlg



10-dlg

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0678.200.005	HM - 6 mm - 5-dlg	1	105,-
0678.200.010	HM - 6 mm - 10-dlg	1	220,-



Verbruiksmaterialen

Kernboor HSS-CO

- Weldon opname.



Centreer/uitdrijfstift



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0618.050.120	12 x 50 mm - Weldon BX	1	21,-
0618.050.130	13 x 50 mm - Weldon BX	1	21,-
0618.050.140	14 x 50 mm - Weldon BX	1	21,-
0618.050.150	15 x 50 mm - Weldon BX	1	21,-
0618.050.160	16 x 50 mm - Weldon BX	1	24,-
0618.050.170	17 x 50 mm - Weldon BX	1	25,-
0618.050.180	18 x 50 mm - Weldon BX	1	25,-
0618.050.190	19 x 50 mm - Weldon BX	1	27,-
0618.050.200	20 x 50 mm - Weldon BX	1	27,-
0618.050.220	22 x 50 mm - Weldon BX	1	31,-
0618.050.230	23 x 50 mm - Weldon BX	1	31,-
0618.050.240	24 x 50 mm - Weldon BX	1	33,-
0618.050.250	25 x 50 mm - Weldon BX	1	33,-
0618.050.260	26 x 50 mm - Weldon BX	1	38,-
0618.050.270	27 x 50 mm - Weldon BX	1	38,-
0618.050.280	28 x 50 mm - Weldon BX	1	38,-
0618.050.290	29 x 50 mm - Weldon BX	1	39,-
0618.050.300	30 x 50 mm - Weldon BX	1	40,-
0618.050.310	31 x 50 mm - Weldon BX	1	53,-
0618.050.320	32 x 50 mm - Weldon BX	1	53,-
0618.050.330	33 x 50 mm - Weldon BX	1	53,-
0618.050.340	34 x 50 mm - Weldon BX	1	53,-
0618.050.350	35 x 50 mm - Weldon BX	1	53,-
0618.050.360	36 x 50 mm - Weldon BX	1	59,-
0618.050.370	37 x 50 mm - Weldon BX	1	59,-
0618.050.380	38 x 50 mm - Weldon BX	1	59,-
0618.050.390	39 x 50 mm - Weldon BX	1	59,-
0618.050.400	40 x 50 mm - Weldon BX	1	59,-
0618.050.450	45 x 50 mm - Weldon BX	1	66,-
0618.050.500	50 x 50 mm - Weldon BX	1	72,-
0618.050.600	60 x 50 mm - Weldon BX	1	91,-
0618.050	Centreer/uitdrijfstift - 7,2 x 80 mm	1	7,40

Kernboor HSS

- Weldon opname.
- Kernboor CBN geslepen, rechtsnijdend (HSS).
- Voor magneerboormachines en stationaire boormachines.
- Voor het maken van boorgaten.
- Geschikt voor staal, gietstaal, non-ferro metalen en kunststof.



Centreer/uitdrijfstift



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0618.030.120	12 x 30 mm - Weldon BX	1	14,-
0618.030.130	13 x 30 mm - Weldon BX	1	14,-
0618.030.140	14 x 30 mm - Weldon BX	1	15,-
0618.030.150	15 x 30 mm - Weldon BX	1	15,75
0618.030.160	16 x 30 mm - Weldon BX	1	15,75
0618.030.180	18 x 30 mm - Weldon BX	1	17,-
0618.030.190	19 x 30 mm - Weldon BX	1	18,-
0618.030.200	20 x 30 mm - Weldon BX	1	19,50
0618.030.210	21 x 30 mm - Weldon BX	1	20,50
0618.030.220	22 x 30 mm - Weldon BX	1	20,50
0618.030.230	23 x 30 mm - Weldon BX	1	21,-
0618.030.240	24 x 30 mm - Weldon BX	1	23,-
0618.030.260	26 x 30 mm - Weldon BX	1	24,-
0618.030.280	28 x 30 mm - Weldon BX	1	25,-
0618.030.300	30 x 30 mm - Weldon BX	1	26,-
0618.030.320	32 x 30 mm - Weldon BX	1	35,-
0618.030	Centreer/uitdrijfstift - 6,35 x 80 mm	1	6,90

RECA spiraalboor geslepen, met morseconus HSS, DIN 345, type N



- Rechtsnijdend.
- Conisch vlakgeslepen.
- Standaardboor voor het boren van staal en gietstaal (gelegeerd en on-gelegeerd), grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer, nieuwzilver en grafiet.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0628.140	MC1 14mm	1	15,00
0628.160	MC2 16mm	1	16,70
0628.180	MC2 18mm	1	20,20
0628.200	MC2 20mm	1	25,00
0628.230	MC2 23mm	1	36,10
0628.260	MC3 26mm	1	45,00
0628.300	MC3 30mm	1	57,00
0628.340	MC4 34mm	1	75,50
0628.400	MC4 40mm	1	107,00
0628.500	MC4 50mm	1	199,00

STEENKIST
bevestigt
wat u verwacht!

Verbruiksmaterialen



EXTREME Plus spiraalboor
DIN 338 HSS-Co


De boor voor de hardste materialen

- Voor handboren en stationaire machines, DIN 338 Type H, rechtsnijdend, geslepen.
- Meerlaagse (TiAlN)-ZrN coating, HSS-Co 8%.
- Geschikt voor HARDOX® 500 (voor HARDOX 550 zijn voorafgaande tests vereist).
- Zeer harde materialen tot 1.700 N/mm².
- Materialen tot 1.400 N/mm² kunnen in handboren worden bewerkt.
- 135° turbo snijkant met kruispunt.
- HSS-Co 8% - M42 snijmateriaal - maximale levensduur.
- Korte groef met versterkte kern - maximale stabiliteit.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0617.800.033	HSS-Co - 3,3mm	5	7,70
0617.800.035	HSS-Co - 3,5mm	5	7,70
0617.800.040	HSS-Co - 4,0mm	5	8,50
0617.800.042	HSS-Co - 4,2mm	5	11,00
0617.800.045	HSS-Co - 4,5mm	5	11,00
0617.800.050	HSS-Co - 5,0mm	5	11,00
0617.800.055	HSS-Co - 5,5mm	5	14,10
0617.800.060	HSS-Co - 6,0mm	5	13,20
0617.800.065	HSS-Co - 6,5mm	5	15,30
0617.800.068	HSS-Co - 6,8mm	5	17,70
0617.800.070	HSS-Co - 7,0mm	1	16,30
0617.800.075	HSS-Co - 7,5mm	1	19,60
0617.800.080	HSS-Co - 8,0mm	1	21,30
0617.800.085	HSS-Co - 8,5mm	1	21,30
0617.800.090	HSS-Co - 9,0mm	1	25,50
0617.800.095	HSS-Co - 9,5mm	1	28,00
0617.800.100	HSS-Co - 10,0mm	1	28,25
0617.800.102	HSS-Co - 10,2mm	1	32,50
0617.800.105	HSS-Co - 10,5mm	1	35,00
0617.800.110	HSS-Co - 11,0mm	1	36,50
0617.800.115	HSS-Co - 11,5mm	1	41,00
0617.800.120	HSS-Co - 12,0mm	1	38,50
0617.800.125	HSS-Co - 12,5mm	1	50,00
0617.800.130	HSS-Co - 13,0mm	1	54,00

Bekijk de video



Bekijk de video



Bekijk de video



Spiraalboor EVO HSS-TiAlN
DIN338-N

Precisieboor voor boren in staal tot 1000 N/mm² gietijzer en sinterijzer.

118° EVO snijblad met kruisgeslepen gedeelte kop met TiAlN-coating

- Centeren niet nodig, hoge maatnauwkeurigheid.
- Precisieboringen lage aanvoersnelheid en snijkrachten.
- Maximale standtijd.
- Geen spaanopbouw.
- Hogere oppervlaktehardheid.
- Betere hittebestendigheid.

TRICON-schacht, vormgesloten krachtoverbrenging

- Optimale krachtoverdracht/geen groefvorming geen vastklemmen in de boorkop.
- Optimale elasticiteit vrijwel geen breuk.
- Beschermt de boorkop, lage krachtsinspanning bij openen en sluiten van de boorkop.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0623.000.020	HSS TiAlN - 2,0mm	10	1,95
0623.000.025	HSS TiAlN - 2,5mm	10	2,10
0623.000.030	HSS TiAlN - 3,0mm	10	2,10
0623.000.032	HSS TiAlN - 3,2mm	10	2,25
0623.000.033	HSS TiAlN - 3,3mm	10	2,35
0623.000.035	HSS TiAlN - 3,5mm	10	2,35
0623.000.040	HSS TiAlN - 4,0mm	10	2,50
0623.000.042	HSS TiAlN - 4,2mm	5	2,80
0623.000.045	HSS TiAlN - 4,5mm	5	3,00
0623.000.050	HSS TiAlN - 5,0mm	5	3,20
0623.000.052	HSS TiAlN - 5,2mm	5	3,45
0623.000.055	HSS TiAlN - 5,5mm	5	3,55
0623.000.060	HSS TiAlN - 6,0mm	5	3,85
0623.000.065	HSS TiAlN - 6,5mm	5	4,00
0623.000.068	HSS TiAlN - 6,8mm	5	4,50
0623.000.070	HSS TiAlN - 7,0mm	5	4,65
0623.000.075	HSS TiAlN - 7,5mm	5	4,95
0623.000.080	HSS TiAlN - 8,0mm	1	5,80
0623.000.085	HSS TiAlN - 8,5mm	1	6,05
0623.000.090	HSS TiAlN - 9,0mm	1	8,00
0623.000.095	HSS TiAlN - 9,5mm	1	9,45
0623.000.100	HSS TiAlN - 10,0mm	1	9,50
0623.000.102	HSS TiAlN - 10,2mm	1	11,50
0623.000.105	HSS TiAlN - 10,5mm	1	19,20
0623.000.110	HSS TiAlN - 11,0mm	1	14,35
0623.000.115	HSS TiAlN - 11,5mm	1	16,55
0623.000.120	HSS TiAlN - 12,0mm	1	18,40
0623.000.125	HSS TiAlN - 12,5mm	1	20,65
0623.000.130	HSS TiAlN - 13,0mm	1	22,65
0623.004.910	set 1-10mm x0,5mm kunstst box	1	118,00
0623.004.913	set 1-13mm x0,5mm kunstst box	1	219,00



Testen/meten/aftekenen

Duimstok

- Kunststof.



Schuifmaat Analooq

- Vastzetschroef bovenzijde.
- 150 mm.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0705.100.121	1 mtr - wit	10	9,30
0705.100.115	2 mtr - wit	10	7,-
21105775	Schuifmaat (per stuk)	1	32,-

Duimstok

- Hout.



Waterpas Torpedo

- Kunststof met magneet.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
3951010200	2 mtr - geel	1	4,-
0705.400.025	Waterpas 25 cm	1	17,50

Duimstok

- Zwart aluminium.



Waterpas Torpedo 360

- Aluminium met magneet.
- V-groef voor buizen.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
21500245	530MFS - 1 mtr	1	20,-
0705.400.030	Waterpas 25 cm	1	42,50

Duimstok Timmerman

- PVC.



Rolbandmaat

- Met magneet.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
21900135	1 mtr - wit	1	8,-
0705.235.1	Rolbandmaat 5 mtr	1	17,-

Duimstok Timmerman

- Hout.



Rolbandmaat 2K

- Hoogwaardige, slag-vaste 2-componenten kunststof behuizing.
- Mm-indeling aan één zijde. Geel gelakt meetband. EC-nauwkeurigheidsklasse II.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
21900130	1514 - 1 mtr	1	10,65
0705.260.10	10 mtr x 13 mm	1	24,-
0705.260.20	20 mtr x 13 mm	1	30,-
0705.260.30	30 mtr x 13 mm	1	39,-

Waterpas Premiumlevel

- Rillen in het profiel voor extra stevigheid. Anti slip eindkappen.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0705.407.031	30 cm	1	23,50
0705.407.041	40 cm	1	24,-
0705.407.051	50 cm	1	26,-
0705.407.061	60 cm	1	27,-
0705.407.081	80 cm	1	28,-

Waterpas Premiumlevel



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0705.407.101	100 cm	1	29,-
0705.407.121	120 cm	1	36,-
0705.407.151	150 cm	1	49,-
0705.407.181	180 cm	1	55,-
0705.407.201	200 cm	1	61,-

Gradenboog



Boogpasser



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0705.530.080	80 x 120 mm	1	23,-
0705.530.150	150 x 200 mm	1	30,-
0705.632.150	Boogpasser 150 mm	1	8,50

Krasmaat

- Met mm-verdeling.



Flenswinkelhaak

- 400mm x 400mm.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0705.534.200	Krasmaat 200 mm	1	24,-
0705.534.250	Krasmaat 250 mm	1	28,-
3618210100	Flenswinkelhaak	1	22,-



Aftekenen

Markeerpotlood

- Voor Pica Dry.



Vulpotlodenset

- Pica Dry grafiet.



- Pica Dry divers: 2x rd, 2x gl, 4x grafiet.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0695.900.001	Diepe gaten	1	17,5
0695.900.012	Vulpotloden grafiet	1	10,-
0695.900.010	Vulpotloden divers	1	8,-

Markeerstift

- Pica Ink zwart.



Potlood

- Driekant.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0695.900.002	Diepe gaten	1	8,-
0695.900.214	240 mm	9	2,-

Timmermanspotlood

- Profi.



Duo Marker

- Rood/blauw.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0695.900.215	240 mm	12	1,-
0695.900.240	175 mm	12	2,-

Merkkrijthouder



Merkkrijt

- 120 x 12 mm.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0695.900.250	115 x 21 mm	1	14,-
0695.900.252	Geel	12	0,70
0695.900.253	Rood	12	0,70
0695.900.254	Blauw	12	0,70

Speksteenrijt



Aftekenband Wrap-a-round 176B

- 2-16", zwart.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0695.900.270	10 x 10 x 100 mm	50	0,50
21112810	103 x 1830 mm	1	35,-

Markeerpotlood

- Diepe gaten.



Reservestift

285



Set: Markeerpotlood + 6x reservestift

281



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0695.900.280	Markeerpotlood	1	16,-
0695.900.285	Reservestift	6	1,20
0695.900.281	Set	1	17,-

Markeerpotlood Dry Marker

- 2 in 1.



Reservestift

- Diepe gaten.

285



Set: Markeerpotlood + 6x reservestift

283



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0695.900.282	Markeerpotlood	1	14,-
0695.900.285	Reservestift	6	1,20
0695.900.283	Set	1	15,-

Boorgatmarkeerstift

- Permanent.



Markeerstift

- Permanent.
- 1,5-3 mm.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0695.900.305	2,5 x 25 mm	5	6,-
0695.900.310	Zwart	5	2,25
0695.900.311	Rood	5	2,25
0695.900.312	Blauw	5	2,25


Lakmarkeerstift Permanent

- Permanent.
- 4 mm.



Kabelmarkeerstift

- Permanent.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0695.900.320	Zwart	5	4,50
0695.900.321	Wit	5	4,50
0695.900.322	Geel	5	4,50
0695.900.301	0,75 mm	5	2,-




Verbruiksmaterialen

- Diamantboor Diadrill keramiek M14 lengte 45 mm
- Boren met de haakse slijper – volle snelheid voor harde tegels.
 - Voor nette gaten in harde tegels, porselein, steengoed en dun graniet en keramiek.
 - Top resultaten in harde tegels, porselein, steengoed en dun graniet en keramiek.
 - Boren zonder waterkoeling mogelijk, voor snel en schoon boren!



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0663.703.520	M14 - 20x45mm	1	24,50
0663.703.525	M14 - 25x45mm	1	29,30
0663.703.535	M14 - 35x45mm	1	33,80
0663.703.550	M14 - 50x45mm	1	47,00
0663.703.568	M14 - 68x45mm	1	58,00

- Diaflex Ultra F 45°
- Zeer goede snijsnelheid.
 - 45° Een nieuw ontworpen diaflex met 1,8 mm schijfdikte.
 - Met maximale zijdelingse stabiliteit voor zuivere, rechte sneden.
 - Versteksnedes mogelijk door de 25mm hoge diamantcoating.




Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0664.106.125	125x25mm x 22,2mm - 45°	1	39,05

- Cirkelzaagblad Segment HM
- Het top-blad voor droog zagen.
 - Lange levensduur en een zuivere scheurvrije snede.
 - Voor het snijden van metaal, massief materiaal, roestvrij staal, aluminium, titanium, kunststof, composieten en sandwichmateriaal.
 - Bijzonder weinig geluid en trillingen dankzij gevulde lasersleuven (siliconenvrij).



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0613.305.078	305x2,4x30/25,4 T78	1	210,00
0613.355.026	355x2,4x25,4 T80	1	150,00
0613.355.090	355x2,4x30/25,4 T90	1	249,00

- Diamantschijf Spezial Keramik
- Gebruik in de hardste materialen zoals extreem hard graniet, porselein of zeer harde tegels.
 - Gesloten snijkant met 7 mm bruikbare diamantcoating.
 - Geringe schijfdikte daardoor hoge snelheid en net zagen.
 - Ook in X-lock verkrijgbaar.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0661.100.114	115x22,2mm - X-Lock	1	25,85
0661.100.124	125x22,2mm - X-Lock	1	28,00
0661.100.259	250x8mm x 30mm - nat	1	92,00
0661.100.309	300x8mm x 30mm - nat	1	143,00
0661.100.359	350x8mm x 30mm - nat	1	189,00

- Glas- en tegelboor met hardmetalen punt
- Beste resultaat bij lage snelheden en goede koeling met water, azijn, terpentijn of petroleum.
 - Bijzonder geschikt voor boren van ruiten, spiegglas, flessen, porselein, tegels, keramiek enz.
 - Snijkant: speciaal geslepen hardmetalen plaat.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0650.004.050	4x50mm	3	7,40
0650.005.050	5x50mm	3	7,70
0650.006.060	6x60mm	3	7,30
0650.008.060	8x60mm	3	9,70
0650.010.095	10x95mm	3	11,80
0650.012.095	12x95mm	3	15,60

- Cirkelzaagblad Multi Cut, hardmetalen punt, asymmetrisch.
- Geschikt voor het zagen van hout met spijkers, bekistingsmateriaal, spaanplaat- en multiplexpanelen, aluminiumprofielen, kunststoffen, plexiglas, thermische gevels, dunwandige zachtstalen buizen en profielen, zachthout, hardhout.
 - Bijzonder stil en gemakkelijker zagen met hand-, afkort-, verstek- en tafelzagen.

Voor meer maten zie [Cirkelzaagblad HM - Reca - Steenkist](#)



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
2616.150.024	150x2,8x20 - T24	1	40,60
2616.165.024	165x2,8x30 - T24	1	46,30
2616.235.034	235x2,8x30 - T34	1	69,10

Verbruiksmaterialen



- Hoofdlamp Led HLR400S
- 3,7V – IP65 Inclusief USB Type-C-oplaadkabel.
 - Met sensorfunctie voor aan / uit.
 - Kan tot 45° worden aangepast.
 - Tot 12 uur verlichtingstijd.




Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0981.102.016	50/400Lm	1	50,-

- Segmentzaagblad Hout en Metaal
- BiM - SL.

- Invalzaagblad Hout en Metaal
- BiM - SL.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0602.000.201	85 mm	1	12,70
0602.000.202	32 x 50 mm	1	10,40
0602.000.203	65 x 40 mm	1	12,20

- Schraper Flexibel
- HCS - SL.



- Schuurzool HM90
- K20 - HM - SL.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0602.000.501	52 x 38 mm	1	6,70
0602.000.601	90 mm	1	13,40

- Segmentzaagblad Hout
- HCS - SL.



- Invalzaagblad Hout
- HCS - SL.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0602.000.101	85 mm	1	8,90
0602.000.104	32 x 50 mm	1	9,-

- Invalzaagblad Metaal




- Invalzaagblad Metaal/RVS



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0602.000.301	32 x 50 mm - BiM - SL	1	11,30
0602.000.302	32 x 40 mm - HM - SL	1	18,10

- Steunzool Driehoek Velcro



- Schuurvel Red Velcro
- K60/K80/K120/K180/K240.




Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0602.000.602	93 mm - PA - SL	1	7,40
0602.000.610	K60 - 3K 90 mm	50	0,50
0602.000.611	K80 - 3K 90 mm	50	0,50
0602.000.612	K120 - 3K 90 mm	50	0,50
0602.000.613	K180 - 3K 90 mm	50	0,50
0602.000.614	K240 - 3K 90 mm	50	0,50
0602.000.690	10x alle schuurvellen	1	25,-

- Invalzaagblad Hardhout
- BiM - SL.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0602.000.102	32 x 50 mm	1	9,60
0602.000.103	65 x 40 mm	1	11,70

- Segmentfrees HM-Riff
- HM - SL.



- Segmentfrees Diamond-Riff
- Diamant - SL.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0602.000.401	85 x 2,5 mm	1	16,60
0602.000.402	85 x 2 mm	1	29,80

- Invalzaagset Starterset



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0602.000.900	Starterset	1	42,-



Universeel verspanen

Gatzaag HM Multicut

- Gatzaag met hardmetalen punten.
- Hard- en zachthout, hout met spijkers, spaanplaat, kunststof (kabelgoten, buizen), gipsplaat, zachte steen, gevelpanelen.
- Gatenzaag met hardmetalen punt voor universeel gebruik.
- Bijzonder geschikt voor alle houtsoorten, omdat het hout door het snelle boorproces niet verbrandt.
- Universeel - bijna alle bouwmaterialen kunnen worden geboord.
- Snel - hoogste boorsnelheid dankzij innovatieve snijgeometrie.
- Lage temperatuurontwikkeling bij het boren - lange levensduur en minder slijtage.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0609.500.025	25 x 60mm	1	6,60
0609.500.030	30 x 60mm	1	7,00
0609.500.035	35 x 60mm	1	7,40
0609.500.040	40 x 60mm	1	8,10
0609.500.045	45 x 60mm	1	8,60
0609.500.050	50 x 60mm	1	9,00
0609.500.054	54 x 60mm	1	10,60
0609.500.060	60 x 60mm	1	11,00
0609.500.064	64 x 60mm	1	11,00
0609.500.068	68 x 60mm	1	11,80
0609.500.073	73 x 60mm	1	12,30
0609.500.080	80 x 60mm	1	12,60
0609.500.085	85 x 60mm	1	13,60
0609.500.090	90 x 60mm	1	15,20
0609.500.092	92 x 60mm	1	15,90
0609.500.102	102 x 60mm	1	17,90
0609.511.090	Houder 14-30mm	1	3,95
0609.511.115	Centreerboor115mm	1	2,00
0609.512.090	Houder 32-210mm	1	7,50

Ultra Cut reciprozaagblad

- De innovatie van Trimetall.
- Eenvoudige inval in hout door vertanding op de "neus".
- Trimetall technologie.
- Combineert twee bladen.
- Voor hout, metaal en hout met spijkers.

6/10

Zacht, bouw hout, MDF, hout met spijkers (5-100/150/200 mm - afhankelijk van de lengte van het blad), metaal/staal (3.0 tot 12 mm op 10 TPI) en non-ferro metalen, vezelversterkte kunststof, epoxy.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0605.511.001	Steek 6/10 150mm	5	3,00
0605.511.002	Steek 6/10 200mm	5	3,80
0605.511.003	Steek 6/10 250mm	5	4,90
0605.512.001	Steek 10/14 150mm	5	3,00
0605.512.002	Steek 10/14 200mm	5	4,00

Doorslijpschijf HM

- Doorslijpschijf met hardmetalen coating.
- Voor droog snijden in hard- en zachthout, hout met spijkers, kunststof (kabelkanalen, pijpen etc.), gipsplaat, isolerende gevelplaten, glasvezel, plexiglas, etc.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0670.200.125	125 x 22,2 mm	2	12,-
0670.200.230	230 x 22,2 mm	1	31,-

Arecal



Arecal Ultra

- Reinigt en onderhoudt alle soorten kunststof onderdelen, machines, systemen en apparatuur.
- Kan worden gebruikt als contactspray, als corrosiebescherming, voor het smeren van sloten, scharnieren, bussen, krukken en assen; voor het losmaken van verroeste bouten, pijpfittingen, schroeven, moeren en verbindingen.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0896.115.100	Spuitbus 100 ml	12	3,90
0896.115.400-1	Spuitbus 400 ml	1	6,50
0896.115.400-12	Spuitbus 400 ml	12	5,95

Arecal Thermo 800

- Schuurvast, temperatuurbestendig speciaal-smeermiddel op koperbasis.
- Voorkomt slijtage en vastlopen en biedt langdurige corrosiebescherming.
- Extreem bestendig tegen hoge druk en hoge temperaturen.



Arecal Thermo 1200

- Smeermiddel op aluminiumbasis.
- Voorkomt koudlassen bij RVS
- Maakt beschadigd schroefdraad gangbaar.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0896.513.400	Spuitbus 400 ml	1	6,-
0896.512.400	Spuitbus 400 ml	1	9,-

Galva Zinkspray Premium

- Sterk zinkhoudende spray ter reparatie van thermisch verzinkte schadeplekken en goedgekeurd volgens NEN EN ISO 1461.



Corro Zinkspray

- Sterk zinkhoudende anti-corrosiespray, ideaal ter bescherming tegen corrosie bij montage.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0897.114.400-1	Galva Zinkspray - Spuitbus 400 ml	1	7,-
0897.114.400-15	Galva Zinkspray - Spuitbus 400 ml	15	6,-
0897.116.400-1	Corro Zinkspray - Spuitbus 400 ml	1	7,-
0897.116.400-15	Corro Zinkspray - Spuitbus 400 ml	15	6,-

Injectiemortel

- **VMA-EA:** geschikt voor bevestigingen in metselwerk en ongescheurd beton. Goedkeuring in ongescheurd beton, in vochtig beton en zelfs onder water. Goedkeuring voor vol beton, cellenbeton en holle bakstenen, vochtig of droog.
- **VM-winter:** universeel op vinylester gebaseerde mortel voor extreem belastbare, spreidrukvrije bevestigingen in volle bouwstoffen en bij gebruik van zeefhulzen ook in geperforeerde stenen.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0911.005.300	VM-EA - 300 ml	1	8,95
0911.020.300	VM-winter - 300 ml	1	10,00

Universeelvet Multi Grease

- **Lithium:** geschikt voor het smeren van wentel- en glijlagers en voor algemene smeertoepassingen. Vermindert wrijving en slijtage, zorgt voor een goede bescherming tegen corrosie.



- **Grafiet:** voor het smeren van glij- en wentellagers en voor tandwielaandrijvingen. Met name geschikt voor glijvlakken die sterk en met schokken worden belast.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0896.821.400	400 gr - Lithium	12	4,-
0896.822.400	400 gr - Grafiet	12	4,25

Arecal BioFoam Cut

- Sterk geactiveerde hoogwaardige snijolie voor de moeilijkste metaalsnijtaken, en produceert een olieschuim met goede hechting wanneer opgebracht op het werkstuk.



Arecal Biocut

- Hoogwaardige boor- en snijolie.
- Plantaardig smeermiddel.
- Ideaal voor draaien, frezen, zagen en draadsnijden in alle soorten staal, RVS, gietstaal, titanium en andere non-ferrometalen.

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/per st.
0896.414.400-1	Spuitbus 400 ml	1	9,-
0896.413.400-1	Spuitbus 400 ml	1	9,-

Grondlakspray

- Grondlaag, voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier.
- Spuitbus 400 ml.

Primer grijs en roodbruin

- Primer voor hout, metaal, keramiek, steen, klei, papier.
- Sneldrogend.
- Creëert een glad, gesloten oppervlak.

Lakspray 4 in 1

- Gronden, lakken, beschermen, afdichten.
- Sneldrogend.
- UV bestendig, weerbestendig, waterdicht.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/pst.
0897.251.400	Basis - Lichtgrijs	6	5,-
0897.261.400	Primer - Roodbruin	6	5,50
0897.291.400	4 in 1 - Zwart mat - RAL9005	6	7,50

Injectiemortel

- VMU Plus.
- Voor het verankeren van zware ladingen, zoals stalen liggers, stalen steunen, consoles, luifels, enz. in gescheurd en ongescheurd beton met sterkteklasse C20/25 en C50/60, vol en hol metselwerk.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
0911.003.300	300 ml	1	10,95
0911.003.420	420 ml	1	13,50




Schroefankers

- Boordiameter is gelijk aan metrische maat.
- Kleine boorgatdieptes en kleine boorgatdiameters.
- Zaagtanden in het voorste gedeelte van het anker zorgen voor minimale indraaimomenten.
- Geen spreideffect, waardoor kleine hart- en randafstanden ontstaan.
- Eenvoudige en snelle doorsteekmontage, machine-instelling is zonder problemen mogelijk.



TSM 6 kant vaste ring



TSM binnendraad M8/M10



TSM buitendraad SW 10 / 13



TSM buitendraad SW 9



TSM Multiground binnendraad



TSM Pan Head



TSM Pan Head L



TSM verzonken kop



- Direct belastbaar – geen wachttijden.
- Bevestiging kan weer volledig verwijderd worden.
- Geen koppelcontrole nodig.
- Veelzijdig in gebruik dankzij talrijke varianten.
- Keuren voor functiebehoud, brandveilig, aardschokken, gescheurd en ongescheurd beton.

Voor meer maten zie [Schroefankers - Steenkist](#)

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p.100st.
0900.005.040	5x40mm sw10	100	34,10
0900.005.080	5x80mm sw10	100	47,70
0900.006.040	6x40mm sw13	100	36,50
0900.006.080	6x80mm sw13	100	56,90
0900.008.050	8x50mm sw13	50	72,70
0900.008.140	8x140mm sw13	50	120,50
0900.010.060	10x60mm sw15	50	100,00
0900.010.180	10x180mm sw15	25	309,35
0900.010.360	10x360mm sw15	25	625,00
0900.012.080	12x80mm sw17	25	1059,00
0900.012.150	12x150mm sw17	25	434,00
0900.014.080	14x80mm sw21	25	366,00
0900.106.035	6x35mm sw13 - BI M8/M10	50	86,00
0900.106.055	6x55mm sw13 - BI M8/M10	50	89,00
0900.106.075	6x75mm sw10 - BU M8x16mm	100	59,10
0900.106.095	6x95mm sw10 - BU M8x16mm	100	73,00
0900.106.155	6x155mm sw10 - BU M8x16mm	100	145,00
0900.106.280	L - 6x28mm TX25 - BU M8	100	40,90
0900.106.355	6x55mm sw10 - BU M8x16mm	100	50,00
0900.108.040	8x40mm TX50 - Multi	100	73,00
0900.110.040	10x40mm TX50 - Multi	100	82,00
0900.112.040	12x40mm TX60 - Multi	100	98,00
0900.205.050	5x50mm Pan Head - TX30	100	34,10
0900.206.050	6x50mm Pan Head L - TX30	100	40,90
0900.206.080	6x80mm Pan Head - TX30	100	52,30
0900.305.040	5x40mm VZ - TX25	100	31,80
0900.306.060	6x60mm VZ - TX30	100	38,70
0900.306.120	6x120mm VZ - TX30	100	70,50
0900.308.080	8x80mm VZ - TX40	50	84,10
0900.310.090	10x90mm VZ - TX50	50	122,80
0900.310.120	10x120mm VZ - TX50	50	145,00
0900.406.050	LT - 6x50mm sw13 - A4	100	288,00
0900.408.070	LT - 8x70mm sw13 - A4	50	398,00
0900.410.100	LT - 10x100mm sw15 - A4	50	621,00
0900.506.045	LT - 6x45mm sw13 - BI M8/M10 - A4	50	641,00
0900.506.050	LT - 6x50mm Pan Head - TX30 - A4	100	188,00
0900.506.100	LT - 6x100mm Pan Head - TX30 - A4	100	243,00
0900.508.105	8x105mm sw7 - BU M10x30mm - A4	50	557,00
0900.510.140	10x140mm sw9 - BU M12x35mm - A4	50	662,00
0900.606.065	LT - 6x65mm VZ - TX30 - A4	100	188,50
0900.608.120	LT - 8x120mm VZ - TX40 - A4	50	473,10
0900.610.120	LT - 10x120mm VZ - TX50 - A4	50	659,70

PBM



- Handschoen Flexlite Ultra
- Veilige grip in droge, licht olieachtige, licht vette en licht vochtige omgevingen.
 - Geschikt voor touchscreen.
 - 360° ademend.
 - Oeko-Tex Standaard 100 gecertificeerd.
 - Latexvrij.



EN 388
4131A

EN 407
X1XXXX

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs p. paar
0687.929.007	mt-7	12	4,50
0687.929.008	mt-8	12	4,50
0687.929.009	mt-9	12	4,50
0687.929.010	mt-10	12	4,50
0687.929.011	mt-11	12	4,50

- Handschoen Power Grip Latex
- Robuuste grip.
 - Nauwsluitend en ademend.
 - Verbeterde pasvorm en vingergevoeligheid.
 - Naadloos.

EN 388:2016
2142X



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p. paar
0687.936.108	Latex/Polyester - mt-8	12	2,20
0687.936.109	Latex/Polyester - mt-9	12	2,20
0687.936.110	Latex/Polyester - mt-10	12	2,20
0687.936.111	Latex/Polyester - mt-11	12	2,20

- Winterhandschoen Thermo Super Plus
- De premium winterhandschoen.
 - Zeer comfortabel om te dragen dankzij de zachte binnenvoering.
 - Zeer goede isolatie tegen kou.
 - Uitstekende pasvorm en mobiliteit.
 - Optimale vochtbescherming.
 - Makkelijk te herkennen dankzij de oranje coating.
 - Extreem goede gripeigenschappen.
 - Goede levensduur.

EN 388:2016
2232X

EN 511:2006
020



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p. paar
0687.922.409	Nylon/Acryl-Latex - Oranje-Grijs - mt-9	6	6,-
0687.922.410	Nylon/Acryl-Latex - Oranje-Grijs - mt-10	6	6,-
0687.922.411	Nylon/Acryl-Latex - Oranje-Grijs - mt-11	6	6,-

- Handschoen Driver FL
- Nappaleder.
 - Zeer goede pasvorm.
 - Hoog draagcomfort.
 - Zeer duurzaam leer.



EN 388:2016
3123X

Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs p. paar
0687.923.109	mt-9	12	5,30
0687.923.110	mt-10	12	5,30
0687.923.111	mt-11	12	5,30

- Winterhandschoen Thermo Plus
- Zeer comfortabel om te dragen dankzij de zachte binnenvoering.
 - Uitstekende pasvorm en zeer goede isolatie tegen kou.
 - Verbeterde vochtbescherming dankzij 3/4 coating.
 - Goede zichtbaarheid dankzij de groene voering.

EN 388:2016
2221X

EN 511:2006
X2X



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p. paar
0687.922.309	Polyester/Acryl-Latex - mt-9	6	6,-
0687.922.310	Polyester/Acryl-Latex - mt-10	6	6,-
0687.922.311	Polyester/Acryl-Latex - mt-11	6	6,-

- Handschoen, Amerikaans model, splitleer
- Leer van geselecteerde kwaliteit.
 - Zeer soepel, zeer comfortabel om te dragen.
 - Knokkelbescherming, vingertoppen en wijsvinger van volledig leer.
 - Stabiele, dubbele naden.
 - De elastische band op de handrug voorkomt ongewenst strippen.
 - Handpalmvoering van ademend katoen.

EN 388:2016
2123X




Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs/p. paar
0687.903.009	Rund Volleder - mt-9	12	5,35
0687.903.010	Rund Volleder - mt-10	12	5,40



Favorieten

Installatieset

- In foudraal.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001593	15-delig	1	119,95

Installatieset

- In gereedschapsbox.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001594	15-delig	1	119,95

Installatieset

- In gereedschapsbox.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001595	27-delig	1	299,95

Installatieset

- In gereedschapskoffer.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001596	27-delig	1	399,95

Installatieset

- In verrijdbare gereedschapskoffer.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001597	27-delig	1	459,95

Starterset PU

- 12x S29 / 1x S25.
- PU-pistool.



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40007046		1	99,95

PBM-set



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001584	Basic Box	1	50,-

Starterset Arecal



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001598	12-delig	1	39,95

Starterset Markeerspray

- Geel/roze/blauw/groen/rood/oranje (elke kleur 2 stuks).



Artikel-Nr.	Omschrijving	VPE	Prijs per st.
40001599	12-delig	1	75,-