

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



RECA FOCUS

Geldig van 16.06.2025 t/m 15.09.2025

www.steenkist.nl

VEILIGHEIDSBRIL



EX 101



Artikelnummer: 0687 225 020
€ 7,99 / ST | € 7,59 vanaf 10 ST | € 6,79 vanaf 20 ST

EX 102



Artikelnummer: 0687 226 020
€ 9,99 / ST | € 8,99 vanaf 10 ST | € 7,99 vanaf 20 ST

EX 203



Artikelnummer: 0687 222 020
€ 9,99 / ST

EX 204



Artikelnummer: 0687 223 020
€ 7,99 / ST

EX 206



Artikelnummer: 0687 215 070
€ 14,99 / ST

EX 207



Artikelnummer: 0687 216 020
€ 9,99 / ST

EX 208



Artikelnummer: 0687 218 020
€ 10,99 / ST

BIJBEHOREND

Brillenetui Artikelnummer: 0687 210 003 | € 7,19



Brillenetui 20x10 Artikelnummer: 0687 210 004 | € 2,39



Brillenetui 24x16 Artikelnummer: 0687 210 005 | € 2,79



Bescherming van de huid

UV 50 spray

Beschermt bij UV-blootstelling

- Waterdichte, transparante, niet vette beschermende spray voor de huid
- Beschermt tegen UV-A- en UV-B-straling (SPF 50)
- Voordelige overhead-pomp voor comfortabel gebruik over het hele lichaam (bijvoorbeeld ook voor rug en benen)

Artikelnummer	Inhoud ml	VPE /ST	Prijs / ST
0686 400 019	200	1	19,95



Zonnebrandcrème

UV 30 crème

Beschermt bij UV-blootstelling

- Waterdicht, gemakkelijk uit te smeren en snel geabsorbeerd
- Met speciale lichtbeschermende pigmenten tegen UV-C straling, daarom ook aanbevolen als lasbeschermende zalf

Artikelnummer	Inhoud ml	VPE /ST	Prijs / ST
0892 201 005	100	1	12,99



Flexlite Ultra

- Robuuste en dunne coating van micronitril-schuim
- Veilige grip in droge, licht olieachtige, licht vette en licht vochtige omgevingen
- 360° ademend
- Oeko-Tex Standaard 100 gecertificeerd (geen schadelijke stoffen)
- Gezuiverd - geurremmende en antimicrobiële behandeling
- Gecertificeerd volgens EN 388 en EN 407
- Siliconenvrij productieproces
- Latexvrij
- Optimaal evenwicht tussen slijtvastheid en flexibiliteit



Artikelnummer	Maat	VPE PAAR	Prijs / Paar
0687 929 006	6	12	3,69
0687 929 007	7	12	3,69
0687 929 008	8	12	3,69
0687 929 009	9	12	3,69
0687 929 010	10	12	3,69
0687 929 011	11	12	3,69
0687 929 012	12	12	3,69




VIDEO:



Hittebestendig tot 100° C



Geschikt voor aanraakscherm



HANDGEREEDSCHAP

Quintus tang

5 functies in 1 tang

Knippen - Strippen - Krimpen - Vasthouden - Knijpen

Voordelen:

- De gekartelde grijpvlakken houden voorwerpen stevig vast
- Draden strippen is net zo eenvoudig als het krimpen van adereindhulzen of geïsoleerde kabelschoenklemmen (draaddoorsneden 0,5 / 1,5 / 2,5 mm²)
- De snijkant is inductiegehard en heeft daardoor langdurige en consistente snijprestaties




Artikelnummer	Kabeldoorsnede mm ²	Lengte mm	VPE	Prijs / ST
0703 999 011	0,5/1,5/2,5	180	1	36,99

Striptang

VDE, universeel

- Verchroomde tang
- Geïsoleerd met meer-componenten handgrepen
- VDE-getest
- Voor tijdbesparend strippen van kabels met ronde mantel en vochtbestendige kabels (bijv. NYM-kabels)
- Gemakkelijker toegankelijk dankzij de slanke kopvorm en de optimaal afgeschuinde snijkant van de snijkop
- Schadevrij strippen dankzij ronde snijkant met dieptebegrenzer
- Met zijknijptang voor het knippen van geleiders, draden, kleine schroeven en spijkers
- Alle snijkanten extra inductief gehard tot ca. 61 HRC - voor hoge slijtvastheid



Artikelnummer	Lengte mm	Gewicht g	Stripwaarde mm ²	Snijwaarde, middelharde draad Ø mm	Snijwaarde, harde draad Ø mm	Prijs / ST
0703 999 015	165	210	1,5 / 2,5	3,2	2,2	44,99

Krimptang

- 30% gemakkelijker krimpen dankzij verbeterde overbrengingsverhouding
- Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard

Artikelnummer	Lengte mm	voor adereind	Prijs / ST
0703 213 180	180	0,25 - 16,00	29,99



Bit- en doppenset

Bit- en doppenset TX, PH, PZ, ISK, TXR, SL, SW 39-delig

Voordelen:

- De bits zijn geschikt voor professioneel gebruik
- De bits kunnen handmatig of machinaal worden gebruikt
- 1/4" fijngetande bitratel (max. koppel 62 Nm) voor snel werken
- Bit Click-bithouder met snelspanhuls voor bijzonder snel wisselen van bits
- Klein schroevendraaierhandvat waarin alle bits en doppen kunnen worden gestoken



Artikelnummer	Inhoud set	VPE	Prijs / ST
0702 930 001	TX: 10, 2x15, 2x20, 2x25, 30, 40; TR: 10, 15, 20, 25, 30; ISK: 3, 4, 5, 6; SW: 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; PH: 1, 3x2, 3; PZ: 1, 2x2, 3; sleuf: 5,5 x 0,8 x 25 mm, Mini-ratel, ISK-adapterstuk, minischroevendraaier	1	79,99

Magic Ring inbusset


RECA inbussleutels in lange uitvoering met Magic Ring (vanaf 3 mm) houden binnen-zeskantschroeven perfect vast in elke positie dankzij een zeer sterke ring van verenstaal

Voordelen:

- De Magic Ring houdt de schroeven stevig in elke positie vast
- Zeshoekige kogelkop maakt een werkhoek tot 25° mogelijk
- Ook geschikt voor roestvrij staal, messing of andere niet magnetische schroeven



Artikelnummer	Uitvoering	Inhoud set ISK	Prijs / ST
0701 735 001	ISK met kogelkop en Magic Ring	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	36,99



Verlengkabel met 3-voudige stekkerdoos

- Met gemonteerde massief rubberen stekker
- 3-weg stekkerdoos met rubberen deksels IP44

Artikelnummer	Kabeldoorsnede mm ²	Lengte m	Aarding	Prijs / ST
0774 101 1	3 x 1,5	5	dubbel geaard	59,99
0774 101 130	3 x 1,5	15	dubbel geaard	69,99



DIAMANTTECHNOLOGIE

Diadrill keramiek

Set, 4-delig

- Voor schone ronde gaten in harde materialen
- Voor gebruik op haakse slijpmachines op volle snelheid

Toepassingsgebieden:

Voor het boren van hard porselein, graniet, marmer en keramiek

Artikelnummer	Inhoud	Prijs / ST
0663 799 040	Voor elk van de diameters 35,40, 50 en 68 mm één RECA diadrill keramiek	199,99

Vanaf ca. 30 seconden moeten korte koelpauzes in acht worden genomen!



Diadrill keramiek

Set, 8-delig

- Voor schone ronde gaten in harde materialen
- Bruikbare lengte 15 mm
- Voor gebruik op haakse slijpmachines op volle snelheid
- Ook geschikt voor boormachines met de adapter
- Met koelwax in de kern voor betere koeling

Toepassingsgebieden:

Voor het boren van hard porselein, graniet, marmer en keramiek

Artikelnummer	Inhoud	Prijs / ST
0663 799 007	2 x 6 x 35, 8 x 35, 1 x 10 x 35, 12 x 35, 14 x 35, incl. adapter M14	169,99
0663 799 001	RECA diadrill keramiek adapter M14	18,99

Vanaf ca. 30 seconden moeten korte koelpauzes in acht worden genomen!



Diaflex ultra H

Premium voor harde materialen

Toepassingsgebieden:

Zeer hard porselein, tegels, graniet, marmer, keramiek, kwartsiet, basalt en vuurvaste klei

Type machine:

Haakse slijper



Artikelnummer	Ø mm	Boring mm	Dikte mm	Segmenthoogte mm	Prijs / ST
0664 221 125	125	22,23	1,4	10	36,99
0664 221 230	230	22,23	2,0	10	79,99



RECIPROZAAGBLADEN

Uni Speed

Universeel, bimetaal voor verschillende materialen

Tanden:

Gefreesd en gezet

Toepassingsgebied:

Hout met spijkers/metaal, spaanplaat (<150 mm), metalen platen, aluminium profielen (3 - 18 mm), GVK/epoxy (<150 mm)



Artikelnummer	Tand- steek mm	Werk- lengte mm	Lengte mm	Dikte mm	Hoogte mm	VPE	Prijs / ST
0605 402 001	2,1 / 4,3	130	150	1,25	19	10	3,99

Multi XL

Universeel, bimetaal

Tanden:

M-vertanding (5 tanden / inch)

Toepassingsgebied:

Metaal, non-ferrometaal, kunststof en hout met spijkers

Materiaal:

Voor metaal met een wanddikte van 1,5 mm of 2,5 mm

Met een bovengemiddelde levensduur



Artikelnummer	Werklengte mm	Lengte mm	Dikte mm	Hoogte mm	VPE	Prijs / ST
0605 401 001	130	150	0,9	19	10	4,99
0605 401 002	180	200	0,9	19	10	6,99

Exact Combo

bimetaal


Tanden:

Gepatenteerde 2 x 2 tandgeometrie

Rechte snede door extra hoog zaagblad

Materiaal:

Middeldikke tot dikke platen (3-8 mm), dunwandige gesloten en open profielen en buizen (<100 / 175 mm - afhankelijk van bladlengte)



Artikelnummer	Tandsteek mm	Werklengte mm	Lengte mm	Dikte mm	Hoogte mm	VPE	Prijs / ST
0605 226 001	14 - 18	130	150	1,1	25	10	3,29
0605 226 003	14 - 18	205	225	1,1	25	10	3,99



Spiraalborencassette HSS-C05

DIN 338, type N, geslepen



Toepassingsgebieden:

Voor het boren van gelegeerd en ongelegeerd staal en gietijzersoorten met een sterkte van meer dan 580 N/mm², in het bijzonder roestvast staal, lagerstaal, hooggelegeerd staal en gehard en oppervlaktegehard staal

- De veelgebruikte boren van 1,0 tot 5,0 mm, zitten er 2x in
- In robuuste RECA kunststof cassette

Artikelnummer	Uitvoering	Stijging	Inhoud mm	Prijs / ST
0626 004 910	cassette, 28-delig	0,5	1-10 (1 tot 5 dubbel)	79,99
0626 004 913	cassette, 34-delig	0,5	1-13 (1 tot 5 dubbel)	129,99

Artikelnummer	Ø mm	Bruikbare lengte	Totale lengte mm	Prijs / ST
0626 150	15	114	169	41,39
0626 160	16	120	178	49,58
0626 170	17	125	184	54,53
0626 180	18	130	191	70,37
0626 190	19	135	198	79,25
0626 200	20	140	205	94,09

Vanaf boor 13,5 is de schacht teruggebracht naar 12,7 mm



Machinetap EVO universeel

EVO boor- en tapset M4 - M10

Set spiraalboren, tappen en verzinkboren

Toepassingsgebieden:

- Geschikt voor bijna alle metalen
- Voor doorlopende gaten
- 1 x EVO-tap elk: M4, M5, M6, M8, M10
- 1 x EVO spiraalboor 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5
- 1 x ultra verzinkboor 12,4 mm



Artikelnummer	Uitvoering	Materiaal	Prijs / ST
0623 804 410	cassette 11-delig	HSS Co5	129,99



Lijmtang

- Voor alle variabele toepassingen die gevoeligheid en kracht vereisen
- De variabele greeppositie combineert de voordelen van een greep en een knevel
- Gesmede klemarm, optimaal en soepel te verstellen
- Beweegbare drukplaat
- Diep trapeziumdraad voor maximale krachtoverbrenging
- Speciaal gehard staal, glansverzinkt, goede corrosiebescherming en vuilvrij
- Vanaf 200 mm spanwijdte met 2-componenten kunststof handvat

Artikelnummer	Spanwijdte mm	Klemdiepte mm	Dikte mm	Materiaal greep	VPE	Prijs / ST
0709 090 161	160	80	16,0 x 7,5	1-K	1	41,78
0709 090 200	200	100	19,5 x 9,5	2-K	1	50,02
0709 090 250	250	120	22,0 x 10,5	2-K	1	60,65
0709 090 300	300	120	22,0 x 10,5	2-K	1	63,32
0709 090 400	400	120	22,0 x 10,5	2-K	1	64,32
0709 090 600	600	120	22,0 x 10,5	2-K	1	81,67

1



2



Slangenboorset

In houten kist

- Maatnauwkeurige, diepe gaten boren in hout (bijv. spanten, balken)
- Automatische doorvoer met minimale inspanning dankzij schroefdraad op de boorkop
- Scheurvrij snijvlak dankzij voorsnijder
- Lange levensduur dankzij geharde spiraal
- Ronde en diepe spiraal zonder kern versnelt het boren met weinig moeite en optimaliseert de spaanafvoer



Artikelnummer	Inhoud set	Totale lengte mm	Nuttige lengte mm	Prijs / ST
0616 235 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160	74,99
0616 460 000	12, 14, 16, 18, 20, 22	460	390	89,99



Forstner borenset

Met gekartelde rand

De boor met innovatieve golfvormige snijkanten zorgt voor een zuivere snede en snel zagen in hard en zacht hout, spaanplaat en MDF-platen

Voordelen:

- Lange levensduur door minder wrijving
- Maakt perfect ronde gaten
- Weinig trillingen dankzij het centraal geslepen middelpunt
- 5-delig
- In bijbehorende kist

Aanbevolen snelheid: 600 - 2500 tpm



Artikelnummer	Inhoud set	Prijs / ST
0616.100.000	15, 20, 25, 30, 35	99,99

Artikelnummer	Ø mm	Lengte mm	Prijs / ST
2696 837 40	40	140	63,17
2696 837 68	68	150	125,84



Ideaal voor stopcontacten

Telescopische werkschraag

Artikelnummer	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Prijs / ST
4700 771 021	200	6,1	29,99



Houten werkschraag

Artikelnummer	Draagvermogen kg	Werkbreedte mm	Prijs / ST
4700 771 025	ca. 80	700	29,99



Doorslijpschijf RECAMIC 1 mm

Toepassingsgebied:

IJzer-, zwavel- en chloorvrije ($\leq 0,1\%$) slijpschijf (geen vliegroeest) met een aangename en zachte snede. Zeer goede snijprestaties in roestvrij staal, staal, Hardox, aluminium en andere non-ferrometalen

Voordelen:

- Snelheid / RECAMIC slijpkorrel - Keramische slijpkorrel voor ultrasnel snijden
- Agressiviteit van de schijf - gaat recht in het materiaal, loopt niet uit



Artikelnummer	Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	VPE	Prijs / ST bij 25 ST	Prijs / ST bij 50 ST
0670 700 125	125	1,0	recht	25	2,99	2,69

Gebruik een haakse slijper met hoog vermogen (> 1.400 watt)



Doorslijpschijf RECAMIC 0,8 mm

Toepassingsgebied:

- IJzer-, zwavel- en chloorvrije ($\leq 0,1\%$) doorslijpschijf (geen vliegroeest) met een aangename en zachte snede
- Zeer goede snijprestaties in staal en roestvrij staal

Voordelen:

- Snelheid / RECAMIC slijpkorrel - Keramische slijpkorrel voor ultrasnel snijden
- Agressiviteit van de schijf - gaat recht in het materiaal, loopt niet uit



Artikelnummer	Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	VPE	Prijs / ST bij 25 ST	Prijs / ST bij 50 ST
0670 701 125	125	0,8	met kom	25	2,09	1,89

Haakse slijpmachines met hoog vermogen (> 1.400 watt) verhogen de slijpresultaten en verminderen slijtage!



Afbraamschijf RECAMIC

Toepassingsgebieden:

Universeel geschikt voor staal, roestvrij staal en moeilijk te bewerken materialen. Vrij van ijzer, zwavel en chloor ($\leq 0,1\%$).

Voordelen:

- Snelheid / materiaalafname
- Keramische korrel met zelfslipend effect
- Altijd scherpe schuurkorrels aanwezig
- Lage contactdruk vereist



Artikelnummer	Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	VPE	Prijs / ST
0669 500 125	125	7	met kom	10	11,99
0669 500 150	150	7	met kom	10	14,99
0669 500 230	230	7	met kom	10	19,99

Gebruik een haakse slijper met hoog vermogen (> 1.400 watt)



LAMELENSCHIJVEN MET KERAMISCHE KORREL

T-Mop

- Ontworpen voor maximale levensduur
- Universeel voor het verwerken van staal en roestvrij staal
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij ($\leq 0,1\%$)
- Komvorm 15 - 35 graden



Artikelnummer	Ø mm	Korrel	VPE	Prijs / ST
0666 730 040	125	40	10	5,99
0666 730 060	125	60	10	5,99
0666 981 504	150	40	10	7,39
0666 731 040	178	40	10	11,99

Opmerking: Haakse slijper > 1.400 watt

R-Mop

- Ontworpen voor maximale afname
- Universeel voor het verwerken van staal en roestvrij staal
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij ($\leq 0,1\%$)
- Lichte komvorm 0 - 15 graden



Artikelnummer	Ø mm	Korrel	VPE	Prijs / ST
0666 315 040	115	40	10	4,69
0666 315 060	115	60	10	4,69
0666 325 040	125	40	10	4,79
0666 325 060	125	60	10	4,79

Eco-Mop

- Zeer goede prestaties in staal, roestvrij staal en aluminium
- Hoge afnamesnelheid
- Veerkrachtige katoen / polyester lamellen
- Onderste lagen van de schuurkorrel worden gebruikt
- Keramische korrel zorgt voor een gelijkmatiger slijppatroon



Artikelnummer	Ø mm	Korrel	Opname	Uitvoering	VPE	Prijs / ST
0666 213 040	115	40	22,23	recht	25	2,59
0666 213 060	115	60	22,23	recht	25	2,59
0666 214 040	125	40	22,23	recht	25	3,19
0666 214 060	125	60	22,23	recht	25	3,19
0666 211 040	115	40	22,23	met kom	25	2,59
0666 211 060	115	60	22,23	met kom	25	2,59
0666 212 040	125	40	22,23	met kom	25	3,09
0666 212 060	125	60	22,23	met kom	25	3,09

Rondo-Mop

- Speciaal ontwerp - gebogen lamellen
- Maakt het mogelijk om hoeklassen en moeilijk bereikbare plaatsen te schuren
- De 90° gebogen schuurflappen maken schuren aan de voorkant mogelijk



Artikelnummer	Korrel	Ø mm	VPE	Prijs / ST bij 5 ST	Prijs / ST bij 10 ST	Prijs / ST bij 30 ST
0666 080 060	60	125	5	8,89	8,09	7,29
0666 080 160	60	150	5	12,89	11,79	10,69

Haakse slijper > 1.000 watt

Kombi-Mop II

Gecombineerde lamellenschijf voorzien van schuurlinnen en schuurvlies - snelle materiaalafname en afwerking in één bewerking


Toepassingsgebieden:

- Gladmaken van fijne lasnaden
- Voor het verwijderen van aanloopkleuren
- Eenvoudig ontbramen
- Geschikt voor het fijnslijpen, reinigen, bewerken en polijsten van roestvrij staal, staal, aluminium en non-ferrometalen. Vrij van ijzer, zwavel en chloor ($\leq 0,1\%$)

Artikelnummer	Ø mm	Opname	Korrel	Maximale draaisnelheid t/min	Aanbevolen draaisnelheid t/min	VPE	Prijs / ST
0666 070 030	125	22,23	medium	12250	3000	5	14,50



NIEUW



Keramische fiberschijf

Toepassingsgebied:

Maximale materiaalafname bij het bewerken van staal. Extreem snelle materiaalafname in combinatie met een lange standtijd verhoogt de productiviteit aanzienlijk

Voordelen

- Geometrisch gevormde keramische schuurkorrel
- Verticaal geplaatste schuurkorrels
- Er worden voortdurend nieuwe scherpe kanten gemaakt op de schuurkorrel

Artikelnummer	Ø mm	Korrel	VPE	Prijs / St bij 25 ST	Prijs / ST bij 100 ST	Prijs / ST bij 200 ST	Prijs / ST bij 300 ST
0665 100 036	125	36	25	2,99	2,89	2,79	2,69
0665 100 060	125	60	25	2,99	2,89	2,79	2,69
0665 100 080	125	80	25	2,99	2,89	2,79	2,69
0665 101 036	150	36	25	2,99	2,89	2,79	2,69
0665 102 036	180	36	25	3,99	3,89	3,79	3,69



BIJBEHOREND

Steunschijf voor schuurschijf
 Art. Nr. 0665 080 000 Ø 125 mm
 Art. Nr. 0665 085 000 Ø 150 mm
 Art. Nr. 0665 180 000 Ø 180 mm

Steunschijf voor schuurschijf INOX
 Art. Nr. 0665 112 Ø 125 mm
 Art. Nr. 0665 180 001 Ø 180 mm



Schuurschijf

Dubbelzijdige schuurschijf met lage werkhoogte

D ubbel - aan beide zijden schuren

U niverseel - geschikt voor veel materialen

O ptisch - inspectiegaten voor gecontroleerde afname

Toepassingsgebied:

Voor het bewerken van alle metalen, bijzonder goed voor moeilijk te bewerken materialen zoals roestvrij staal, titanium, hooggelegeerd staal, enz.

Slijpen van lasnaden, ontbramen en afschuinen

Artikelnummer	Ø mm	Korrel	Dikte mm	Soort Korrel	VPE	Prijs / ST
0665 200 040	125	40	4,5	keramisch	5	7,99
0665 200 060	125	60	4,0	keramisch	5	7,99
0665 200 080	125	80	3,5	keramisch	5	7,99

Let op: alleen te gebruiken met adapter artikelnr.: 0665 200 000! Bestel de adapter apart, deze wordt niet meegeleverd met de schijven!



BIJBEHOREND

Art. Nr. 0665 200 000
 DUO schuurschijfadapter | € 29,99



Klittenbandschijf keramiek

- Zelfscherpende, agressieve keramische korrel
- Zeer hoge afnamesnelheid
- Koeler slijpen

Toepassingsgebieden:

Chroom en chroomnikkelstaal, hooggelegeerd staal, nikkellegeringen, titaanlegeringen, messing, brons

Artikelnummer	Ø mm	Korrel	VPE	Prijs / 10 ST
0665 021 256	125	60	10	19,99
0665 021 258	125	80	10	19,99
0665 021 251	125	120	10	19,99



Klittenbandschijf korund

Toepassingsgebieden:

Universeel toepasbaar voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen
Ideaal voor containerbouw, apparatenbouw en interieurbouw

Voordelen:


- Elektrostatisch, halfopen, bestrooid met korund
- Hoge korrelhechting door kunstharsbinding
- Toegestane omtreksnelheid 80 m/s
- Snelle en gemakkelijke schijfwissel dankzij klittenbandsysteem

Ø 125

Artikelnummer	Ø mm	Korrel	VPE	Prijs / 50 ST
0665 012 540	125	40	50	39,99
0665 012 560	125	60	50	37,99
0665 012 580	125	80	50	34,99
0665 012 512	125	120	50	34,99
0665 012 518	125	180	50	34,99

Ø 150

Artikelnummer	Ø mm	Korrel	VPE	Prijs / 50 ST
0665 015 040	150	40	50	44,50
0665 015 060	150	60	50	42,50
0665 015 080	150	80	50	39,50
0665 015 012	150	120	50	42,50
0665 015 018	150	180	50	40,00



NIEUW

BIJBEHOREND

Art. Nr. 0665 001 250 | € 5,74
Klittenband steunschijf zelfklevend
Ø 125 mm

Art. Nr. 0665 015 001 | € 11,65
Klittenband steunschijf zelfklevend
Ø 150 mm



RECA PowerPackage RECAMIC

Inhoud:

- 1x 3696 838 375 Bosch haakse slijpmachine GWS 19-125 CI
- 1x 0665 112 Steunschijf Turbo Inox 125 mm M14
- 50x 0665 100 036 RECA schuurschijf RECAMIC diameter 125 mm korrel 36
- 10x 0670 700 125 RECA doorslijpschijf RECAMIC recht diameter 125 mm dikte 1,0
- 1x 0687 216 010 Veiligheidsbril RX 207, transparant
- 2x 0687 923 109 Handschoen RECA Driver volledig leer maat 9

Artikelnummer: 0670 000 036 | € 359,99



MEETTECHNOLOGIE

Waterpas AZB



Artikelnummer: 2687 810 ...

Elektronische waterpas



Artikelnummer: 2687 860 ...

Afrijlat / Strijklat 300 x 10 cm



Artikelnummer: 2687 852 630
€ 89,99 / ST

Rolbandmaat BIG-T 8 meter EG I




Artikelnummer: 2684 143 008
€ 49,99 / ST

Landmeter PACER PR 100 m EG2



Artikelnummer: 2684 415 100
€ 186,99 / ST

Constructiewinkelhaak



Artikelnummer: 2687 852 100
€ 94,99 / ST

Kunststof meetlint



Artikelnummer: 0705 271 1..

TRAPPEN

Falco enkel oploopbaar



01601285 FE03 € 165,48
01601287 FE05 € 199,92
01601290 FE08 € 304,08

Falco dubbel oploopbaar



01601296 FDO3 € 198,24
01601297 FDO4 € 218,40
01601298 FDO5 € 259,56

Taurus dubbel oploopbaar



01600410 TDO3 € 258,72
01600415 TDO4 € 296,52
01600424 TDO5 € 342,72

Vouwladder Velocity



01601505 4X4 TELESCOPISCH € 418,32
01601506 4X4 TELESCOPISCH € 457,80

BEZEMS EN KWASTEN

Elaston bezem



Artikelnummer: 2695 161 40.

Straatbezem 40 cm met steel



Artikelnummer: 2695 161 001
€ 17,09 / ST

Elaston bezem 60 cm met steel



Artikelnummer: 2695 161 002
€ 17,99 / ST

Platte kwast 4 inch



Artikelnummer: 2695 154 140
€ 6,79 / ST

HARKEN

Tuinhark Goud, met steel, 350 mm



Lengte 170 cm

Artikelnummer: 2695 001 141
€ 24,59 / ST

Tuinhark met steel, 350 mm



Lengte: 150 cm

Artikelnummer: 2695 001 149
€ 17,29 / ST

Hark met handvat



Artikelnummer: 2695 001 1..

Hark zonder handvat 16 T 520 mm



Artikelnummer: 2695 001 160
€ 23,29 / ST

Teerhark met handvat



Artikelnummer: 2695 001 220
€ 42,59 / ST

Betonverdeler



Artikelnummer: 2695 986 1..

SCHOPPEN & SPADES

Universele schop



Artikelnummer: 2695 975 000
€ 34,99 / ST

Werpschep



Artikelnummer: 2695 976 026
€ 15,39 / ST

Spade Rand



Artikelnummer: 26959721000001
€ 42,89 / ST

Spade T-greep




Artikelnummer: 2695 986 002
€ 59,99 / ST

Gouden spade T-greep



Artikelnummer: 2695 986 001
€ 52,39 / ST



BOUWGEREEDSCHAP

Breekijzer 22 x 1200 mm



Artikelnummer: 2697 248 124
€ 45,99 / ST

Handbijl met spijkertrekker 800 g



Artikelnummer: 2695 018 000
€ 34,99 / ST

Troffel voor buitenhoeken



Artikelnummer: 2695 921 137
€ 12,79 / ST

Houweel met essen steel



Artikelnummer: 2695 990 100
€ 67,99 / ST

Steenhouweel 3 kg



Artikelnummer: 2695 990 030
€ 41,19 / ST

Steel voor houweel 90 cm



Artikelnummer: 2695 043 000
€ 8,59 / ST

Power Jet Set brander



Artikelnummer: 2694 362 115
€ 149,99 / ST

BOUWPLAATSACCESSOIRES

Metalen bekistingswig



Artikelnummer: 2695 000 595
€ 4,89 / ST

Houten bekistingwig



Artikelnummer: 2695 000 593
€ 29,99 / PER ZAK

Steigerklem




Artikelnummer: 2695 283 300
€ 4,49 / ST

Draadijzer 14 x 1000 mm



Artikelnummer: 2695 281 000
€ 5,49 / ST

Polypropeen touw



Artikelnummer: 2695 400 01.

Oliebindmiddel



Artikelnummer: 0893 12
€ 24,99 / PER ZAK

Inklapbaar baken


- Uiterst robuust vouwmechanisme met twee gewrichten
- Vouwvt intact op na een botsing en minimaliseert zo het risico op letsel
- Folie rood / wit

Artikelnummer: 4700 355 007
€ 124,99



Kunststof afzethek

Artikelnummer: 4700 317 333
€ 124,99



Kunststof veiligheidsnet

- Extra scheurvast en slijtvast kunststof veiligheidsnet van HPDE
- Hoogte: 1,00 m
- Lengte: 50 m per rol
- Kleur: oranje

Artikelnummer: 4700 317 050
€ 81,99

Geleidingsbaken 40 x 40

- Kunststof baken
- Hoogte 1260 mm
- Rechts / links wijzend
- Folie rood / wit

Artikelnummer: 4700 345 000
€ 44,99



Verkeerskegel

- Volledig reflecterende verkeerskegel
- BAST-getest volgens TL-verkeerskegel
- Getest volgens Europese norm voor verkeerskegels DIN EN 13422
- Komt overeen met StVO § 43 Para. 3, Nr. 2
- Gewicht: 2,58 kg
- Hoogte: 500 mm

BAST-getest
V4-05/2012 (251941),
V4-06/2012 (251941B),
V4-07/2012 (251931),
V4-08/2012 (251931B)

Artikelnummer: 4700 318 003
€ 36,39



Mortelkist verkeersgeel

- Verkeersgeel
- Inhoud 200 l
- Stapelbaar
- Nominale belasting 500 kg

Artikelnummer: 2695 070 200
€ 164,99



”OP UW
BOUW ZIJN
WIJ OP ONZE
PLAATS”

RECA CONLOG 2.0

INNOVATIEVE CONTAINER
**MET AUTOMATISCHE
VOORRAADCONTROLE**



MEER RUIMTE - FLEXIBEL - INDIVIDUEEL

RECA creëert de optimale oplossing voor uw bouwplaats. Wij hebben de optimale oplossing voor al uw bouwplaatsen.

Wij bieden u een **flexibele**, op maat gemaakte en op partnerschap gebaseerde oplossing die is afgestemd op uw **behoeften/bouwlocatie**.

Wij verzorgen het **beheer** van uw RECA CONLOG 2.0 opslagcontainer met **UW VEREISTE producten**, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten. “Uw bouwprojecten en hun voortgang”.

WIJ HEBBEN DE OPTIMALE OPLOSSING VOOR U!

TECHNOLOGIE:

De 20 voet container met airconditioning is uitgerust met een toegangs-systeem en nauwkeurige voorraadcontrole op de opslaglocaties.

De materiaalbehoefte wordt automatisch herkend, er wordt een bestelling bij ons geplaatst, de goederen worden verzameld, geleverd en door onze systeembeheerder op de opslaglocatie gezet.

VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG:

- Kosten- en tijdsbesparing
- Volledige transparantie van voorraden
- Automatische orderv verzending
- Geen handmatige registratie van voorraden
- Beheer door ons team

KANTOORARTIKELEN

PAPIER

Kopieerpapier



Artikelnummer: 4800 000 ...

Flip-over



Artikelnummer: 4800 001 ...

Envelop



Artikelnummer: 4800 002 ...

Sticky notes



Artikelnummer: 4800 001 1..

NIETEN, PERFOREREN EN KNIPPEN

Nietmachine




Artikelnummer: 4800 011 ...

Perforator



Artikelnummer: 4800 010 ...

Paperclip



Artikelnummer: 4800 011 3..

Schaar



Artikelnummer: 4800 012 ...

ORDENEN

Map



Artikelnummer: 4800 020 ...

Transparante hoef



Artikelnummer: 4800 021 ...

Dossieromslag



Artikelnummer: 4800 021 2..

Offertemap



Artikelnummer: 4800 020 2..

SCHRIJVEN

Balpen



Artikelnummer: 4800 032 ...

Markeerstift



Artikelnummer: 4800 043 ...

Flip-overmarker



Artikelnummer: 4800 047 ...

Whiteboard marker



Artikelnummer: 4800 042 ...



STEENKIST RECA NEDERLAND B.V.

Ekkersrijt 4305, 5692 DJ Son en Breugel
Telefoon +31 (0)40 25 07 373
E-mail: info@steenkist.nl

Alle informatie in deze brochure is niet bindend. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de best beschikbare kennis. In deze brochure hebben we een gedetailleerde beschrijving van het product, de kwaliteitscontrole en illustraties opgenomen. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen of verbeteringen. We zijn niet verantwoordelijk voor het correct drukken en benoemen van weergegeven producten. Het afdrucken en reproduceren van de documenten is onderworpen aan schriftelijke bevestiging. Zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro's.

WWW.STEENKIST.NL

