

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



RECA FOCUS

Geldig van 16.07.2026 t/m 15.09.2026

www.steenkist.nl

- Krasbestendige coating
- Anticondens coating
- UV-filter
- Zachte neuspads
- Antislip pootjes

RX 206



Artikelnummer: **0687 215 070** | Verpakkingseenheid: 10 stuks | €7,39 / st.



Andere highlight-brillen



Art. Nr.: **0687 225 020**
VPE: 10 ST | €2,59 / st.



Art. Nr.: **0687 226 020**
VPE: 10 ST | €4,99 / st.



Art. Nr.: **0687 222 020**
VPE: 10 ST | €7,10 / st.



Art. Nr.: **0687 223 020**
VPE: 10 ST | €4,99 / st.



Art. Nr.: **0687 216 020**
VPE: 10 ST | €5,69 / st.



Art. Nr.: **0687 218 020**
VPE: 10 ST | €6,29 / st.

Gehoorscherming

Oorkappen



Sonor 25 Eco

- Goed draagcomfort
- Traploos verstelbare kunststof beugel
- Brede, comfortabele afdichtingskussens



NIEUW

Artikelnummer	Normen	SNR-waarde dB	Prijs €
0687 300 002	EN 352-1	25	6,99

Oordoppen



Sonor Flex

- Uitstekend draagcomfort
- Ergonomisch ontworpen
- Verminderde geluidsoverdracht



NIEUW

BIJPASSEND

Vervangingsdopjes

Art. Nr. 0687 301 007 | Aantal: 10 Paar
| €0,89 per paar



NIEUW

Zonbescherming

UV 50+ Creme



- Zeer hoge zonbeschermingsfactor SPF 50+
- Beschermt tegen UV-A- en UV-B-straling
- Trekt snel in, bevat weinig olie en is geurloos
- Dermatologisch getest, water- en lichtbestendig
- Veganistisch, siliconenvrij, microplasticvrij

Inhoud: 100 ml

Artikelnummer: 0686 400 042 | €15,35

UV 50 Spray



- Waterbestendige, transparante, niet-vette spray
- Bescherming tegen UV-A- en UV-B-straling
- Lichte, gemakkelijk opneembare formule
- Met panthenol en vitamine E
- Licht geparfumeerd, siliconenvrij

Inhoud: 200 ml

Artikelnummer: 0686 400 019 | €24,49

UV 50 Spray



- Extra waterbestendig, SPF 50
- Uitstekende bescherming tegen UV-A en UV-B
- Met 360 graden pomp
- Parfum- en geurvrij
- Dermatologisch getest

Inhoud: 200 ml

Artikelnummer: 0686 401 001 | €24,49

Veiligheidsschoen S1PS

ELTEN schoen TAVIXX XXFE

- Extreem lichte veiligheidsschoen
- Materiaal Mesh
- Ademende textielvoering
- Gevoerde flap
- Volledige PORTIVE ESD grijze binnenzool met componenten, gemaakt van gerecyclede materialen
- Metaalvrije bescherming tegen penetratie
- TPU/eTPU-zool WELLMAXX FEEL
- Carbon schoenneus
- EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A
- Metaal- en leerloze constructie, tussenzool van Infinergy® van BASF



ELTEN
Take a walk on the safe side



NIEUW

Zeer lichte schoen
voor maximaal
draagcomfort



NIEUW

zwart

Artikelnummer	Schoenmaat	Prijs €
0686 902 439	39	139,99
0686 902 440	40	139,99
0686 902 441	41	139,99
0686 902 442	42	139,99
0686 902 443	43	139,99
0686 902 444	44	139,99
0686 902 445	45	139,99
0686 902 446	46	139,99
0686 902 447	47	139,99

wit

Artikelnummer	Schoenmaat	Prijs €
0686 902 539	39	139,99
0686 902 540	40	139,99
0686 902 541	41	139,99
0686 902 542	42	139,99
0686 902 543	43	139,99
0686 902 544	44	139,99
0686 902 545	45	139,99
0686 902 546	46	139,99
0686 902 547	47	139,99

Ultra mop

Dankzij de speciaal gevormde lamellen bereikt de ultra-keramische mop een ongeëvenaard niveau van materiaalverwijdering. Door het ontwerp bevindt het merendeel van de schurende lamellen zich aan de oppervlakte en kan daardoor vrijwel volledig worden verbruikt.

Toepassingsgebied:

- Bewerking van roestvrij staal, gehard staal, staal en gereedschapsstaal
- Vrij van ijzer, zwavel en chloor (<0,1%)
- Lasnaadbewerking, rand- en oppervlakteslijpen zowel ontbramen als gladmaken

Voordelen:

- Kostenbesparing door optimale benutting van de gehele schuurlaag dankzij speciaal gevormde lamellen
- Groot contactoppervlak van de lamellen - er worden gelijktijdig meer schuurkorrels gebruikt voor maximale materiaalafname
- Altijd een verse schuurlaag in gebruik: slijtage legt de onderliggende lamellen bloot
- In tegenstelling tot grof slijpen: 50% minder lawaai, minder trillingen, sneller werken, betere prestaties en een mooier eindresultaat



Purple keramiek



Zirkonium



Artikelnummer	Ø mm	Korrel	Asgat	VPE St	Prijs p. st. € bij 10 st	Prijs p. st. € bij 20 st	Prijs p. st. € bij 50 st
0666 800 040	125	40	22,23	10	7,99	7,49	6,99



Artikelnummer	Ø mm	Korrel	Asgat	VPE St	Prijs p. st. € bij 10 st
0666 810 040	125	40	22,23	10	4,69

2-in-1 Lamellenschijf

Keramische lamellenschijf - De paarse 2-in-1 alleskunner

Dankzij de gebruikte keramische korrels bereikt de purple 2-in-1 mop TOP-afname en maximale agressiviteit tijdens slijpwerkzaamheden. De gebruikte koellaag, die de kom en het oppervlak koelt, zorgt voor een bijzonder lange levensduur.

Toepassingsgebied:

- Bewerking van staal en roestvrij staal
- Vrij van ijzer, zwavel en chloor (< 0,1%)
- Lasnaadbewerking, rand- en oppervlakteslijpen, ontbramen en afschuinen

Voordelen:

- Snelste materiaalafvoer dankzij keramische korrels
- Consistente agressie en standtijd
- Maximale levensduur dankzij de koellaag



Artikelnummer	Ø mm	Korrel	Asgat	VPE St	Prijs p. st. € bij 25 st
0666 336 040	125	40	22,23	25	3,39

Klittenbandschijf

Keramische klittenbandschijf purple 125 mm zonder gaten

De purple keramische klittenbandschijf is voorzien van de nieuwste generatie keramische korrels. Deze keramische korrels zijn ontworpen voor consistent hoge prestaties. Ze bieden tot 3 keer de levensduur en 3 keer de materiaalafname in vergelijking met andere keramische klittenbandschijven.

Toepassingsgebied:

Voor het bewerken van alle metalen, met name geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals roestvrij staal, titanium, hooggelegeerd staal, enz. Slijpen van lasnaden, ontbramen en afschuinen.

Voordelen:

- Paarse keramische korrels garanderen langdurige topprestaties
- Zelfslijpend effect als gevolg van microbreuken in de korrel
- Gelijkmatische oppervlaktebewerking
- Zeer weinig warmteopbouw



Artikelnummer	Ø mm	Korrel	VPE St	Prijs €
0668 600 040	125	40	10	2,09
0668 600 060	125	60	10	1,89
0668 600 080	125	80	10	1,49
0668 600 120	125	120	10	1,25



BIJPASSEND

Steunschijf met klittenband-
bevestiging Ø 125 mm
Art. Nr. 0665 001 250 | €5,99



Speed-Trim keramische schijf

De paarse RECA Speed-Trim-schijf is de optimale combinatie van fiberschijf en afbraamschijf

Dankzij de keramische korrels bereikt dit gereedschap ongeëvenaarde materiaalafname-snelheden en maximale agressiviteit bij grof schuurwerk. De toegepaste koellaag, die zowel de drager als het oppervlak koelt, resulteert in een bijzonder lange levensduur.

Toepassingsgebied:

- Bewerking van roestvrij staal, gehard staal, staal en gereedschapsstaal
- Vrij van ijzer, zwavel en chloor (< 0,1%)
- Lasnaadbewerking, rand- en oppervlakteslijpen, ontbramen en afschuinen

Voordelen:

- Snelste materiaalafname dankzij keramische korrels
- Consistente agressie en standtijd



Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST	Prijs €
0668 900 036	125	36	10	3,79

Haakse slijper: Gebruik > 1800 watt



NIEUW

BIJPASSEND

Speed-Trim-adapter

Art. Nr. 0668 900 035 | €16,30



Interieurreiniger INSIDER

Voor het interieur van voertuigen

Toepassingsgebied:

- Interieurdelen
- Stoelen
- Dakhemel
- Verwijdert nicotinegeur en laat een aangename perzikgeur achter

Gebruiksaanwijzing:

- Smitbus schudden voor gebruik
- Breng het product gelijkmatig aan op het te reinigen oppervlak vanaf een korte afstand
- Voor gevoelige oppervlakken is het beter om op een schone doek te spuiten en het te reinigen oppervlak daarmee af te vegen
- Voor stoffen en textiel: masseer het schuim in en borstel of zuig het na korte tijd op met een stofzuiger

Artikelnummer	Inhoud ml	VPE St	Prijs p. st. € bij 6 st 4,89
0895 216 400	400	6	



Cockpitreiniger

Siliconenvrij

Het product reinigt grondig en mild.
Voor vrijwel alle oppervlakken in het voertuig.

Kenmerken:

- Heeft een antistatische (stofafstotende) en kleurverfrissende werking
- Citroengeur

Artikelnummer	Inhoud ml	VPE St	Prijs p. st. € bij 15 st 6,33
0895 011 400	400	15	



Luchtverfrisser

Voor eenvoudige en effectieve geurbeheersing

Gebruiksaanwijzing:

Bij gebruik in een voertuig, zet u de motor uit. Spuit vervolgens kort (1 seconde) door de open deur naar binnen. Sluit de deur en laat het 5-10 minuten inwerken. Ventileer het voertuig daarna grondig. Bij gebruik in alle andere ruimtes, spuit u eenvoudigweg kort in de ruimte.

Artikelnummer	Inhoud ml	VPE St	Prijs p. st. € bij 12 st 7,99
0894 030 600	600	12	

Nooit op mensen of dieren spuiten!



Inox Finish onderhoudsspray

Speciale, op olie gebaseerd beschermings- en verzorgingsproduct voor chroom en roestvrij staal

Toepassingsgebied:

- Verzorgt en beschermt roestvrijstalen en verchroomde oppervlakken
- Voor verchroomde, messing, aluminium, geanodiseerde en geëmailleerde oppervlakken en vinyl wandbekleding
- Geschikt voor grote ruimtes

Gebruiksaanwijzing:

Spuit alleen op droge oppervlakken vanaf een afstand van ongeveer 20 cm. Laat even intrekken en veeg vervolgens af met een droge, schone doek.

Artikelnummer	Inhoud ml	VPE St	Prijs p. st. € bij 15 st 4,45
0895 111 400	400	15	



Plakband voor dampremmende folie

Rekbaar, enkelzijdig, hoogwaardig plakband voor het permanent luchtdicht afdichten van dampremmende folies, verbindingen en doorvoeringen in binnen- en buitenruimtes volgens DIN 4108-7

- Drager: draadversterkte, rekbaar speciale folie van polyethyleen
- Lijmbasis: gemodificeerd acrylaat
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +100°C
- Verwerkingstemperatuur: vanaf -10°C
- Volledig belastbaar: na 6 uur
- Houdbaarheid: 24 maanden in gesloten verpakking bij normaal klimaat

Artikelnummer	Kleur	Breedte mm	Lengte m	VPE St	Prijs p. st. € bij 4 st
0985 760 025	wit	60	25	1 / 4	12,20



S23 1K montageschuim

1K - Universeel constructie- en vulschuim S23

Zelfexpanderend, ééncomponent en 100% isocyaanvrij schuim

Kenmerken:

- Hoog vullend vermogen
- Goede hechting op alle ondergronden (behalve PE, PP en PTFE)
- Hoge isolatiewaarde (warmte- en geluidsisolatie)
- Zeer goede hechtende eigenschappen
- Vrij van freon (onschadelijk voor de ozonlaag)
- Halogeenvrij

Artikelnummer	Kleur	Inhoud ml	VPE St	Prijs p. st. € bij 12 st
0898 223 500	wit opaal	500	12	12,25



Isocyaanvrij

S15 lijm voor dampremmende folies

Hoogwaardige folielijm voor luchtdichte verbindingen

Toepassingsgebied:

Voor het permanent luchtdicht verlijmen van dampremmende folies en afdichtingsmembranen op metselwerk, beton, hout, gips en metaal.

Voordelen:

- Emissiearm getest volgens GEV-EMICODE, EC1plus
- Permanent zelfklevend
- Elastisch
- Verouderingsbestendig

Artikelnummer	Kleur	Inhoud ml	VPE St	Prijs p. st. € bij 12 st
0898 715 000	blauw	310	12	6,59



PU vloeibare plug

Toepassingsgebied:

Tweecomponentenlijm/vloeibare plug voor renovatie- en saneringswerkzaamheden. Voor het repareren, vullen en verlijmen van diverse materialen zoals aluminium (geanodiseerd en gepolijst), messing, roestvrij staal, ijzer, koper, staal (verzinkt, thermisch verzinkt, gegalvaniseerd, gefosfateerd en gezandstraald), verchroomde metalen onderdelen, ABS, PA, PC, PMMA (acrylglas), polyester, PS (polystyreen), PUR, PVC, GRP, koolstofvezel, EPDM, siliciumcarbide, beton, basalt, graniet, hout, keramiek, natuursteen en marmer.

Voordelen:

- Produceert zeer sterke, permanent elastische en krimparme verbindingen
- Nabewerking zoals slijpen, boren en draadsnijden na 15-30 minuten
- Gemakkelijk en schoon te verwerken, druipst niet, vormbaar
- Extreem snelle, gecontroleerde uitharding (van binnenuit), ongeacht de omstandigheden van de omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte
- Kan na ca. 60 min. overschilderd worden
- Weer- en verouderingsbestendig
- Oplosmiddelvrij
- Bestand tegen water, olie, brandstof, oplosmiddelen, zuren en basen



Artikelnummer	Kleur	Inhoud ml	Inhoud verpakking	VPE St	Prijs p. st. € bij 3 st
0894 803 025	kleurloos/geel	25	3 patronen 6 mengtuiten 6 zeefhulzen 6 verlengstukken	3	12,45



Precisieschroevendraaierset

8-delige set in een handige oprolbare textieltas met riemlus

- Gemakkelijk draaibare, ergonomische dop
- Dwarsgat voor het ophangen van gereedschap
- Bladen gemaakt van een speciale chroom-molybdeen-vanadiumlegering
- Beste prestaties – tot 100% boven DIN
- Kleurgecodeerd voor de aandrijving met verschillende kleuren doppen



Artikelnummer	Inhoud	Prijs €
0701 510 008	PH 00, 0; TX 4, 5, 6; SL 2,0; 2,5; 3,0	30,99



Momentschroevendraaier

Koppel Vario

De instelbare koppelbegrenzer maakt het apparaat zeer veelzijdig en zorgt voor een traploze afstelling met behulp van het afstelgereedschap.

Technische details:

- Aandrijving van 1/4 inch
- Koppelbereik min./max. 0,8 - 5 Nm
- Koppelwaarde op schaalverdeling: 0,2 Nm
- Nauwkeurigheid: tolerantie van $\pm 6\%$ ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde
- Inclusief testrapport



Artikelnummer	Inhoud	Prijs €
0701 500 001	Inhoud (1 stuk van elk): Handvat van de momentschroevendraaier, momentschroevendraaier, instelgereedschap, momentsleutelhouder, 1/4"	133,59



T-handgreep sleutelset

- Volledig lemmet met „Black Tip“-punten
- Met zij-aandrijving
- Geïntegreerd gat in het handvat om het gereedschap aan een gereedschapswand te hangen
- Inclusief werkplaatsstandaard

7-delige set



Artikelnummer	Inhoud	Prijs €
0701 632 107	ISK 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	37,99

8-delige set



Artikelnummer	Inhoud	Prijs €
0701 633 108	TX 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	53,35



Bitset Multi 35-delig

De compacte 35-delige bitset maakt indruk met zijn praktische selectie van de belangrijkste aandrijfbits in 2 lengtes.

Inhoud:

Bithouder met magneet 1/4" x 58 mm.



Artikelnummer	Inhoud	Prijs €
0702 930 101	Magnetische bithouder; 28 bits (25 mm); 6 bits (50 mm)	36,89



Impact slagset

15-delige slagset inclusief centerpons en drevels, kruis- en platte beitels

Maximale scherppte:

- De beitelranden zijn nauwkeurig geslepen volgens exacte specificaties en professionele normen

100% veiligheid:

- Een speciale coating op de slagkoppen voorkomt afbrokkelen en braamvorming

Materiaal:

- Gesmeed uit chroom-molybdeen-vanadiumstaal

Artikelnummer	Inhoud	Prijs €
0704 390	centerpons: 4x10x120 mm; ponsen: 1x10x120 mm / 2x10x120 mm / 3x10x120 mm / 4x12x120 mm / 5x12x120 mm; kruisbeitel: 5x125 mm; platte beitel: 18x125 mm / 18x150 mm; drevels: 2x10x150 mm / 3x10x150 mm / 4x10x150 mm / 5x10x150 mm / 6x10x150 mm / 8x12x150 mm	56,59



Doorslagset

6-delig, achthoekig, DIN 6458

Materiaal:

- Gesmeed uit chroom-molybdeen-vanadiumstaal

Inhoud:

- Ø 1, 2, 3, 4, 5 en centerpons Ø 4



Artikelnummer: 0704 090 | €20,75

Impact gereedschapsset

6-delige set

Materiaal:

- Gesmeed uit chroom-molybdeen-vanadiumstaal

Inhoud:

- Doorslagen Ø 2, 3; centerpons Ø 4; platte beitels 125 en 150, kruisbeitel 125



Artikelnummer: 0704 190 | €25,39

Pendrijverset

6-delig, achthoekig, DIN 6450

Materiaal:

- Gesmeed uit chroom-molybdeen-vanadiumstaal

Inhoud:

- Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8



Artikelnummer: 0704 290 | €20,69

Slangenboorset

In een houten doos

- Snel boren van nauwkeurige, diepe gaten in hout (bijv. spanten, balken)
- Gemakkelijk boren met minimale inspanning dankzij het zelfaantrekkende schroefdraad
- Scheurvrije snijkant dankzij voorsnijder
- Lange levensduur dankzij geharde spiraal
- Een ronde en diepe groef zonder kern versnelt het boorproces bij minimale inspanning en optimaliseert de spaanafvoer



Artikelnummer	Inhoud	Totale lengte mm	Eff. lengte mm	Prijs €
0616 235 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160	50,89
0616 460 000	12, 14, 16, 18, 20, 22	460	390	62,15



Forstner kopverzinkboorset

Met golfsnede

De WAVECUT Forstner-boor met innovatieve golfvormige snijkanten zorgt voor een schone en snelle snede in hardhout, zacht hout, spaanplaat en MDF-platen.

Voordelen:

- Lange levensduur dankzij verminderde wrijving
- Exacte centrering
- Lage trillingen dankzij de centraal geslepen middenpunt
- 5-delige set
- In een houten doos



Artikelnummer	Inhoud	Prijs €
0650 201	15, 20, 25, 30, 35	87,25



Bankhamer onbreekbaar

Ultra

- De hamerkop met gesmede veiligheidskraag volgens DIN 1041 en rubberen beschermhuls is mechanisch in de steel bevestigd met een zware stalen wig
- De kern is gemaakt van een speciale aluminiumlegering

Voordelen:

- Zacht voor de gewrichten, omdat het vrij is van schadelijke trillingen
- De steel is onbreekbaar
- De antislip handgreep maakt ergonomisch veilig werken mogelijk

Artikelnummer	Lengte mm	Gewicht g	Prijs €
0708 000 011	287	300	21,35
0708 000 012	316	500	26,50
0708 000 013	360	1000	38,39
0708 000 014	380	1500	43,25
0708 000 015	400	2000	56,89



Blauw 2-laags poetspapier op rol

Smalle versie

- De micro-reliëfstructuur zorgt voor verbeterde stabiliteit en een verhoogd absorptievermogen, waardoor zelfs hardnekkig vuil sneller en effectiever kan worden verwijderd
- Voor het absorberen van vloeistoffen, oliën en vuil
- Dankzij de hoge scheurweerstand blijft het papier zelfs bij intensief gebruik stabiel
- Schoonmaakdoek gemaakt van 100% cellulose
- Milieuvriendelijke versie

Artikelnummer	Uitvoering	Breedte mm	Lengte mm	Aantal vel per rol	Ø middengat	VPE rollen per pak	Prijs per pak €
0892 800 125	2-laags	220	360	1000	76	2	25,25



NIEUW

Blauw 3-laags poetspapier op rol

Smalle versie

Kenmerken:

- 3-laags, bijzonder scheurvast en vochtbestendig
- Gemaakt van 100% cellulose
- Geperforeerd voor gemakkelijk afscheuren, zuinig in gebruik
- Kerndiameter 76 mm, geschikt voor alle gangbare wand- en vloer-montagesystemen
- Voedselveilig

Voordelen:

- Robuust en zeer absorberend
- Hygiënisch en veelzijdig
- Milieuvriendelijke versie
- Bespaart tijd en materialen dankzij hoge efficiëntie

Artikelnummer	Uitvoering	Breedte mm	Lengte mm	Aantal vel per rol	Ø middengat	VPE rollen per pak	Prijs per pak €
0892 800 135	3-laags	220	360	1000	76	2	33,89



NIEUW

Vuilniszakstandaard

- Stevige vuilniszakhouder met deksel

Artikelnummer	Kleur	Inhoud l	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Prijs €
2697 850 480	geel	60 - 130	360	820	420	22,65



120L vuilniszak

- Milieuvriendelijke afvalzakken gemaakt van gerecycled LDPE-materiaal
- Hoge elasticiteit van de folie

Artikelnummer	Kleur	Inhoud l	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte µm	VPE ST/ROL	Prijs €
2697 850 431	blauw	120	700	1100	31	25	6,25
2697 850 432	zwart	120	700	1100	31	25	6,25
2697 850 433	geel	120	700	1100	32	25	6,65
2697 850 434	groen	120	700	1100	32	25	6,65
2697 850 435	rood	120	700	1100	32	25	6,65
2697 850 437	transparant	120	700	1100	60	25	13,49



Bouwplaats Knipperlicht



MONO LED

- BAST-getest volgens TL-Warnleuchten
- Knipperfrequentie ca. 60 / min
- Met knipperend/continu licht
- Met schemersensor
- Inclusief metalen ophangbeugel en houder
- Batterij te vervangen zonder de lamp te verwijderen
- Werkt op slechts 1 batterij

Artikelnummer	Kleur licht	Gewicht kg	VPE St	Prijs €
4700 310 007	rood en wit	0,8	1	12,75



NIEUW

LED

- BAST-getest volgens TL-Warnleuchten
- Knipperfrequentie ca. 55 / min
- Met knipperend/continu licht
- Met schemersensor
- Inclusief metalen ophangbeugel en houder
- Batterij te vervangen zonder de lamp te verwijderen, kan ook met slechts één batterij worden gebruikt

Artikelnummer	Kleur licht	Gewicht kg	VPE St	Prijs €
4700 310 003	geel	1,1	1	12,75
4700 310 004	rood en wit	1,1	1	13,09

BIJPASSEND

Compacte atmosferische zuurstofbatterij 50Ah
Art. Nr. 4700 310 032 | €12,29



Verlengkabels

Schuko-stekker/contrastekker

- 230 V
- Veiligheidskabel voor bouwplaatsen type AT-N07V3V3-F met gemonteerde rubberen stekker en rubberen contrastekker 16 A

Artikelnummer	Kabeldoorsnede mm ²	Lengte m	Veiligheidscontact	Prijs €
0774 201 315	3 x 2,5	25	2-voudig	62,25
0774 201 310	3 x 2,5	10	2-voudig	32,99



CEE fase-omvormer en koppeling

5-pin

- 400 V
- Veiligheidskabel voor bouwplaatsen type AT-N07V3V3-F

Artikelnummer	Kabeldoorsnede mm ²	Lengte m	Prijs €
0774 200 104	16 A, 5 x 2,5	10	70,15
0774 200 105	16 A, 5 x 2,5	25	126,69
0774 200 106	32 A, 5 x 4,0	10	99,25



Opklapbare werkbank

- Houten plank met ijzeren randen op een stabiel buizenframe
- Dankzij de hoge stabiliteit ook geschikt voor gebruik van een bankschroef
- Dankzij het lichte gewicht en de compacte afmetingen ideaal voor mobiel gebruik, bijvoorbeeld in servicevoertuigen
- Draagvermogen 200 kg

Artikelnummer	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Prijs €
1960 901 200	1200	700	810	179,89



Anti-vermoeidheidsmat

Voor droge omstandigheden

- Skystep™ is ontworpen om zich vast te zuigen aan de vloer, zodat de mat niet verschuift doordat er lucht in de luchtkamers is opgesloten
- Deze luchtkussentjes, in combinatie met de elasticiteit van het rubber, zorgen voor optimale demping en houden de mat tegelijkertijd licht van gewicht
- Geïntegreerde afgeschuinde randen aan alle vier zijden om struikelen over de mat te voorkomen



Artikelnummer	Lengte cm	Breedte cm	Dikte mm	Gewicht kg	VPE St	Prijs €
1960 088 221	120	90	13	11,8	1	84,25
1960 088 222	150	90	13	16	1	134,40



Telescopische ladder

- Kan gebruikt worden als een enkele of dubbele ladder
- Gepatenteerd ClickMatic-systeem voor eenvoudige hoogteverstelling
- De binnenste en buitenste ladderdelen vormen samen twee aparte ladders
- Kan op oneffen ondergrond, zoals op een trap, gebruikt worden
- Binnenladder alleen los te gebruiken in combinatie met de telescopische plank
- Hoekverstevingen voor extra stabiliteit
- Antislip voetdoppen (SafetyCap)




Artikelnummer	Aantal sporten	Maximaal toelaatbare belasting kg	Breedte m	Gewicht kg	Prijs €
2695 583 134	4x4	150	0,70	15,5	495,55
2695 583 135	4x5	150	0,70	18,0	523,99



BIJPASSEND

Aluminium telescopische plank
Art. Nr. 2695 583 13



SLANGKOPPELINGEN



Slangaansluiting

met spuitmond

- Originele GEKA
- Gemaakt van messing CW617N



Artikelnummer	Ø inch	Prijs €
2695 891 126	1/2	2,89
2695 891 191	3/4	2,95
2695 891 121	1	2,85
2695 891 122	1 1/4	3,69
2695 891 123	1 1/2	4,49

Draadaansluiting

met interne draad

- Originele GEKA
- Gemaakt van messing CW617N



Artikelnummer	Ø inch	Prijs €
2695 891 128	G 1/2	2,25
2695 891 129	G 3/4	2,25
2695 891 130	G 1	2,59
2695 891 131	G 1 1/4	5,55
2695 891 132	G 1 1/2	4,15

Draadaansluiting

met externe draad

- Originele GEKA
- Gemaakt van messing CW617N



Artikelnummer	Ø inch	Prijs €
2695 891 133	G 1/2	2,45
2695 891 134	G 3/4	2,59
2695 891 135	G 1	2,69
2695 891 136	G 1 1/4	3,29
2695 891 137	G 1 1/2	3,65

Slangaansluiting

schroefbaar, tweedelig

- Originele GEKA Zplus
- Gemaakt van messing CW617N
- Klemring gemaakt van PP-kunststof



Artikelnummer	Ø inch	Prijs €
2695 891 124	G 1/2	7,15
2695 891 120	G 3/4	9,79

Sproeimondstuk

met snelkoppeling

- Originele GEKA
- Gemaakt van messing



Artikelnummer	Ø inch	Prijs €
2695 891 205	1/2	7,15
2695 891 206	3/4	8,65

Waterslang

- Gemaakt van PVC, drager van polyestergaren (gebreide stof)
- Temperatuurbereik: -10°C tot +40°C
- Bedrijfsdruk: 10 bar, bij +20°C
- UV-bestendig, geen algengroei, cadmiumvrij

Artikelnummer	Ø inch	Wanddikte mm	Lengte m	Ø mm	Prijs €
2695 891 199	1/2	2,5	25	13	21,99
2695 891 125	1/2	2,5	50	13	43,99
2695 891 198	3/4	2,7	25	19	38,49
2695 891 190	3/4	2,7	50	19	76,99
2695 891 194	1	3,5	25	25	62,99



RAPID® T-Lift hefsysteem

Het RAPID® T-Lift hefsysteem is ontworpen voor het veilig en eenvoudig heffen van houten onderdelen, gemaakt van massief hout, gelamineerd hout of samengesteld hout.

Het systeem bestaat uit de RAPID T-Lift schroef en een kogelkopheffer samen. De RAPID® T-Lift HOOK voor belasting tot 1,3 ton mag alleen worden gebruikt in combinatie met de RAPID® T-Lift schroef Ø 12 mm. De RAPID® T-Lift HOOK voor belasting tot 2,5 ton mag alleen worden gebruikt in combinatie met de RAPID® T-Lift schroef Ø 16 mm.

Voordeel:

- De dualkop biedt flexibiliteit in vastschroeven en krachtoverbrenging
- Scherpe, afgeronde schroefdraadkanten zorgen voor minimale kans op scheuren, snel inschroeven en een zeer hoge uitbreekkracht
- De gepatenteerde punt zorgt voor snel aangrijpen, met lage druk bij het inschroeven
- Voorboren is niet nodig
- De kogelkopheffer zorgt voor een betrouwbare krachtoverbrenging
- Europese technische goedkeuring (ETA-12/0373)

Toepassingsgebieden:

Wordt gebruikt bij houtconstructies als hijsysteem voor het hijsen van geprefabriceerde onderdelen. Gefabriceerde dak-, wand- en plafondelementen in houtskeletbouw voor de prefabwoningindustrie, massief houten panelen zoals kruislaaghout en soortgelijke producten.

Geschikt voor kruislaaghout, massief hout en samengestelde houtproducten (OSB, LVL, enz.) gemaakt van naaldhout. Voorboren is vereist bij hard hout. Geschikt voor asbelastingen (bouten onderworpen aan trekspanning) en voor dwarsbelastingen (bouten onderworpen aan schuifspanning).

De bedieningsinstructies, de berekening van het draagvermogen en de toepassingsrichtlijnen vindt u in onze webshop.

Artikelnummer	Ø mm	Schroefdraad mm	Lengte mm	VPE St	Prijs per 1000 €
0191 812 060	12	48	60	30	1103,15
0191 812 080	12	68	80	30	1136,99
0191 812 100	12	85	100	30	2064,50
0191 812 120	12	100	120	30	1318,90
0191 812 140	12	125	140	30	1446,69
0191 812 160	12	144	160	30	1815,50
0191 812 180	12	145	180	30	1975,85
0191 812 220	12	205	220	25	2594,60
0191 812 300	12	285	300	25	5830,29
0191 812 380	12	365	380	25	7165,69
0191 816 180	16	155	180	10	14675,49
0191 816 240	16	215	240	10	19627,99
0191 816 280	16	255	280	10	20881,80
0191 816 320	16	295	320	10	23067,90
0191 816 400	16	375	400	10	27081,49
0191 816 600	16	575	600	10	34996,49

NIEUW



NIEUW

Kogelkopheffer

Artikelnummer: 0191 813 | voor 1,3 t. | €409,19 per paar

Artikelnummer: 0191 825 | voor 2,5 t. | €495,69 per paar



Laser afstandsmeter

Messfix

De laser-afstandsmeter voor in je zak.

- Meting vanaf de voor- of achterrand van het apparaat
- Duidelijke weergave van 2 regels
- Oppervlakte- en volumeberekening
- Pythagoreïsche functie
- Enkelvoudige en continue meting
- Optellen / Aftrekken
- Automatische uitschakeling na ongeveer 3 minuten
- Lichtgewicht ca. 50 g

Artikelnummer	Nauwkeurigheid mm/m	Meetbereik m	Dimensies mm	Prijs €
2687 903 001	+/-3	0,35-40	102x36x19	84,25

NIEUW

Extreem
klein, handig en
robuust



Meerlijnige laser

X-Liner 6

Zelfnivellerende, groene meerlijnige laser met een horizontale 360° laserlijn en vier verticale laserlijnen voor nivelleren, uitlijnen, loodrecht plaatsen en het zagen van rechte hoeken in de binnenbouw.

Artikelnummer	Nauwkeurigheid mm/m	Uitvoering	Prijs €
2687 902 030	+/- 0,3	Zelfnivellerend bereik +/- 3°, groene laser (klasse 2) 515 nm, 1 mW, gebruiksduur tot 25 uur, Li-ionbatterij 7,4 V / 2600 mAh, beschermingsklasse IP 54	690,99

Inhoud: X-Liner 6, multifunctionele basis met fijnafstelling, accu, oplader, accuvak, laserbrii, richtplaat en transportkoffer



Meerlijnige laser

X-Liner 3D

- Robuuste zelfnivellering
- Goed zichtbare, groene laserlijnen
- Creëert een laserkruis op elk van de vier muren
- Robuuste behuizing, spatwaterdicht volgens IP 54
- Betrouwbare zelfnivellering met magnetische demping
- Aansluitingen met schroefdraad van 1/4" en 5/8"
- Li-ion-batterijen, batterijlader en reservebatterijvak voor 4x1,5V AA-batterijen
- In hoogte verstelbare multifunctionele wandmontage

Artikelnummer	Nauwkeurigheid mm/m	Meetbereik m	Uitvoering	Prijs €
2687 902 020	+/- 0,3	50	Laserklasse 2, 515 nm, groen, zelfnivellerend bereik +/-3°	510,79

Inhoud: X-Liner 3D groen, multifunctionele muurbeugel, richtplaat, batterij, oplader en draagtas. Compatibele laserontvanger: 2687902021000 1, ACCEPTOR X LASER RECEIVER VOOR XLINER 3D (niet inbegrepen).



Roterende laser

SIRIUS¹ HV

- Volautomatische horizontale/verticale laser voor gebruik binnen en buiten
- Rode, hoogvermogen laserdiode (laserklasse 3R) voor goede zichtbaarheid van de laserstraal

Artikelnummer	Werklengte m	Bedrijfs- temperatuur °C	Gewicht kg	Prijs €
2687 900 016	~ 300	-20 – +50	2,3	943,99

Inhoud: Sirius1 HV roterende laser, ACCEPTOR digitale laserontvanger met display en robuuste montageklem, afstandsbediening, batterijen en netadapter, stevige transportkoffer



Accessoires voor meettechniek

Statief

Artikelnummer: 2687 901 016 | Type borgschroef: 5/8" schroefdraad |
Hoogte 0,91 - 1,49 m | Gewicht 2,9 kg | €59,75



Metalen adapter

Artikelnummer: 2687 901 017 | Versie 5/8" naar 1/4" | €49,99




Statief

Artikelnummer: 2687 901 000 | Hoogte 0,80 - 2,40 m | €258,89



Meetwiel

Artikelnummer: 2684 453 | Meetbereik 0 - 9999,9 m |
Gewicht 2,3 kg | Tolerantie 0,05% | Aflezing 0,1 m | €206,25



Meetwiel

Artikelnummer: 2684 453 005 | Meetbereik 0 - 9999,9 m |
Gewicht 3,65 kg | Tolerantie 0,02% | Aflezing 0,01 m | €233,75



Laserontvanger

Artikelnummer: 2687 902 021 | Meetbereik 120 |
Afmetingen: 140 mm x 65 mm x 27 mm | €138,69



Power Jet Set Case

Met MAPP Gas kunt u hard solderen, zacht solderen, krimpen en alle andere verwarmingstaken met gemak en heeft u gegarandeerd een hoge temperatuur van de vlam, zelfs bij werkzaamheden boven het hoofd.

Voordelen:

- Nauwkeurige regeling van de vlam
- Bajonetfitting - brander vervangen zonder gereedschap
- Hoge prestaties
- Piëzo-ontsteking

De PowerJet MAPP-set bevat:

- 1x PowerJet-kop 2535
- 1x cycloonbrander 8706, 14 mm
- 1x MAPP-gaspatroon
- 1x steunpoot voor gaspatroon
- 1x Powercase transportkoffer

Artikelnummer	Uitvoering	Gasverbruik g/h	Prijs €
2694 362 115	Piëzo-ontsteking	170	160,89



BIJPASSEND

Mapp wegwerp gaspatroon
Art. Nr. 2694 362 116 | €21,69



Soldeerbrander HandyJet

Toepassingsgebieden:

Zacht en hard soldeerwerk voor de loodgieter, verwarmingsbedrijf en klimaatbeheersing, algemene opwarmwerkzaamheden en het verwijderen van verf.

- Gebruiksvriendelijke soldeerbrander
- Voor gebruik met piercingpatronen
- Na een korte voorverwarmingstijd van de brander kan het apparaat ook ondersteboven worden gebruikt
- Ergonomisch gevormde handgreep van tweecomponenten kunststof
- Geïntegreerde piëzo-ontsteking en nieuw ontwikkelde klep voor uiterst nauwkeurige vlamregeling

Artikelnummer	Uitvoering	Gasverbruik g/h	Prijs €
2694 362 111	Piëzo-ontsteking	140	49,99



BIJPASSEND

Piercing cartridge
Art. Nr. 2694 362 6 | €2,70



NEWS:

Onze nieuwe webshop is live!

Meer gebruiksgemak en nog veel, veel meer artikelen



www.steenkist.nl/shop/nl/home

VOORRAADBEHEER iSTORAGE

Volledig geautomatiseerd maatwerk



Uw voordelen in één oogopslag



Efficiënte inkoop en voorraadbeheer

Met het geautomatiseerde bestelsysteem optimaliseert u uw inkoopprocessen. Voorraadkosten en voorraadverlies worden verminderd.



Geautomatiseerd, maar toch individueel

Dankzij de modulaire opbouw bieden wij u maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften.



Orde en overzicht

Alle automaatssystemen bieden u een eenvoudige artikelkeuze, bijvoorbeeld via een beeldscherm, het scannen van een product of directe selectie.



Kostenoverzicht

Met het uitgifteprotocol beschikt u over maximale transparantie in uw processen.




Toegang 24 uur per dag, 7 dagen per week

U hebt op elk gewenst moment toegang tot uw verbruiksmaterialen en gereedschappen, onafhankelijk van het tijdstip.



Geen wachttijden

De producten zijn altijd beschikbaar voor uw medewerkers, op elk moment van de dag.



Eenvoudige bediening

Uw medewerkers hebben eenvoudig en gecontroleerd toegang, bijvoorbeeld via een pincode, medewerkerspas of chip.



Vermindering van loop- en zoektijden

De RECA iSTORAGE-systemen kunnen direct in de productieomgeving worden ingezet. Producten worden precies daar uitgegeven waar ze nodig zijn.

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



STEENKIST RECA NEDERLAND B.V.

Ekkersrijt 4305, 5692 DJ Son en Breugel
Telefoon +31 (0)40 25 07 373
E-mail: info@steenkist.nl

Alle informatie in deze brochure is niet bindend. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de best beschikbare kennis. In deze brochure hebben we een gedetailleerde beschrijving van het product, de kwaliteitscontrole en illustraties opgenomen. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen of verbeteringen. We zijn niet verantwoordelijk voor het correct drukken en benoemen van weergegeven producten. Het afdrukken en reproduceren van de documenten is onderworpen aan schriftelijke bevestiging. Zolang de voorraad strekt. Prijzen per stuk in Euro's, tenzij anders vermeld.

WWW.STEENKIST.NL

