STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



RECA FOCUS

Geldig van 16.11.2026 t/m 15.2.2027

www.steenkist.nl

Toolmobile 8.8

- Gemaakt van stevig, gepoedercoat plaatstaal
- Plaatdikte: laden 0,8 mm, trolleybehuizing 1,0 mm
- 5 kleine lades: ca. 670 x 462 x 75 mm (B x D x H) draagvermogen 40 kg
- 2 grote lades: ca. 670 x 462 x 154 mm (B x D x H) draagvermogen 40 kg
- Kantelbeveiliging door individuele ladevergrendeling
- Elke lade kan volledig worden uitgetrokken
- Kogellager geleiders van 45 mm
- Centraal afsluitbare laden
- 2 zwenk- en 2 vaste rubberen wielen, elk Ø 125 x 40 mm (voorgemonteerd)
- Werkblad van PP-kunststof met vakjes voor kleine onderdelen

De systeemafmeting 8.8 is compatibel met de thermogevormde delen, schuimrubberen inzetstukken en inzetbakken uit het VISO programma!

8.8 ultra NIEUW

Artikelnummer	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Priis €
0706 006 104	1040	575	1000	706,93

Beide gereedschapswagens worden leeg geleverd.

8.8 NIEUW

Artikelnummer	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Prijs €
0706 006 105	895	560	990	549,11

cijferslot

zijslot met 5 sleutels





Complete systeemmodules 8.8.1 NIEUW


Formaat 1/1 – geschikt voor een complete lade

Werkplaats algemeen
10-delig



Artikelnummer 0700 006 301 | **€146,42**

Dubbele ringsleutels
14-delig



Artikelnummer 0700 006 309 | **€115,64**

Complete systeemmodules 8.4.1 NIEUW

Formaat 1/2 – geschikt voor een halve lade

Dopsleutelset 1/4" + 1/2"
45-delig



Artikelnummer 0700 006 302 | **€146,42**

1/2" Dopsleutelset
43-delig



Artikelnummer 0700 006 303 | **€164,30**

Dopsleutelset 4-in-1 1/2"
50-delig



Artikelnummer 0700 006 305 | **€253,91**

Ring-steeksleutels
21-delig




Artikelnummer 0700 006 308 | **€84,21**

Dubbele steeksleutels
14-delig




Artikelnummer 0700 006 310 | **€76,58**

Dubbele ringsleutels
10-delig




Artikelnummer 0700 006 311 | **€45,38**

Varius ratelsleutels
8-delig




Artikelnummer 0700 006 307 | **€119,87**

Inbussleutels met T-greep
9-delig



Artikelnummer 0700 006 322 | **€81,18**

Stiftsleutels TX met T-greep
9-delig




Artikelnummer 0700 006 323 | **€104,75**

Ultra schroevendraaiers
14-delig




Artikelnummer 0700 006 318 | **€93,86**

Ultra E-Slim VDE -schroevendraaiers
14-delig




Artikelnummer 0700 006 319 | **€127,70**

Borgringtangen recht
8-delig




Artikelnummer 0700 006 314 | **€115,11**

Borgringtangen gebogen
8-delig



Artikelnummer 0700 006 315 | **€112,31**

Vijlen kap1 basterd (grof)
6-delig




Artikelnummer 0700 006 326 | **€58,01**

Ook in kap 2
Art.Nr.: 0700 006 327 | €64,64
en in kap 3
Art.Nr.: 0700 006 328 | €66,56
beschikbaar!

Complete systeemmodules 4.4.1 NIEUW


Formaat 1/4 – voor een kwart lade

1/4" Dopsleutelset
40-delig



Artikelnummer 0700 006 304 | **€81,20**

1/2" Dopsleutelset ISK/TX
lang, 16-delig



Artikelnummer 0700 006 306 | **€76,47**

2-K Schroevendraaierset
met slagkap, 7-delig



Artikelnummer 0700 006 317 | **€57,33**

2-K Schroevendraaierset
9-delig



Artikelnummer 0700 006 321 | **€41,81**

VDE Schroevendraaierset
7-delig



Artikelnummer 0700 006 320 | **€45,75**

2-K Tangenset
4-delig



Artikelnummer 0700 006 312 | **€108,05**

VDE Tangenset
5-delig



Artikelnummer 0700 006 313 | **€157,68**

Slagwerktuigen
16-delig



Artikelnummer 0700 006 324 | **€90,72**

RECA *VISO*

RECA *VISO* Systeem biedt u talloze mogelijkheden – individueel en flexibel.



RECA *VISO*

Alles wat je nodig hebt, in één systeem.

Of het nu gaat om schroeven, pluggen of gereedschap – met ons diverse productassortiment bent u perfect uitgerust voor elke klus.

Profiteer van een ruime keuze en doordachte oplossingen voor dagelijks gebruik.

Dankzij het robuuste koffersysteem blijft alles veilig opgeborgen en snel toegankelijk.

RECA VISO – Uw mobiele werkplaats, perfect georganiseerd.

VISO Koffers

4.4.1 T
transparant inclusief 11 lege bakken



Artikelnummer 0966 010 001 | **€33,75**

8.4.1 TR
transparant inclusief 4 lege bakken



Artikelnummer 0966 040 001 | **€49,43**

8.4.1 T
transparant inclusief 10 lege bakken



Artikelnummer 0966 040 002 | **€51,82**

8.4.1 T
transparant inclusief 16 lege bakken



Artikelnummer 0966 040 003 | **€54,49**

8.4.2 T
transparant incl. 12 lege bakken



Artikelnummer 0966 041 001 | **€64,08**

Systeemkasten





Artikelnummer 0966 009 441 | **€136,18**
Artikelnummer 0966 009 442 | **€115,34**
Artikelnummer 0966 009 841 | **€304,60**
Artikelnummer 0966 009 842 | **€242,26**
Artikelnummer 0966 009 843 | **€219,55**

BIJBEHOREND

Transportkar voor systeemkoffers
Art. Nr. 0966 009 400 | **€133,58**

VISO systeemkasten zekeringset
Art. Nr. 0966 009 900 | **€5,68**





OPBERGMOGELIJKHEDEN

Montagetas
Profi



Artikelnummer: **0700 001 204** Professionele versie | Lengte 415 mm | Breedte 280 mm | Hoogte 310 mm | Verpakkingseenheid: 1 stuk | **€59,44**

Verrijdbare koffer



Artikelnummer: **0695 007 003** | Breedte 515 mm | Diepte 255 mm | Hoogte 440 mm | Gewicht 6,6 kg | Aantal per verpakking: 1 stuk | **€178,29**

Gereedschapskoffer
van polypropyleen



Artikelnummer: **0695 007 010** | Breedte 610 mm | Diepte 428 mm | Hoogte 263 mm | Gewicht 9,8 kg | Aantal per verpakking: 1 stuk | **€342,32**

Gereedschapskist



Artikelnummer: **0700 004** | 5-delige set, leeg | Lengte 530 mm | Breedte 200 mm | Hoogte 200 mm | **€62,04**

Outdoor trolley-set

Praktische en robuuste trolley- en gereedschapskisten set 3-delig

Bestaande uit:
- 1 x RECA Outdoor trolley
- 1 x RECA Outdoor schuifladenkist
- 1 x RECA Outdoor assortimentskist

Artikelnummer	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht g	Inhoud l	VPE st	Prijs €
0695 008 001	650	490	890	25Kg	82L + 9L/20L + 19,5L	1	271,49

(zonder inhoud)



DOPSLEUTELSETS

½”, 43-delige set
Artikelnummer 0700 120 043 | €206,75



½" + ¼", 45-delige set
Artikelnummer 0700 120 045 | €155,99



⅜", 23-delige set
Artikelnummer 0700 138 023 | €122,42



¼", 24-delige set
Artikelnummer 0700 140 024 | €93,03



¼", 40-delige set
Artikelnummer 0700 140 040 | €125,42





VERLICHTINGSTECHNIEK

Combinatiebouwlamp 1600

15 meter, schijnwerper en kabelhaspel in één



- Praktische handgreep voor transport
- 4 stopcontacten met zelfsluitende afdekkingen IP44
- Kabel opgerold: 1000 watt, kabel uitgerold: 3000 watt
- Kabelhaspel met 15 meter 3x 1,5 mm² H07RN-F kabel
- Thermische beveiligingsschakelaar

Artikelnummer	Vermogen W	Lichtsterkte lm	Lichtkleur K	Kabellengte m	Kabel Ø mm²	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Klasse	Gewicht kg	Prijs €
0981 300 031	18	1600	6000 - 7500	15	3 x 1,5	310	246,5	145,5	IP44	3,58	83,96

NIEUW

Werkplaatslamp R200

De compacte minispot



- COB-LED voor verlichting van grote oppervlakken
- SMD-LED aan de onderzijde voor nauwkeurige verlichting
- Robuuste behuizing voor maximale duurzaamheid
- Hoogwaardige aan/uit-schakelaar voor eenvoudige bediening
- Geïntegreerde magneet in de bevestigingsclip voor eenvoudige bevestiging

Artikelnummer	Lichtsterkte lm	Lichtduur h	Lengte mm	Klasse	Gewicht g	Prijs €
0981 200 121	100 / 150 /200	5,5 - 8	170	IP 32	61	31,75

NIEUW

Telescopische bouwlamp op accu 3000

Hoogwaardige verlichting voor uiteenlopende toepassingen

VIDEO:

tot 110 cm



- De 360° kantelbare bouwlamp zorgt voor perfecte gebiedsverlichting
- Gemakkelijk mee te nemen dankzij het compacte, opvouwbare ontwerp en het handvat
- 6 uitklapbare poten zorgen voor absolute veiligheid en balans
- Breed stralende LED's (warm, neutraal en koel wit + rood)
- LED-indicator voor verlichtingsmodus en kleurtemperatuur
- Powerbankfunctie
- Beschermkap met indicator voor resterende batterijcapaciteit
- Oplaadbaar via een 90 cm lange type-C-kabel

Artikelnummer	Vermogen W	Lichtsterkte lm	Lichtduur h	Klasse	Gewicht g	Prijs €
0981 300 123	60	600 - 3000	3,25 - 14	IP 54	1625	98,09

MEETTECHNIEK

Vochtmeter voor gebouwen en hout



Handig apparaat voor het meten van het vochtgehalte in een breed scala aan bouwmaterialen. De geïntegreerde meetpunten zijn dun, waardoor nauwkeurige metingen mogelijk zijn in materialen zoals gezaagd hout, multiplex, spaanplaat, fineer, gipsplaat of stucwerk, zonder deze zichtbaar te beschadigen.

- Meetbereik: 0-55%
- Meetnauwkeurigheid: +/- 2%
- Vasthoudfunctie voor metingen: maakt metingen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk
- Min, Max waarde: maakt het mogelijk grotere gebieden of hoeveelheden te meten
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C, 14-122°F
- Leveringsomvang: inclusief draagtas, batterijen en gebruiksaanwijzing

Artikelnummer	Batterij aantal	Batterij-/accu type	Gewicht g	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Prijs €
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28	75,32

Digitale schuifmaat Ultra 150 mm

Waterdicht volgens beschermingsklasse IP67, inclusief kalibratiecertificaat



- Inductief meetsysteem, bestand tegen vocht en handtranspiratie
- Roestvrij staal
- Borgschroef aan de bovenkant
- 4-voudige meting
- Snelstartfunctie

Artikelnummer	Meetbereik mm	Schaal-verdeling mm	Beenlengte mm	Inhoud set	Prijs €
0705 725 151	0–150	0,01	40	kunststof etui, batterij en handleiding	201,68

Laser afstandsmeter

Messfix

- Meting vanaf de voor- of achterkant van het apparaat
- Duidelijke display met weergave van 2 regels
- Oppervlakte- en volumeberekening
- Pythagoras functie voor berekenen indirecte afstanden
- Enkelvoudige en continue meting
- Optellen / aftrekken
- Automatische uitschakeling na ongeveer 3 minuten

Artikelnummer	Nauwkeurigheid	Meetbereik	Afmeting mm	Prijs €
2687 903 001	+/-3 mm	0,35-40 m	102x36x19 mm	90,52

Extreem klein, handig en robuust




TIP TOP spiraalboor set HSSX-O

De spiraalboor met de TIP TOP punt

Toepassingsgebieden:
- Staal, roestvrijstalen platen, aluminium, kunststoffen, non-ferrometalen, gietijzer, ongelegeerd warmte behandelbaar staal, hardhout en zachthout, ...

Tip Top punt
- Nauwkeurige centrering - het verlopen van de boor is vrijwel uitgesloten, zelfs boren onder een hoek is mogelijk
- Hoogste boorsnelheid - Meerdere snijkanten worden tegelijkertijd gebruikt
- Echt ronde gaten ook bij de bewerking van plaatmetaal
- Eenvoudig boren - minimale inspanning vereist
- Geen vastslaan in het materiaal - Moeiteloos boren in bestaande gaten



VIDEO:




Artikelnummer	Uitvoering	Stijging mm	Inhoud set mm	Prijs €
0619 004 910	Cassette, 19 stuk	0,5	1,0 - 10,0	81,27
0619 004 913	Cassette, 25 stuks	0,5	1,0 - 13,0	125,72

TIP TOP HSSX-O boor schacht 12,7 mm



Artikelnummer	Ø mm	Spiraallengte mm	Totale lengte mm	VPE st	Prijs €
0619 000 135	13,5	61	107	1	10,93
0619 000 140	14,0	61	107	1	13,11
0619 000 145	14,5	65	111	1	13,46
0619 000 150	15,0	65	111	1	14,48
0619 000 155	15,5	69	115	1	14,84
0619 000 160	16,0	69	115	1	16,32
0619 000 165	16,5	73	119	1	26,22
0619 000 170	17,0	73	119	1	26,42
0619 000 175	17,5	77	123	1	27,92
0619 000 180	18,0	77	123	1	27,92
0619 000 185	18,5	81	127	1	28,26
0619 000 190	19,0	81	127	1	29,97
0619 000 195	19,5	85	131	1	30,72
0619 000 200	20,0	85	131	1	31,83





TIP TOP combiboor HSSX-O

- 3 werkstappen in één zonder gereedschap te wisselen
- Eenvoudig doorlopend schroefdraad maken in plaatmetaal. Gebruik een links-/ rechtsdraaiende accuschroevendraaier. Overschrijd de nominale schroefdraaddiameter niet (bijv. M6, max. 6 mm materiaaldikte)

Toepassingsgebied:
- Staal, non-ferrometalen, kunststof

Voordelen:
- Boren - tappen - verzinken, 3 bewerkingen in één gecombineerd zonder te wisselen van gereedschap
- Tip Top tip (vanaf diameter M5) voor nauwkeurige centrering, het verlopen van de boor is vrijwel volledig uitgesloten
- Nog veelzijdiger, er kunnen meer soorten materialen verwerkt worden
- Oppervlak van multifunctioneel stoomoxide Fe_2O_4 – het oppervlak is een stevig hechtende oxide laag met een dikte van 0,010 mm
- Bitopname 1/4" hex, slipt niet in de boorkop, kan in normale machines met drieklauw-spankop, bithouders of met directe opname worden gebruikt

NIEUW



Ook verkrijgbaar als set
Art. Nr. 0619 006 000
€83,50

HSS | M | 1/4" | Stahl | ALU

Artikelnummer	Ø mm	Kerngat Ø mm	Spoed mm	Lengte mm	Opname	Prijs €
0619 006 040	4	3,3	0,7	54	1/4	11,54
0619 006 050	5	4,2	0,8	57	1/4	12,06
0619 006 060	6	5	1	63	1/4	12,90
0619 006 080	8	6,8	1,25	72	1/4	15,78
0619 006 100	10	8,5	1,5	80	1/4	17,31

VIDEO:

TIP TOP HSSX-O set DIN 340

Toepassingsgebied:
- Staal, roestvrijstalen platen, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, gietijzer, ongelegeerd, warmte behandelbaar staal, hardhout en zachthout, ...

Opmerking:
- Vanaf 3,0 mm Tip Top punt, vanaf 4,0 mm TRICON -schacht

DIN 340 | Stahl | ALU

Artikelnummer	Uitvoering	Inhoud set mm	Prijs €
0619 100 410	etui met 5 stuks	4 - 5 - 6 - 8 - 10	32,37

VIDEO:





Tip Top trappenboor set HSS-TiAlN

3-delig

Toepassingsgebied:
- Het ideale gereedschap voor plaatbewerking
- Plaatmetaal kan in één bewerking gecentreerd, voorgeboord, geboord en ontbraamd worden
- Onmisbaar in de elektrotechnische sector, in de loodgieters- en verwarmingstechniek, in de autoreparatiewerkplaats, in de machinebouw, de schakelkastenbouw en de container- en apparaten constructie
- Dit robuuste gereedschap is geschikt voor alle gangbare materialen, zoals non-ferrometalen, roestvrijstalen platen, kunststoffen, plexiglas, diverse houtsoorten en alle gangbare staalplaten tot een dikte van 4 mm
- Alle trappenboren zijn voorzien van een laserschaalverdeling die de betreffende boordiameter aangeeft.



Artikelnummer	Uitvoering	Inhoud set	Prijs €
0619 005 000	ABS cassette, HSS/TiAlN	Eén stuk van elk: Ø 5 - 12 mm, met stappen van 1 mm, 8 stappen; Ø 6 - 20 mm, met stappen van 2 mm, 8 stappen; Ø 8 - 30 mm, met stappen van 2 mm, 12 stappen.	79,67

QUATTRO verzinkboor set HSSX-O

4-delig

VIDEO:

Verzinken opnieuw uitgevonden. De ongelijke verdeling van de lamellen van Quattro-verzinker tilt universeel, nauwkeurig en snel verzinken naar een nieuw niveau. Of het nu gaat om een accuschroevendraaier, een kolomboormachine of een bewerkingscentrum. De uiterst soepele loop en het perfecte resultaat zijn over de hele linie indrukwekkend. De Quattro verzinkingsgeometrie, vervaardigd uit het beproefde HSSX-basismateriaal en voorzien van een oxide oppervlakte-behandeling, maakt dit gereedschap uniek.



Quattro verzinkgeometrie:
- Ongelijke afstand tussen de snijkanten - extreem soepele werking en daardoor een perfect verzinkbeeld zonder groeven door de bewerking
- Meer snijvlakken in gebruik - aanzienlijk sneller en nauwkeuriger verzinken
- Verdeling van de krachten over meer snijvlakken, daardoor materiaal- en energiebesparend
- Minder voedingskracht nodig – gemakkelijker werken

Nieuwste generatie - HSSX basismateriaal:
- Maximale hittebestendigheid voor een langere levensduur
- Universeel toepasbaar - er kunnen meer soorten materialen worden verwerkt

Artikelnummer	Inhoud set	Prijs €
0617 800 004	Ø 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	71,01

Afbraamschijf voor staal

De economische oplossing voor dagelijks ontbraamwerk



Toepassingsgebied:
- Solide prestaties in staal

Beschrijving:
De RECA afbraamschijf voor staal is de perfecte alleskunner voor dagelijks gebruik en biedt solide kwaliteit. Ideaal voor gebruikers die waarde hechten aan een goede prijs-kwaliteitverhouding

Highlights:
- Middelharde afbraamschijf met wafelstructuur
- Tweelaagse constructie:
  De onderste laag zorgt voor maximale agressiviteit, de bovenste laag houdt de slijpkorrels optimaal vast
- Voldoet aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen van OSA (EN 12413, ISO 9001)




Artikelnummer	Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	VPE st	Prijs per stuk € bij 10 stuks	Prijs per stuk € bij 20 stuks
0669 610 150	150	6	met kom	10	3,11	2,99
0669 610 180	180	6	met kom	10	3,34	3,19
0669 610 230	230	6	met kom	10	4,74	4,44

Slijpmachines (> 1400 watt) verhogen de slijpprestaties en verminderen slijtage!

Doorslijpschijf 2 in 1

De economische oplossing voor dagelijkse slijpwerkzaamheden



Toepassingsgebied:
- Geschikt voor staal en roestvrij staal

Beschrijving:
De RECA 2in 1 doorslijpschijf is de perfecte alleskunner voor dagelijks gebruik en biedt solide kwaliteit voor alledaags slijpwerk. Ideaal voor gebruikers die waarde hechten aan een goede prijs-kwaliteitverhouding. Voor het slijpen van dunne platen, dunwandige buizen en profielen.

Highlights:
- Kosteneffectieve oplossing voor lichter slijpwerk
- Solide slijpprestaties voor standaardmaterialen
- Voldoet aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen van OSA (EN 12413, ISO 9001)





Artikelnummer	Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	VPE st	Prijs per stuk € bij 25 stuks	Prijs per stuk € bij 50 stuks
0670 622 180	180	2,5	recht	25	1,59	1,49

Slijpmachines (> 1400 watt) verhogen de slijpprestaties en verminderen slijtage!

Powerlijm Fix-it ultra S 80

universeel - geurloos

Hoogwaardige High-Tack lijm- en montagekit met zeer hoge aanvangskleefkracht.

Kenmerken:
- Extreem hoge aanvangs kleefkracht, zwelt niet op
- Blijft permanent elastisch
- Voor snel werken
- Vrij van isocyanaten, phtalaten, oplosmiddelen en siliconen
- Weerbestendig, maar niet Uv-bestendig
- Geurloos

Nu ook verkrijgbaar in zwart!



Toepassingsgebied:
Hecht uitstekend aan vele oppervlakken zoals glas, geglazuurde oppervlakken, emaille, porselein, epoxy, polyester, hard PVC, PU, roestvrij staal, geanodiseerd aluminium, koper, zink, lood, geverfd hout, HPL-panelen, houten latten, vensterbanken, natuursteen, marmer, spiegels en nog veel meer.

Artikelnummer	Kleur	Inhoud ml	VPE st	Prijs per stuk € bij 1 stuk	Prijs per stuk € bij 24 stuks
0898 480	wit	290	12	6,31	5,99
0898 480 1	zwart	290	12	9,44	8,99

1K Pistoolschuim

1K polyurethaanschuim zomer/winter

Kenmerken:
- 1-component pistoolschuim geschikt voor gebruik het hele jaar door
- Topproduct voor verwerking bij lage temperaturen
- Getest als geluidsisolerend schuim door IFT Rosenheim; geluidsisolatie van voegen: 63 dB (voor voegen van 10 en 20 mm)
- Bij hogere temperaturen identieke eigenschappen als "normaal" pistoolschuim
- Normaal ontvlambaar volgens EN 13501-1
- Huidvormingstijd: ca. 6 tot 8 minuten
- Kan na 20 tot 30 minuten worden gesneden
- Klimaatvriendelijke drijfgassen (vrij van CFK's, HCFK's en HFK's)
- Kleur: geel
- Opbrengst: 44 liter schuimvrij schuim per blik van 750 ml



Artikelnummer	Uitvoering	Inhoud ml	VPE st	Prijs per stuk € bij 1 stuk	Prijs per stuk € bij 24 stuks
0898 992 000	voor PU-pistool	750	12	12,65	9,99

Starthulpspray

Starthulpspray voor 2-takt- en 4-taktmotoren



Toepassingsgebied:

- Verbetert de startprestaties van 2-takt en 4-takt benzine- en dieselmotoren vooral in natte en koude omstandigheden
- Spuit het product rechtstreeks in het luchtfilter of de inlaatopening en start de motor

Artikelnummer	Inhoud ml	VPE st	Prijs per stuk € bij 1 stuk	Prijs per stuk € bij 24 stuks
0894 020 400	400	12	5,00	4,50

Impregneerspray

Siliconenvrij 400 ml



Kenmerken:
De impregneerspray beschermt de stof en biedt langdurige bescherming tegen invloeden van buitenaf en het weer.

Toepassingsgebieden:
Speciale impregnering, bijzonder geschikt voor werkkleding, schoenen, cabriodaken, bekleding, textiel, leer en textiel van alle soorten.

Artikelnummer	Uitvoering	Inhoud ml	VPE st	Prijs €
0897 511 400	Spuitbus	400	12	7,68

Professionele reiniger op waterbasis

Siliconenvrij 400 ml



Kenmerken:

- Reinigt krachtig en zonder oplosmiddelen
- Veilig en geur arm - niet-ontvlambaar
- Voor veel materialen geschikt – inclusief aluminium
- NSF®-A8 geregistreerde formule (#170912)
- Biologisch afbreekbaar volgens OECD 301
- Ook geschikt voor geverfde en gevoelige oppervlakken (afhankelijk van de verdunning)

Toepassingsgebieden:
Verwijdert op betrouwbare wijze olie, vet, roet en hardnekkig vuil van metaal, kunststoffen, glas en meer

Artikelnummer	Uitvoering	Prijs €
2697 192 009	Sprayfles	19,95

Poetsdoekrol speciaal blauw met reliëf

- Pluisarm en oplosmiddelbestendig
- Uiterst scheur- en slijtvast
- Zeer absorberend en duurzaam
- Uitwringbaar en herbruikbaar
- Voor de hoogste hygiëne-eisen



Toepassingsgebied:
- Perfect geschikt voor industriële toepassingen, werkplaatsen en de voedselverwerkende industrie.

Artikelnummer	Lengte mm	Breedte mm	Kleur	Gewicht g/m²	Aantal vellen per tol	VPE st	Prijs €
0892 800 160	355	360	blauw	68	500	1	58,30

Poetsdoekrol blauw voor nat en droog

- Kleurvast
- Soepel en zacht
- Pluisvrij en krasvrij
- Kan zowel nat als droog gebruikt worden
- Goed absorptievermogen voor olie en water
- Bestand tegen zuren en oplosmiddelen
- Effect van zeemleer
- Siliconenvrij
- Voedselcertificaat
- 100% polypropyleen



Toepassingsgebied:
- Automobielsector
- Voedingssector
- Industrie
- Farmaceutische producten & cosmetica
- Grafische industrie

Artikelnummer	Breedte mm	Lengte mm	Kleur	Gewicht g/m²	Aantal vellen per tol	VPE st	Prijs €
0892 800 150	350	320	blauw	70	500	1	57,92

Groene microvezeldoek

- Hygiënisch
- Nieuwe vezels gemaakt van polyester en polyamide
- Kan zowel nat als droog gebruikt worden
- Wasbaar en herbruikbaar
- Hoog absorptievermogen
- HACCP-systeem
- Voedselcertificaat



Toepassingsgebieden:
- Auto
- Onderhoud
- Levensmiddelensector
- Algemene schoonmaak

Artikelnummer	Breedte mm	Lengte mm	Kleur	VPE stuks per pak	VPE grootverpakking aantal pakken	Prijs € per pak
0892 800 180	380	400	groen	5	20	8,82

MODULAIRE TRANSPORTWAGENS

Basic transportwagen 250 kg

De modulaire professionele transportwagen heeft een draagvermogen tot 250 kg



Lichtgewicht, robuust en veelzijdig: de ModulKar is een transportwagen gemaakt van de zeer sterke componenten van de trap-steekwagen. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen alle onderdelen snel worden vervangen en aangepast aan elke transporttaak.

Voordelen van het systeem:

- Maximaal draagvermogen: 250 kg
- Gepatenteerde profielen met dubbele centrale versteviging - schroefbaar, met binnengroef voor extra stabiliteit
- Extreem sterke wielophanging + tussenas slechts 8 cm boven de grond - gemakkelijk kantelen
- Uniforme TORX schroeven op het hoofdframe - één sleutel is voldoende
- Kunststof aanslagen en de gebogen veer voorkomen dat de grondplaat gaat rammelen
- Tweedelige velg met bouten - banden wisselen is net zo makkelijk als in de Formule 1

Voor professionals die snelle oplossingen en maximale flexibiliteit nodig hebben. Ontdek het nu en heroverweeg transport

Artikelnummer	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Prijs €
2697 396 040	250	8,66	581,76

TWIN HD transportwagen 350 kg

2-in-1 transportwagen voor maximaal 350 kg



2-wielige/ 4-wielige kar - luchtbanden Ø 260 mm en zwenkwielen met remmen

De TWIN Line is op twee wielen een compacte en wendbare steekwagen. Indien nodig kan hij in slechts enkele stappen worden omgebouwd tot een stabiele platformwagen op vier wielen – ideaal voor grotere, langere of meerdere artikelen

Een professioneel transportmiddel moet niet alleen vanaf dag één feilloos functioneren. Het moet ook betrouwbaar, onderhoudsvriendelijk en aanpasbaar blijven. De snelle, gereedschapsvrije omschakeling maakt directe aanpassing aan verschillende transporttaken mogelijk, zonder dat een tweede apparaat nodig is

Voordelen van het systeem:

- Hoog draagvermogen: 350 kg
- Professionele installatie
- Duurzame, vervangbare onderdelen
- Betrouwbare levering van reserveonderdelen

Perfect voor handel en logistiek: flexibel, robuust en altijd gebruiksklaar.

Artikelnummer	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Prijs €
2697 396 041	350	16,5	1.257,78

TWIN LT-S transportwagen 200 kg

2-in-1 transportwagen voor maximaal 200 kg



2-wielige/ 4-wielige kar - massieve rubberen wielen Ø 200 mm en zwenkwielen met remmen

De TWIN Line is op twee wielen een compacte en wendbare steekwagen. Indien nodig kan hij in slechts enkele stappen worden omgebouwd tot een stabiele platformwagen op vier wielen – ideaal voor grotere, langere of meerdere artikelen

Een professioneel transportmiddel moet niet alleen vanaf dag één functioneren. Het moet betrouwbaar, onderhoudsvriendelijk en aanpasbaar blijven. Snelle, gereedschapsvrije omschakelingen maken een onmiddellijke reactie op verschillende transporttaken mogelijk – zonder dat een tweede apparaat nodig is

Voordelen van het systeem:

- Hoog draagvermogen: 200 kg
- Professionele installatie
- Duurzame, vervangbare onderdelen
- Betrouwbare levering van reserveonderdelen

Perfect voor handel en logistiek: flexibel, robuust en altijd gebruiksklaar.

Artikelnummer	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Prijs €
2697 396 043	200	15,26	877,79





Boxer transportwagen 300 kg

Modulaire professionele transportwagen voor lasten tot 300 kg



Lichtgewicht, robuust en veelzijdig: de ModulKar is een steekwagen gemaakt van de zeer sterke componenten van de trap steekwagen. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen alle onderdelen snel worden vervangen en aangepast aan elke transporttaak

Voordelen van het systeem:

- Maximaal draagvermogen: 300 kg
- Plaats plastic glijplaten (vervangbaar)
- Gepatenteerde profielen met dubbele centrale versteviging - schroefbaar, met binnengroef voor extra stabiliteit
- Extreem sterke wielophanging + tussenas slechts 8 cm boven de grond - gemakkelijk kantelen
- Uniforme TORX schroeven op het hoofdframe - één sleutel is voldoende
- Kunststof aanslagen en de gebogen veer voorkomen dat de grondplaat gaat rammelen
- Tweedelige velg met bouten - banden wisselen is net zo makkelijk als in de Formule 1

Voor professionals die snelle oplossingen en maximale flexibiliteit nodig hebben.
Ontdek het nu en heroverweeg transport

Artikelnummer	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Prijs €
2697 396 042	300	10,52	771,77

LiftKar SAL PRO 140 FOLD Trap-steekwagen

Compacte professionele trap-steekwagen, nu verkrijgbaar in de gewichtsklasse van 140 kg



Klein, opvouwbaar en robuust: de LiftKar SAL Pro FOLD is de alleskunner voor het vervoeren van uiteenlopende ladingen de trap op en af – van vloerschuurmachines en wasmachines tot zuurstofcilinders.
Het gepatenteerde, traploze vouwmechanisme zorgt ervoor dat de handgreep nauwkeurig kan worden afgesteld op het zwaartepunt van de lading, waardoor een perfecte balans gegarandeerd is. Dit zorgt voor veilig en rugvriendelijk transport in een rechtopstaande houding

Voordelen van het systeem:

- Gewichtsklasse: 140 kg
- Uiterst compact en opvouwbaar – gemakkelijk op te bergen in de auto
- Nauwkeurige aanpassing van het zwaartepunt voor optimale balans
- Laag gewicht met hoog draagvermogen
- Ideaal voor smalle trappenhuizen, frequent gebruik en professionele toepassingen gebruiker

Artikelnummer	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Prijs €
2697 396 044	140	17,71	5.529,41

Ladenkast




- Alle lade-magazijnen hebben dezelfde breedte, waardoor ze gemakkelijk tot grotere systemen kunnen worden gecombineerd
- Overzicht, ruimtebesparing, mobiliteit en toegankelijkheid in één
- Omkasting van geverfd staal
- Laden gemaakt van polypropyleen (PP)

Artikelnummer	Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Prijs €
0963 120 200	met 40 schuiflades	306	150	552	40,33

Anti-vermoeidheidsmatten

middelzware belasting

- De Notrax 417 Bubble Sof-Tred is een ergonomische, vermoeidheid verminderende veiligheidsmat voor droge ruimtes
- Uniek noppenpatroon voor een veilige grip
- Uitzonderlijk werkcomfort dankzij 12,7 mm dik, speciaal samengesteld materiaal
- De beschermende laag van exclusief Dyna-Shield™ verlengt de levensduur met 50% in vergelijking met conventioneel micro-cellulair vinyl
- Alle 4 zijden zijn afgeschuind en afgedicht om het gevaar van struikelen te minimaliseren



Toepassingen:
- Geschikt voor gebruik in droge omstandigheden
- Voor plaatsing in productiefaciliteiten, assemblagelijnen, collecties, verpakkings- en logistieke magazijnen, individuele werkstations enzovoorts



Artikelnummer	Lengte cm	Breedte cm	Dikte mm	Gewicht kg	VPE st	Prijs €
1960 088 231	150	91	12,7	5,3	1	124,99

Plafond- en montagesteun

STE met pomphendel



- Maximaal draagvermogen van 350 kg bij volledig ingetrokken telescopische arm
- Uiterst stabiele constructie dankzij zware stalen buizen en antislip PVC-contactoppervlakken
- Bediening met één hand dankzij de handgreep van twee-componenten kunststof met pompmechanisme
- Aparte knop voor het snel uitschuiven en intrekken van de telescopische arm
- Regelbare klemkracht door de steun op de handgreep te draaien
- Dankzij de traploos kantelende contactoppervlakken is het product ook geschikt voor gebruik op hellingen van -45° tot +45°

Artikelnummer	Instelbereik mm	Maximale toelaat-bare belasting kg	Gewicht kg	VPE st	Prijs €
3655 900 291	1450–2500	160	3,3	1	49,01
3655 900 292	1700–3000	110	3,8	1	53.27
3655 900 293	2070–3700	65	4,5	1	57,13

Afdekzeil

- Materiaal: polyethyleen weefsel versterkt
- Met metalen ogen
- Afstand tussen de ogen: 100 cm
- Robuust ontwerp
- Gewicht 180 g/m²

Artikelnummer	Lengte m	Breedte m	Gewicht g/m²	Prijs €
0693 800 002	2	3	180	5,12
0693 800 001	1,5	6	180	7,16
0693 800 003	3	4	180	10,25
0693 800 005	4	5	180	13,02
0693 800 006	5	6	180	22,64
0693 800 007	6	8	180	31,32
0693 800 009	6	10	180	45,51
0693 800 010	8	10	180	65,08
0693 800 011	10	12	180	101,52



RECA set batterijen

16 Micro AAA en 20 Mignon AA batterijen

- Hoogwaardige premium kwaliteit
- Ideale energiebron met een hoog, betrouwbaar en constant vermogen
- Ook bruikbaar bij extreme temperaturen van -10°C tot +50°C
- Geschikt voor hoge stroomsterktes - ideaal voor energie-intensieve apparaten met een hoog stroomverbruik zoals gereedschap, meetinstrumenten, zaklampen, testapparatuur, lasers en nog veel meer
- Extreem lange levensduur
- Overzichtelijk en veilig opgeborgen in een praktische opbergdoos

Artikelnummer	Verpakking	Spanning V	VPE st	Prijs €
0981 000 026	set in kartonnen doos	1,5	AA 20 + AAA 16	17,03

Niet oplaadbaar, geen kortsluiting of omgekeerde polariteit veroorzaken, lege batterijen altijd verwijderen.





STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



STEENKIST RECA NEDERLAND B.V.
Ekkersrijt 4305, 5692 DJ Son en Breugel
Telefoon +31 (0)40 25 07 373
E-mail: info@steenkist.nl

Alle informatie in deze brochure is niet bindend. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de best beschikbare kennis. In deze brochure hebben we een gedetailleerde beschrijving van het product, de kwaliteitscontrole en illustraties opgenomen. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen of verbeteringen. We zijn niet verantwoordelijk voor het correct drukken en benoemen van weergegeven producten. Het afdrukken en reproduceren van de documenten is onderworpen aan schriftelijke bevestiging. Zolang de voorraad strekt. Prijzen per stuk in Euro's, tenzij anders vermeld.

WWW.STEENKIST.NL

MW/Gutenberg/14.295/0926